

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE  
DE  
**LOUIS VAN HOUTTE,**  
FOURNISSEUR DU ROI,  
Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.,  
à **GAND** (BELGIQUE).

---


**PRIX-COURANT**  
DES  
**PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE :**  
PLANTES ALPINES, CHRYSANTHÈMES, DELPHINIUM,  
FOUGÈRES DE PLEINE TERRE, GLADIOLUS GANDAVENSIS ET RAMOSUS,  
*Œillets, Phlox, Pivoines herbacées, Potentilles,*  
PRIMULA, PYRETHRUM, SAXIFRAGA, SEDUM, SEMPERVIVUM,  
PLANTES BULBEUSES (*SUPPLÉMENT*).

---


**ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR,**  
CONIFÈRES DE PLEIN AIR,  
**PIVOINES EN ARBRE,**  
**ROSIERS,**  
**ARBRES FRUITIERS :**


Abricotiers, Brugnons, Cerisiers, Châtaigniers, Fraisiers,  
FRAMBOISIERS, GROSEILLIERS, NOISETIERS, NOYERS, PÊCHERS, POIRIERS,  
Pommiers, Pruniers, Vignes, etc.

---

 Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes **PENDANT L'ANNÉE.**



 Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.


 Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.


Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.

La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.


La taxe des lettres insuffisamment affranchies sera portée en compte.


Les réclamations, pour être admissibles, doivent être faites immédiatement après la réception de la marchandise.


 Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à 387 de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.

 Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de lui donner de bonnes références ou de joindre à leur lettre de commande un mandat d'égale somme SUR LA POSTE de GAND (BELGIQUE), ou de LILLE (FRANCE), à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, mandat qui se délivre dans tous les bureaux de poste, ou de l'autoriser à expédier contre remboursement.

L'affranchissement, pour la Belgique, de tous les pays faisant partie de l'union postale, est de 25 centimes, ou son équivalent, et non de 15 centimes comme beaucoup de personnes le croient; la surtaxe est portée en compte.

 L'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs à faire, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure, et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

 Die Preise sind in Francs und Centimen : 1 Mark zu 1 fr. 25 c.

 I Signori committenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest'ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Committenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell'ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest'effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall'Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s'intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

**Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :**

N° 176, comprenant les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, etc., les Gesnériacées, les Caladiums, les Begonias tubéreux, les Pommes de terre, etc.

N° 177, comprenant les Plantes de serres, Begonias, Cactées, Caladiums, Fougères, Orchidées, Palmiers, Plantes molles de toute espèce, etc.

N° 178, comprenant les Oignons, Bulbes, Rhizomes, Griffes, Pattes et Tubercules à fleurs, Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Iris, Lis, Fritillaires, Colchiques, Anémones, Renoncules, Amaryllis, Babiana, Ixia, Sparaxis, Tritonia, Glaïeuls nains, etc., Graines à semer en automne.

N° 179, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les Azalea mollis (rustiques), les Camellias, les Rhododendrons d'orangerie et de plein air, les Magnolia, Erica et autres plantes de terre de bruyère, etc.,

---

## FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le quatrième et dernier fascicule du XXII<sup>e</sup> volume paraîtra prochainement.



CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.,

à GAND (BELGIQUE).

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Il suffit de désigner par leur numéro d'ordre les plantes que l'on désire.

Les plantes précédées d'une † sont des plantes alpines ; celles marquées du signe ♂ sont bisannuelles.

	Fr. C		Fr. C.
1. <b>Acantholimon</b> glumaceum ( <i>Statice glumacea</i> , <i>Statice Ararati</i> )(FLORE, VII, 95) . . . . .	50	7. <b>Achillea</b> filipendulina . . . . .	50
765. <b>Acanthus</b> Candelabrum . . . . .	50	<i>les douze</i> . . . . .	5
<i>les douze</i> . . . . .	5	Plante de bel effet, s'élevant vigoureusement à un mètre de hauteur, ornée de nombreuses fleurs jaune citron.	
766. — hybridus . . . . .	50	10. — <b>Millefolium</b> flore albo . . . . .	25
<i>les douze</i> . . . . .	5	11. — — flore rubro . . . . .	25
2. — latifolius . . . . .	50 c. à 1	3061. — moschata nana . . . . .	1
<i>les douze</i> . . . . .	.5 à 10	12. — <b>Ptarmica</b> flore pleno . . . . .	50
Superbe plante vivace à feuilles laciniées d'un pied de largeur, de deux pieds de longueur, d'un effet magnifique en pleine terre ; on en fait aussi usage en hiver pour décor de salon.		2850. <b>Aconitum</b> barbatum . . . . .	50
3. — longifolius . . . . .	50	<i>les douze</i> . . . . .	5
767. — lucidus . . . . .	50	2852. — ferox . . . . .	50
<i>les douze</i> . . . . .	5	<i>les douze</i> . . . . .	5
1048. — lusitanicus . . . . .	50	2853. — inunctum . . . . .	50
<i>les douze</i> . . . . .	5	<i>les douze</i> . . . . .	5
4. — mollis . . . . .	50	2342. — japonicum . . . . .	1
<i>les douze</i> . . . . .	5	<i>les douze</i> . . . . .	10
768. — rigidus . . . . .	50	2854. — <b>Lycoctonum</b> . . . . .	75
<i>les douze</i> . . . . .	5	2856. — ochroleucum . . . . .	50
5. — spinosissimus . . . . .	50	2858. — pyramidale . . . . .	50
<i>les douze</i> . . . . .	5	<i>les douze</i> . . . . .	5
6. — spinosus (FLORE, XIX, 16) . . . . .	50	2859. — septentrionale . . . . .	50
<i>les douze</i> . . . . .	5	2861. — tauricum . . . . .	50
9. † <b>Achillea</b> Clavennæ . . . . .	50	<i>les douze</i> . . . . .	5
<i>les douze</i> . . . . .	5	16. — variegatum . . . . .	50
Beau feuillage blanc cendré, capitules de fleurs blanches ; espèce excellente pour bordures.		2863. — Willdenowi . . . . .	50
		779. <b>Acorus</b> gramineus . . . . .	25
		<i>les douze</i> . . . . .	2 50
		17. — — foliis luteo-marginatis . . . . .	25
		<i>les douze</i> . . . . .	2 50



	Fr. C.
1631. <i>Acorus japonicus</i> . . . . .	n 25
les douze . . . . .	2 50
18. — — <i>foliis aureo-marginatis</i> . . . . .	1 n
les douze . . . . .	10 n
Belle plante à cultiver dans l'eau, en plein soleil; feuilles d'un mètre de longueur, bien rubanées de jaune.	
19. <i>Actæa alba</i> . . . . .	1 n
20. — — <i>racemosa</i> . . . . .	n 50
26. † <i>Adonis vernalis</i> . . . . .	n 15
les douze. . . . .	1 50
le cent . . . . .	10 n
Grandes fleurs jaune d'or, beau feuillage; plante d'un bel effet par groupe, dans les endroits humides ou marécageux.	
28. <i>Agrostemma coronaria</i> flore pleno . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
30. <i>Aira cærulea</i> variegata. . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
29. — — <i>cæspitosa foliis variegatis</i> . . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
2886. † <i>Ajuga reptans</i> flore albo. . . . .	n 50
3525. † — — <i>foliis atropurpureis</i> . . . . .	n 75
les douze . . . . .	7 50
1100. <i>Alopecurus pratensis</i> foliis aureo-variegatis . . . . .	n 25
les douze . . . . .	2 50
Graminée à feuillage panaché jaune d'or, très-jolie pour bordure.	
36. <i>Alyssum saxatile</i> compactum. . . . .	n 50
les douze . . . . .	5 n
37. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	n 50
les douze . . . . .	5 n
<i>Ancolie</i> , voir <i>Aquilegia</i> .	
3532. † <i>Androsace ciliata</i> . . . . .	1 50
2207. † — — <i>Lagyni</i> . . . . .	3 n
3531. † — — <i>obtusifolia</i> . . . . .	1 n
3592. † — — <i>sarmentosa</i> . . . . .	2 n
3066. † — — <i>villosa</i> . . . . .	1 50
45. <i>Anemone elegans</i> . . . . .	n 25
les douze . . . . .	2 50
le cent . . . . .	15 n
Grandes fleurs rose clair.	
41. — — <i>fulgens</i> . . . . .	1 n
les douze . . . . .	10 n
— — <i>Hepatica</i> , voir <i>Hepatica</i> .	
43. — — <i>japonica</i> (Flore, II, 1) . . . . .	n 50
les douze . . . . .	5 n
le cent . . . . .	30 n
Jolie plante vivace à beau feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses, épanouies depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes de l'automne; elle atteint 2 pieds de hauteur.	
44. — — <i>alba</i> <i>Honorine Jobert</i> . . . . .	n 50
les douze . . . . .	5 n
le cent . . . . .	30 n
Fleurs d'un blanc pur, fort belles et très-abondantes. Cette variété atteint précisément les dimensions de l' <i>Anemone elegans</i> , dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes entremêlées (fleurs toutes blanches, fleurs toutes roses) sont d'une grande ressource pour le décor, pendant l'automne, des parterres où elles fleurissent jusqu'aux gelées.	

	Fr. C.
47. <i>Anemone nemorosa</i> bracteata	
flore pleno . . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
2607. — — — — <i>rubro</i> . . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
50. — — <i>palmata (lobata)</i> . . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
Fleurs simples, d'un jaune doré.	
1157. — — <i>pennsylvanica</i> . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
51. — — <i>Pulsatilla</i> . . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
Jolies fleurs d'un bleu violacé, en avril-mai.	
2149. — — <i>stellata</i> . . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
Grandes et nombreuses fleurs violet magenta, en automne.	
2619. — — <i>sylvestris</i> . . . . .	n 25
3514. <i>Antennaria candida</i> . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
3073. † <i>Antirrhinum sempervirens</i> . . . . .	1 n
54. <i>Apios tuberosa</i> . . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
le cent . . . . .	15 n
55. <i>Apocynum androsæmifolium (muscipulum)</i> . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
La plante <i>Gobe-mouches</i> ; fleurs roses, odorantes.	
3601. † <i>Aquilegia atropurpurea</i> . . . . .	2 n
Belle et rare espèce à fleurs pourpre noirâtre.	
3527. † — — <i>Bürgeriana</i> . . . . .	3 n
Espèce trop peu connue, à grandes fleurs; corolle jaune soufre très-clair, sépales blanc lavé de lilas.	
3370. — — <i>chrysantha</i> . . . . .	1 n
les douze. . . . .	10 n
Belle espèce se couvrant, en juillet et août, de grandes et belles fleurs d'un jaune orangé brillant.	
56. — — <i>formosa foliis variegatis</i> . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
3602. † — — <i>grata</i> . . . . .	2 50
Grandes fleurs lilas clair, couvertes de poils blancs à l'intérieur de la corolle.	
3528. † — — <i>lactiflora</i> . . . . .	3 n
Espèce très-naine, à grandes fleurs blanc de lait.	
3603. — — <i>nevadensis</i> . . . . .	2 50
— — <i>belles espèces en mélange, en touffes</i> , les douze. . . . .	3 n
787. † <i>Arabis caucasica</i> . . . . .	n 25
59. † — — <i>lucida foliis elegant. varieg.</i> . . . .	2 n
60. † — — <i>mollis foliis argenteo-var.</i> . . . .	n 50
788. † — — <i>Soyeri</i> . . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
61. <i>Aralia edulis</i> . . . . .	n 50
62. <i>Arenaria balearica</i> . . . . .	n 25
63. — — <i>cæspitosa (Spergula pilifera)</i> , . . . . .	n 50
les douze. . . . .	3 n
le cent . . . . .	3 n
3393. <i>Armeria cephalotes rubra</i> . . . . .	3 n
67. — — <i>formosa</i> . . . . .	n 50



	Fr. C.
1162. <i>Armeria Halleri</i> . . . . .	" 50
68. — <i>maritima alba</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
<i>le cent</i> . . . . .	15 "
74. <i>Arundinaria falcata</i> . . . . .	1 "
Bambou atteignant 2 à 3 mètres de hauteur et formant des touffes extrêmement élégantes.	
75. <i>Arundo conspicua</i> . . . . .	1 50
76. — <i>Donax, fort</i> . . . . .	" 75
<i>les douze</i> . . . . .	7 50
Ce grand roseau s'élève à 3 et 4 mètres et est très-utile comme décoration de pelouses; on en forme des touffes de 5 rhizomes.	
77. — — <i>foliis varieg.</i> (FL., XIV, 81) . . . . .	1 50
<i>les douze</i> . . . . .	15 "
Magnifique variété de l'espèce précédente, à feuilles entièrement rubanées de blanc pur; l'une des plus belles plantes panachées qui existent.	
3652. <i>Asarum canadense</i> . . . . .	1 "
3653. — <i>caudatum</i> . . . . .	1 50
1220. — <i>grandiflorum</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
80. <i>Asclepias Douglasi</i> (FLORE, V, 426) . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
S'élève à 3 pieds et se garnit de fleurs roses.	
81. — <i>incarnata</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
Fleurs rouge pourpre, à odeur de Vanille.	
82. — <i>tuberosa</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
Très-belle espèce à larges capitules de fleurs rouge safrané.	
83. <i>Asparagus dulcis</i> . . . . .	1 "
84. <i>Asperula odorata</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
3059. <i>Asphodelus luteus</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
86. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	1 50
Grand épi serré de fleurs jaune d'or en juin; s'élève à trois pieds.	
87. — <i>ramosus</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
88. † <i>Aster alpinus albus</i> . . . . .	" 50
797. — <i>bessarabicus</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
3655. — <i>concolor</i> . . . . .	1 50
2926. — <i>cordifolius</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
3144. — <i>Fortunei</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
91. — <i>grandiflorus</i> . . . . .	" 50
92. — <i>horizontalis</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
Le plus beau de tous les Asters, superbe en massifs; il s'élève à 2 1/2 pieds et se garnit d'une multitude de fleurs blanches et roses depuis la base jusqu'au sommet.	
93. — <i>hybridus nanus</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
3656. — <i>Novæ Angliæ</i> . . . . .	1 50
Fleurs grandes, d'un bleu violacé, en court corymbe au sommet des rameaux.	
3654. — <i>phyllolepis</i> . . . . .	1 50

	Fr. C.
2927. <i>Aster recurvatus</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
3605. — <i>sericeus</i> . . . . .	2 "
Très-belle plante à feuilles couvertes de longs poils soyeux argentés et à grandes fleurs violet pourpré en automne.	
94. — <i>sibiricus</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
95. — <i>versicolor</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
97. <i>Astilbe rivularis</i> ( <i>Spiræa barbata</i> ) . . . . .	" 75
98. <i>Astragalus galegiformis</i> . . . . .	" 50
2288. — <i>hypoglottis alba</i> . . . . .	3 "
3607. — <i>ponticus</i> . . . . .	1 50
Belle plante vivace à feuillage découpé, d'un vert gris cendré; fleurs depuis juin jusqu'en automne, en grandes capitules axillaires d'un jaune soufre; espèce trop peu connue.	
99. <i>Astrantia major</i> . . . . .	" 50
101. † <i>Aubrietia Campbelli</i> . . . . .	1 "
3606. — <i>croatica</i> . . . . .	1 50
Espèce très-florifère couvrant le sol d'un gazon épais qui conserve sa couleur vert gai dans les plus grandes chaleurs; fleurs bleu foncé.	
1027. † — <i>græca</i> . . . . .	1 "
102. † — <i>Mooreana</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
<b>Auricules</b> , voir à la table.	
104. <i>Ballota nigra foliis variegatis</i> . . . . .	" 25
1587. <i>Bambusa aurea striata</i> . . . . .	1 "
105. — <i>Fortunei foliis niveo-vittatis</i> (FLORE, XV, 69) . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
<i>le cent</i> . . . . .	30 "
107. — <i>Metake</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
<i>le cent</i> . . . . .	30 "
Jolie Bambou à feuillage d'un beau vert, venant partout et de préférence sur le bord des eaux; s'élève jusqu'à deux mètres de hauteur.	
109. <i>Baptisia australis</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
111. — — <i>minor</i> . . . . .	1 "
112. — — <i>versicolor</i> . . . . .	" 50
115. <i>Bellis perennis alba plena</i> . . . . .	" 25
113. — — — — <i>aucubæfolia</i> . . . . .	" 25
1586. — — <i>amarantina macrantha</i> <i>flore pleno</i> . . . . .	" 25
1585. — — <i>rosalba plena</i> . . . . .	" 25
116. — — — — <i>prolifera</i> . . . . .	" 25
114. — — <i>rubra plena aucubæfolia</i> . . . . .	" 25
Les charmantes Pâquerettes doubles, de si bel effet en bordures.	
121. <i>Betonica alba</i> . . . . .	" 25
2923. — <i>grandiflora</i> . . . . .	1 "
122. — <i>rosea</i> . . . . .	" 25
123. <i>Bocconia cordata</i> (FL., XVIII, 163) . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
Très-belle plante vivace d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage ornemental, à grandes panicules de fleurs blanches. Très-propre à isoler dans les massifs ou à planter en groupes.	
1163. <i>Butomus umbellatus</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
Charmante Liliacée aquatique, à fleurs roses de longue durée.	



	Fr. C.
1164. <i>Calamintha grandiflora</i> . . . . .	" 25
126. <i>Caltha palustris</i> flore pleno . . . . .	1 "
127. <i>Calystegia dahurica</i> (FL., X, 245). . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
Superbe Liseron à grandes fleurs rose foncé satiné, rubané blanc pur.	
130. — <i>pubescens</i> flore roseo pleno (FLORE, II, pl. 172) . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
Fleurs doubles, d'un rose tendre.	
132. — <i>spithamæa</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
Fleurs d'un beau rose foncé.	
Les <i>Calystegia</i> sont les meilleures plantes que l'on puisse employer pour garnir le bas des tonnelles, les berceaux, les treillages, les pans de mur, les rochers, etc.	
802. † <i>Campanula alpina</i> . . . . .	1 "
133. — <i>bononiensis</i> . . . . .	" 50
134. — <i>carpathica</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
<i>le cent</i> . . . . .	15 "
Espèce à fleurs bleues, charmante en bordures.	
135. — — <i>alba</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
La même que la précédente, mais à fleurs blanches.	
3037. — — <i>cærulescens</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
1109. — <i>fragilis</i> . . . . .	2 "
136. — <i>garganica</i> . . . . .	" 50
137. — <i>grandiflora</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
805. — — <i>alba</i> . . . . .	" 50
138. — — — <i>duplex</i> . . . . .	" 75
139. — — — <i>striata</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
806. — — <i>cærulea duplex</i> . . . . .	1 "
144. — <i>macrantha</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
145. — — flore albo . . . . .	1 "
146. — <i>muralis</i> . . . . .	" 25
148. — <i>nobilis</i> (FLORE, III, 247) . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
Fleurs en cloche, pourpres et blanches en mélange.	
150. — <i>persicifolia</i> . . . . .	" 25
3058. — — <i>alba</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
153. — <i>Portenschlagiana</i> . . . . .	" 50
813. † — <i>pulla</i> . . . . .	" 50
154. † — <i>pusilla alba</i> . . . . .	" 25
156. — <i>pyramidalis</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
1170. — — <i>alba</i> . . . . .	" 50
1029. † — <i>Raineri</i> (FLORE, XVIII, 139) . . . . .	3 "
158. — <i>rhomboides</i> flore pleno . . . . .	1 "
160. — <i>soldanellæflora</i> flore pleno (FLORE, XVIII, 93) . . . . .	1 "
2838. — <i>Trachelium</i> flore albo pleno . . . . .	2 "
Fleurs bien doubles, d'un blanc très-pur.	
— — <i>en beau mélange</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

	Fr. C.
1024. <i>Campanula turbinata</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "
164. — ( <i>hybr.</i> ) <i>Van Houttei</i> . . . . .	1 "
Très-grandes fleurs d'un beau bleu violacé satiné; les tiges ne s'élèvent guère au-delà de 30 à 40 centimètres; c'est la plus grande fleur du genre.	
166. <i>Carex japonica</i> foliis luteo-marg . . . . .	" 50
<i>très-fort, les douze</i> . . . . .	5 "
" <i>le cent</i> . . . . .	30 "
756. — <i>pilulifera</i> aureo-marginata . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "
935. — <i>riparia</i> foliis albo-variegatis . . . . .	" 75
<i>les douze</i> . . . . .	7 50
167. <i>Catananche cærulea</i> . . . . .	" 50
168. — — <i>bicolor</i> . . . . .	" 50
3472. <i>Centaurea atropurpurea</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
2345. — <i>Clementei</i> . . . . .	" 50
1171. — <i>dealbata</i> . . . . .	" 75
814. <i>Cephalaria tatarica</i> . . . . .	" 50
171. † <i>Cerastium tomentosum</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 "
<i>le cent</i> . . . . .	10 "
Excellente petite plante à menu feuillage cotonneux tout argenté, à milliers de charmantes fleurs blanc de neige, ne s'élevant qu'à six pouces de hauteur, fleurs comprises; il n'est rien de plus joli pour la formation des petites pelouses.	
173. <i>Chelidonium japonicum</i> . . . . .	" 75
Ressemble à une Anémone à fleurs jaune d'or, et s'élève à peine à un pied de hauteur.	
2890 — <i>majus</i> flore pleno . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
Fleurs jaunes, doubles.	
175. <i>Chelone barbata</i> antwerpiensis . . . . .	" 50
1173. — — <i>Torreyi</i> . . . . .	" 75
<b>Chrysanthèmes</b> , voir aux Spécialités.	
749. <i>Clematis diversifolia</i> cærulea . . . . .	4 "
176. — <i>erecta</i> . . . . .	" 50
178. — — <i>hybrida</i> . . . . .	2 "
<b>Convallaria majalis</b> , voir à la table.	
186. <i>Coreopsis auriculata</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
187. — <i>lanceolata</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
956. — <i>longipes</i> . . . . .	" 50
188. † <i>Cortusa Matthioli</i> . . . . .	1 50
191. <i>Corydalis capnoides</i> alba . . . . .	" 25
192. — — <i>lutea</i> . . . . .	" 25
3658. — <i>Caseana</i> . . . . .	2 50
193. — <i>nobilis</i> . . . . .	3 "
Très-belle et vigoureuse espèce s'élevant à un pied de hauteur; feuilles d'un beau vert, grands épis denses de belles fleurs jaune vif.	
198. <i>Czackia Liliastrum</i> ( <i>Anthericum</i> ) . . . . .	1 "
Belles fleurs odorantes d'un blanc pur, ressemblant à de petits Lis blancs.	
199. <i>Dactylis glomerata</i> foliis albo-variegatis . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
3681. — — — <i>luteo-variegatis</i> . . . . .	1 "
<b>Delphinium</b> , voir aux Spécialités.	



	Fr. C.
3609. † <i>Dentaria digitata</i> . . . . .	1 "
3610. † — <i>pinnata</i> . . . . .	1 "
3611. † — <i>polyphylla</i> . . . . .	1 "
3612. <i>Desmodium Dilleni</i> . . . . .	1 "
1176. † <i>Dianthus cæsius</i> . . . . .	" 50
— <i>Caryophyllus</i> , voir <i>Æillets</i> à la table.	
958. — <i>dentatus</i> . . . . .	" 50
2683. — <i>High Clere</i> . . . . .	2 "
Charmante fleur d'un carmin vif velouté, de beaucoup d'effet.	
3533. — <i>suavis</i> . . . . .	1 "
2293. <i>Dichondra repanda</i> . . . . .	" 50
205. <i>Dictamnus albus</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	
206. — — <i>flore purpureo</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	
Les <i>Fraxinelles</i> ( <i>Dictamnus</i> ) sont des plantes vivaces d'élite; elles s'élèvent à 2 pieds environ et ont des feuilles qui res- semblent à celles du Frêne. Le <i>Dictamnus albus</i> développe, en juin et juillet, ses grandes fleurs blanches disposées en thyrses; le <i>Dictamnus albus flore purpureo</i> porte des fleurs purpurines, rayées de pourpre foncé.	
207. <i>Dielytra Cucullaria</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	
209. — <i>formosa</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	
210. — <i>spectabilis</i> (FLORE, III, pl. 258) . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	
Fleurs très-élégantes, d'un rose vif.	
211. — — <i>alba</i> . . . . .	3 "
1142. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	" 75
<i>les douze</i> . . . . .	
1000. ♂ <i>Digitalis purpurea en mélange</i> <i>de couleurs variées, les douze</i> . . . . .	3 "
2734. <i>Dodecatheon albiflorum minus</i> . . . . .	1 "
2736. — <i>carneum elegans</i> . . . . .	1 "
214. — <i>Jeffreyi</i> (FLORE, XVI, 99). . . . .	2 "
Très-grande espèce d'un caractère grandiose; feuillage très-long et érigé; fleurs très-grandes, en ombelles, por- tées sur de raides pédoncules, d'un très-beau carmin. La plante forme de belles touffes, et, vue de loin, quand elle est en fleurs pendant tout le mois de juillet, on prendrait celles-ci pour un faisceau de fleurs de <i>Cyclamen</i> .	
215. — <i>Meadia</i> . . . . .	" 50
216. — — <i>elegans</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	
217. — — <i>flore albo</i> . . . . .	1 "
221. — — <i>lilacinum</i> . . . . .	1 "
224. † <i>Draba alpina</i> . . . . .	" 50
2976. † — <i>gigas</i> . . . . .	1 "
2977. † — <i>lasiocarpa</i> . . . . .	2 "
225. <i>Dracocephalum altaicum</i> . . . . .	" 50
228. — <i>speciosum vernal</i> . . . . .	5 "
Plante fort belle, introduite récemment de l'Himalaya.	
232. <i>Echinacea intermedia</i> (FL., IV, 356) . . . . .	" 50
3534. † <i>Edraianthus caudatus</i> . . . . .	2 "
3535. † — <i>dalmaticus</i> . . . . .	2 "
Jolie petite plante formant une touffe plate couchée sur le sol, autour de laquelle se groupent des fleurs pourpres dis- posés en cercle sur des pédoncules foliacés.	
234. <i>Epilobium angustifolium</i> . . . . .	" 50

	Fr. C.
235. † <i>Epimedium alpinum</i> . . . . .	" 50
834. † — — <i>purpureum</i> . . . . .	1 "
237. — <i>colchicum</i> . . . . .	" 50
239. — — <i>majus (niveum)</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	
241. — <i>Ikariso</i> . . . . .	" 50
243. — <i>lilacinum elatum</i> . . . . .	" 50
244. — <i>Musschianum</i> . . . . .	" 50
245. — <i>pinnatum</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	
246. — <i>rubrum</i> . . . . .	1 "
836. — <i>violaceum</i> . . . . .	1 "
247. — — <i>atrorubens</i> . . . . .	1 "
1183. <i>Eremostachys fastuosa</i> . . . . .	" 50
250. — <i>laciniata</i> (FLORE, VII, 295) . . . . .	" 1 "
1051. <i>Erianthus Ravennæ</i> . . . . .	" 50
3022. <i>Erigeron caucasicum</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	
251. — <i>regale</i> . . . . .	" 50
2297. † <i>Erodium macrodenum</i> . . . . .	1 "
Plante à feuillage dentelé, d'une finesse extraordinaire; fleurs d'un lilas très-tendre veiné de pourpre; les pétales supérieurs sont ornés d'une forte macule noire.	
3551. † — <i>pelargoniflorum</i> . . . . .	4 "
Espèce très-florifère, très-belle et rare, à larges feuilles et à grandes fleurs blanches dont les pétales supérieurs sont cou- verts d'une grande macule pourpre.	
254. <i>Eryngium bromeliæfolium</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	
Beau feuillage simulant celui d'un Ananas.	
255. — <i>pumilum (azureum)</i> . . . . .	" 50
256. — <i>rigidum</i> . . . . .	" 50
1035. <i>Erysimum Barbarea flore pleno</i> . . . . .	" 50
257. ♂ — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	
1013. <i>Erythrochæte palmatifida</i> . . . . .	2 "
Plante japonaise à grandes feuilles palmées très-pittores- ques, à grandes fleurs jaune d'or.	
3374. <i>Eulalia japonica foliis albo-lineatis</i> 5 à 10 "	
Charmante Graminée ornementale, à feuilles élégamment rubanées de blanc dans leur longueur; nouveauté japonaise de tout premier ordre.	
3475. — — <i>zebrina</i> . . . . .	15 "
Graminée introduite tout récemment du Japon, excessive- ment robuste et formant de fortes touffes; feuilles char- mantes, alternativement zébrées transversalement de blanc crème et de vert, à l'inverse de l' <i>Eulalia japonica foliis</i> <i>albo-lineatis</i> , ci-dessus, qui a ses feuilles lignées de blanc longitudinalement. La plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions gracieusement recourbées, de grand effet. Cette nouveauté, unique dans son genre, est excessive- ment recommandable; à part qu'elle sera un ornement pour la serre froide, elle apportera, pendant l'été, son contingent d'ornementation à nos parterres, en plein air, où elle passera l'hiver en raison de sa rusticité.	
258. <i>Euphorbia dulcis foliis variegatis</i> . . . . .	" 75
259. <i>Farfugium grande</i> (FL., XII, 11). . . . .	" 50
2139. <i>Ferula communis</i> . . . . .	" 75
<i>les douze</i> . . . . .	
Feuillage découpé en lanières étroites; épi de fleurs jau- nes servant dans la confection des bouquets d'hiver.	



	Fr. C.
260. <i>Festuca glauca</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

Graminée formant de charmantes bordures.

**Fougères de pleine terre, voir aux Spécialités.**

843. <i>Francoa ramosa picturata</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

**Fraxinelle, voir *Dictamnus* ci-devant.**

	Fr. C.
2083. <i>Funkia alba</i> . . . . .	2 "
Fleurs d'un blanc extrêmement pur.	
264. — <i>cucullata albo-marginata</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
265. — — <i>medio-picta</i> . . . . .	50 "
266. — — <i>viridi-marginata</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
267. — <i>Fortunei</i> . . . . .	2 "
Jolie espèce à feuilles glauques très-rigides; fleurs d'un bleu clair lilacé.	



EULALIA JAPONICA FOLIIS ALBO-LINEATIS. — 5 à 10 francs.



3651. <b>Funkia Fortunei</b> foliis variegatis. . . . .	3	"	Fr. C.
Superbe plante très-rare, introduite du Japon, dont les feuilles sont ornées d'une longue flamme jaune vif au centre.			
1036. — <b>japonica gigantea</b> . . . . .	1	"	
270. — <b>lanceolata</b> foliis marginatis . . . . .	"	50	
<i>les douze.</i> . . . . . 5 "			
271. — <b>ovata</b> . . . . .	"	25	
<i>les douze.</i> . . . . . 2 50			
272. — <b>subcordata</b> . . . . .	"	50	
<i>les douze.</i> . . . . . 5 "			
273. — <b>undulata medio-picta</b> . . . . .	"	50	
274. — <b>univittata.</b> . . . . .	1	"	
Tous ces Funkia à larges feuilles marginées, rubanées et teintées de différentes nuances, sont des plantes très-décora- tives dont tout jardin doit être garni.			
275. <b>Gaillardia grandiflora</b> (FL., XII, 1) . . . . .	"	50	
844. <b>Galeobdolon luteum</b> foliis varieg. . . . .	"	50	
279. † <b>Gentiana acaulis</b> . . . . .	"	50	
<i>les douze.</i> . . . . . 5 "			
3659. † <b>Gentiana affinis</b> . . . . .	2	"	Fr. C.
281. † — <b>asclepiadea</b> . . . . .	1	50	
Fleurs campanulées d'un beau bleu.			
282. † — — <b>alba</b> . . . . .	2	"	
3660. † — <b>calycosa</b> . . . . .	2	50	
285. † — <b>cruciata</b> . . . . .	"	50	
853. — <b>Saponaria (Catesbæi)</b> . . . . .	"	50	
3634. † <b>Geranium aconitifolium.</b> . . . .	1	50	
Très-belle espèce à feuilles argentées et à fleurs roses veinées de pourpre.			
1184. — <b>Endressi.</b> . . . . .	"	75	
290. — <b>platypetalum</b> . . . . .	"	50	
291. — <b>pratense flore pleno</b> . . . . .	1	"	
2929. — <b>sanguineum</b> . . . . .	"	50	
<i>les douze.</i> . . . . . 5 "			
1185. — <b>subcaulescens</b> . . . . .	2	"	
294. <b>Geum coccineum.</b> . . . . .	"	25	
<i>les douze.</i> . . . . . 2 50			



GYNERIUM ARGENTUM. — 50 centimes à 2 francs.



- Fr. C.
295. *Geum coccineum atrosanguineum*. . . . . n 50
2699. *Glaux maritima*. . . . . 1 "
296. *Glechoma hederacea foliis aureo-variegatis*. . . . . n 50
3092. † *Globularia nana*. . . . . 1 "
- Jolie petite plante couchée à plat sur les rochers, se couvrant de toutes petites feuilles persistantes et de fleurs lilas.
858. † — *nudicaulis*. . . . . 1 "
1005. *Gnaphalium dioicum*. . . . . n 50
299. † — *Leontopodium*. . . . . 1 "
- Plante très-bizarre, à rosaces compactes entièrement couvertes de laine.
300. — *margaritaceum*. . . . . n 25  
les douze. . . . . 2 50
301. *Gunnera manicata*. . . . . 1 à 10 "  
les douze. . . . . 10 à 100 "
- Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique espèce, tout à fait distincte du *Gunnera scabra*, porte des feuilles en rosaces qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de sa brillante congénère qu'elle égale en rusticité; elle conserve encore toute sa verdure à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le *Gunnera scabra* s'est préparé au repos
302. — *scabra* (FL., XVIII, 119) 50 c. à 10 "  
les douze. . . . . 5 à 100 "  
Plantes de 3 ans, le cent . . . . . 100 "
- C'est le végétal grandiose et ornemental par excellence. Feuilles énormes. Un seul exemplaire, planté isolément dans une pelouse, y occupera au-delà de 8 mètres de circonférence.
303. *Gynierium argenteum* (FL., VII, 197)  
50<sup>c</sup> à 2 "  
les douze. . . . . 5 à 20 "  
Semis d'un an, les douze. . . . . 3 "  
— — le cent . . . . . 20 "
- Graminée ornementale dont le feuillage retombant en tous sens, en gerbe des plus élégantes, se couronne d'épis argentés et constitue le plus bel ornement d'une pelouse.
305. — — *Bertin*. . . . . 2 "
2989. — — *carmineum Rendatleri*  
(FLORE, XX, 49) . . . . . 6 "
- Ce nouveau *Gynierium* est d'une taille vraiment majestueuse. Ses tiges florales atteignent 3 mètres de haut; elles sont très-fortes, bien plus solides que celles de toutes les variétés connues, et résistent bien au vent; les panaches, d'une longueur moyenne de 80 centimètres, sont d'une jolie nuance rose carminé vif; conservés à sec pendant l'hiver, ils passent insensiblement à une teinte violet clair. Le port de ce *Gynierium* est magnifique; isolé dans une pelouse, à bonne exposition, et convenablement arrosé pendant l'été, il développe de superbes plumets. Dans un groupe de *Gynierium*, il occupera le milieu à cause de sa haute taille.
748. — — *elegans compactum foliis niveo-vittatis*. . . . . 2 "
304. — — *foliis albo-lineatis*. . . . . 5 "
3352. — — — *roseo-lineatis*. . . . . 5 "
2669. — — — — *variegatis*. . . . . 3 "
1091. — — *violaceum fol. aureo-lineatis* 3 "
1092. — — *Wesserlingi foliis variegat.* 2 "
3496. — *jubatum*. . . . . 4 "
- Espèce plus gracieuse que le *Gynierium argenteum*, touffes très-fortes, feuilles larges, d'un vert foncé, recourbées à leur extrémité; du centre sortent de nombreuses hampes de fleurs rose foncé à reflet argenté, qui dépassent le feuillage de plus d'un mètre.

- Fr. C.
306. *Gypsophila paniculata*. . . . . n 50  
les douze. . . . . 5 "
- Fleurs blanches extrêmement délicates, précieuses pour la confection des bouquets.
860. † — *prostrata*. . . . . n 50
861. † — *repens*. . . . . n 50
959. — *Sternbergi (Tunica Saxi-fraga)*. . . . . n 50
307. — *Steveni*. . . . . n 50  
les douze. . . . . 5 "
3635. † *Hacquetia Epipactis*. . . . . n 75
- Petite ombelle de fleurs jaunes s'épanouissant au premier printemps.
3035. *Helenium grandiflorum*. . . . . 1 "
1190. — *Hoopesi*. . . . . n 50  
les douze. . . . . 5 "
1044. *Helianthemum grandiflorum flore luteo pleno*. . . . . n 50
1040. — *vulgare flore albo pleno*. . . . . n 50
1041. — — — *aurantiaco pleno*. . . . . n 50
962. *Helianthus Maximiliani*. . . . . n 50  
les douze. . . . . 5 "
3636. † *Helichrysum anatolicum*. . . . . n 75
3637. † — *lanatum*. . . . . n 75
309. *Helleborus abschaticus*. . . . . 1 "
310. — — *albus*. . . . . 1 "
3614. — *angustifolius*. . . . . 2 "
311. — *atrorubens*. . . . . 2 "  
les douze. . . . . 20 "
3613. — *atrovirens*. . . . . 1 "
862. — *caucasicus colchicus*. . . . . 2 "
312. — *foetidus*. . . . . 1 "
1055. — *graveolens*. . . . . 2 "
2449. — *guttatus*. . . . . 2 "
313. — *kamschatcensis*. . . . . 1 50
315. — *niger*. . . . . n 50  
les douze. . . . . 5 "  
le cent . . . . . 30 "
- La Rose-de-Noël à fleurs d'un blanc rosé.
3618. — *occidentalis*. . . . . 2 "
316. — *olympicus*. . . . . n 50  
les douze. . . . . 5 "
317. — *orientalis*. . . . . n 50  
les douze. . . . . 5 "
1059. — *pallidus*. . . . . 1 "
318. — *purpurascens*. . . . . n 50  
les douze. . . . . 5 "
3617. — *sinensis*. . . . . 1 50
1060. — *viridis*. . . . . 1 50  
— *variétés en mélange, les douze* . . . . . 4 "
3030. *Helonias asphodeloides*. . . . . 5 "
- Feuillage excessivement ténu, d'une disposition gracieuse, ornementale; pompon pyramidal tout blanc, très-beau.
320. — *bullata*. . . . . 2 "
321. — *erythrosperma*. . . . . n 50  
les douze. . . . . 5 "
322. — *glaberrima*. . . . . n 50  
les douze. . . . . 5 "



	Fr. C.
325. <i>Homero callis disticha</i> flore pleno (FLORE, XVII, 111). . . . .	1 50
<i>les douze.</i> . . . .	15 "
326. — <i>Dumortieri</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
<i>le cent</i> . . . . .	30 "
327. — <i>flava</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
328. — <i>fulva</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
329. — — flore pleno . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
Fleur énorme, d'un orange cramoisi marbré d'écarlate, à onglets jaunes très-doubles.	
863. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	1 "
331. — — <i>Kwanso</i> flore pleno. . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
330. — <i>graminea</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
2864. — <i>Sieboldi</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
2865. — <i>Thunbergi</i> . . . . .	1 "
Les Hémérocalles ont de larges fleurs évasées de la forme de celles du Lis blanc, à odeur suave et qui produisent beau- coup d'effet dans les massifs.	
333. <i>Hepatica angulosa</i> . . . . .	1 "
<i>les douze.</i> . . . .	10 "
334. — <i>triloba alba staminibus albis</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
335. — — — — <i>rubris</i> . . . . .	1 "
336. — — <i>Barlowi</i> . . . . .	1 "
337. — — <i>cærulea</i> . . . . .	" 50
338. — — — flore pleno . . . . .	2 "
339. — — <i>lilacina</i> . . . . .	1 "
341. — — <i>rubra</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
342. — — — flore pleno . . . . .	1 "
<i>les douze.</i> . . . .	10 "
<i>le cent</i> . . . . .	75 "
Les Hépatiques sont de petites plantes d'un charmant aspect au premier printemps; elles fleurissent pendant plus d'un mois, de février en mars. Les fleurs, simples ou doubles, sont bleues, blanches, roses, lilas, etc.	
1191. <i>Heracleum eminens</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
343. — <i>giganteum</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
Superbe Ombellifère ornementale, atteignant une douzaine de pieds de hauteur.	
991. — <i>platytænium</i> . . . . .	" 50
1192. — <i>Sphondylium</i> . . . . .	" 50
1193. <i>Hesperis matronalis alba compacta</i> . . . . .	" 50
346. — — flore albo pleno. . . . .	1 "
864. <i>Heuchera caulescens</i> . . . . .	" 50
865. — <i>divaricata</i> . . . . .	" 50
866. — <i>lucida</i> . . . . .	" 50
867. — <i>Menziesi</i> . . . . .	" 50
868. — <i>micrantha</i> . . . . .	" 50
869. — <i>Richardsoni</i> . . . . .	" 50
870. — <i>villosa</i> . . . . .	" 50

	Fr. C.
352. <i>Hibiscus Moscheutos albus</i> . . . . .	" 50
353. — — <i>roseus</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
354. <i>Hieracium punctatum</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
872. <i>Horminum pyrenaicum</i> . . . . .	1 "
355. <i>Hoteia japonica</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
<i>le cent</i> . . . . .	15 "
L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver; feuillage splendide; grandes panicules de fleurs blanches. Excellente pour forcer.	
3619. † <i>Hypericum Burseri</i> . . . . .	2 "
3097. † — <i>nummularium</i> . . . . .	1 "
3529. † — <i>olympicum angustifolium</i> . . . . .	2 "
Excellente espèce formant une touffe épaisse, dont les rameaux sont terminés par des bouquets de grandes fleurs jaune d'or.	
3688. <i>Hyssopus officinalis</i> . . . . .	" 25
874. <i>Iberis Garrexiana</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
875. — <i>gibraltarica</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
356. — <i>saxatilis</i> . . . . .	" 50
357. — <i>sempervirens</i> . . . . .	" 25
2893. <i>Inula Helenium</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
Iris, voir Catalogue n° 178, page 195.	
964. <i>Juncus effusus foliis luteo-striatis</i> . . . . .	" 50
1144. <i>Lamium maculatum aureum</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
367. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
368. <i>Lathyrus biflorus</i> . . . . .	1 "
<i>les douze.</i> . . . .	10 "
Le plus brillant de tous les Pois vivaces, à grandes fleurs pourpres; connu aussi sous le nom de <i>Lathyrus grandiflorus</i> <i>Frederici</i> .	
370. — <i>grandiflorus</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
2041. — <i>sylvestris</i> . . . . .	1 "
3661. <i>Liatris elegans</i> . . . . .	1 50
3662. — <i>punctata</i> . . . . .	1 50
3663. — <i>pycnostachya</i> . . . . .	1 50
381. — <i>squarrosa</i> . . . . .	1 50
384. <i>Ligularia Kämpferi</i> fol. albo-var. . . . .	2 "
<i>les douze.</i> . . . .	20 "
3056. <i>Linaria Cymbalaria</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
3376. — — flore albo. . . . .	" 50
2715. — <i>pilosa</i> . . . . .	" 50
1196. <i>Lindelofia spectabilis</i> . . . . .	" 50
386. † <i>Linnaea borealis</i> . . . . .	1 "
3369. <i>Linum perenne</i> flore albo . . . . .	" 50
387. — <i>sibiricum</i> . . . . .	" 50
Lin vivace à nombreuses fleurs bleues.	
966. <i>Lithospermum fruticosum</i> . . . . .	" 75
<i>les douze</i> . . . . .	7 50
3620. — <i>purpureum cæruleum</i> . . . . .	1 "



	Fr. C.
881. <i>Lobelia syphilitica</i> . . . . .	" 50
388. <i>Lotus corniculatus</i> flore pleno. . . . .	" 50
<i>Lupinus polyphyllus</i> en beau	
<i>mélange, les douze</i> . . . . .	3 "
<i>le cent</i> . . . . .	20 "
Les Lupins doivent se planter en automne; toute terre leur convient.	
882. † <i>Lychnis alpina</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
3371. — <i>chalconica cupreata</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
398. — — flore albo . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
400. — — flore rubro. . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
401. — — — — pleno . . . . .	1 "
402. — — mutabilis . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
404. — dioica flore rubro pleno . . . . .	1 "
406. — fulgens en mélange de couleurs	
<i>variées, les douze</i> . . . . .	3 "
408. — grandiflora (coronata) (FLORE,	
X, 27) . . . . .	2 "
<i>Croix-de-Malte</i> à grande fleur orange.	
2356. — <i>Viscaria</i> flore albo . . . . .	" 50
410. — — — rubro pleno . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
<i>le cent</i> . . . . .	15 "
3621. <i>Lysimachia brachystachys</i> . . . . .	1 "
3622. — ciliata . . . . .	1 "
3623. — punctata . . . . .	1 "
411. <i>Lythrum roseum superbum</i> . . . . .	" 50
1199. <i>Malva Tourneforti</i> . . . . .	" 50
3624. <i>Meconopsis cambrica</i> . . . . .	1 "
413. <i>Melissa officinalis</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
417. <i>Mentha Pulegium gibraltarica</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
Forme des gazons lilliputiens odorants.	
1200. <i>Metaplexis Stauntoni</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
Belle Asclépiadée grimpante à fleurs blanches.	
418. <i>Michauxia campanuloides</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
420. <i>Monarda didyma</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
Fleurs en verticilles fasciculés, d'un rouge écarlate, fragrant par le froissement.	
421. — <i>Kalmiana</i> . . . . .	" 50
423. <i>Morina longifolia</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "
Charmante plante à feuillage épineux, à fleurs d'un beau carmin.	
424. ♂ <i>Myosotis azorica</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
425. ♂ — <i>Impératrice Elisabeth</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
426. <i>Napæa scabra</i> . . . . .	" 50
2913. <i>Nardosmia palmata</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "

	Fr. C.
2307. <i>Nertera depressa</i> ( <i>scoparioides</i> ) . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
Petite plante très-étrange d'aspect, rampante, à feuillage excessivement fin, se couvrant d'innombrables petits fruits du plus bel orange pendant tout l'été; propre à garnir des rocailles de fantaisie.	
428. <i>Nordmannia cordifolia</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
3679. <i>Nuphar advena</i> . . . . .	3 "
Fleurs jaune d'or à étamines coccinées, assez grandes.	
1276. — <i>lutea</i> . . . . .	" 50
Espèce à fleurs jaunes, ornement des pièces d'eau de mai en août.	
1277. <i>Nymphæa alba</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
3678 — <i>pygmæa</i> . . . . .	10 "
<b>Œillets</b> , voir à la table.	
429. <i>Oenothera acaulis</i> (FL., XII, 107) . . . . .	" 50
887. — <i>Fraseri</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
Magnifique espèce donnant, à profusion, de grandes fleurs jaune d'or de très-longue durée.	
430. — <i>missouriensis</i> . . . . .	" 50
1269. <i>Omphalodes verna</i> . . . . .	" 50
432. <i>Ophiopogon Jaburan</i> . . . . .	" 50
435. — — foliis argenteo-marginatis. . . . .	3 "
433. — — — aureo-variegatis. . . . .	3 "
436. — <i>Muscari</i> . . . . .	1 "
971. — <i>Sieboldi</i> . . . . .	1 "
434. — <i>spicatus</i> . . . . .	" 50
3690. <i>Opuntia arborescens</i> . . . . .	3 "
3591. — <i>brachyantha</i> . . . . .	3 "
3691. — <i>comanchica</i> . . . . .	3 "
2343. — <i>Rafinesquii</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
Cactée rustique à fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits comestibles.	
<b>Orchidées de pleine terre</b> , voir	
<i>Catalogue</i> n° 178, page 206.	
443. <i>Orobis niger</i> . . . . .	" 50
447. — <i>sylvaticus</i> . . . . .	" 50
1202. — <i>tuberosus</i> . . . . .	" 50
450. — <i>versicolor</i> . . . . .	1 "
455. <i>Pachysandra procumbens</i> . . . . .	" 25
1270. — <i>terminalis foliis variegatis</i> . . . . .	1 "
<b>Pæonia</b> , voir aux Spécialités.	
3537. † <i>Pæderota Bonarota</i> . . . . .	2 "
973. † <i>Papaver alpinum luteum</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
458. — <i>bracteatum</i> . . . . .	1 "
459. — — <i>maculatum superbum</i> . . . . .	1 "
460. — <i>orientale grandiflorum</i> . . . . .	" 50
894. — <i>spicatum</i> . . . . .	" 50
Les Nos 458, 459 et 460 sont de grands Pavots très-rustiques, à coloris étincelants, produisant un splendide effet.	
<b>Paquerettes</b> , voir <i>Bellis</i> , page 273.	
422. <i>Pardanthus</i> ( <i>Moræa</i> ) <i>sinensis</i> (FLORE,	
XVI, 41) . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
Très-belle Iridée à nombreuses et grandes fleurs érigées, en étoile, d'un rouge tigré de noir,	



- Fr. C.
464. *Parnassia palustris* . . . . . » 50  
Très-belle plante marécageuse à fleurs blanches, très-curieuses.
975. *Pentstemon Colvilli* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
978. — *ovatus* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
3034. — — *albus* . . . . . » 50
52. *Phalangium (Anthericum) Liliago* . . . . . » 25  
les douze. . . . . 2 50  
le cent . . . . . 15 »
2884. — *plumosum* . . . . . » 25  
les douze. . . . . 2 50  
le cent . . . . . 15 »
- Espèce à fleurs blanches, excellente pour la confection des bouquets.
53. — *ramosum* . . . . . » 25  
les douze. . . . . 2 50
466. *Phalaris arundinacea foliis varieg.* » 25  
les douze. . . . . 2 50
- Roseau tout rubané de blanc, très-propre à garnir les rocailles, les buttes, le bord des eaux, etc.
1205. *Phlomis Russellianus* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
3667. *Phlox amoena* . . . . . 1 50
2891. — *canadensis* . . . . . » 50  
— *decussata*, voir aux Spécialités.
3668. — *divaricata* . . . . . 1 50
3664. — *Douglasi* . . . . . 1 50
3383. — *Nelsoni* . . . . . » 75
3275. — *nivalis* . . . . . 1 »
468. — *pilosa* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
469. — *suaveolens foliis variegatis* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
3665. — *subulata* . . . . . 1 »
3666. — — *alba* . . . . . 1 »
470. — *verna* . . . . . » 25  
les douze. . . . . 2 50
472. *Phormium tenax* . . . . . 1 à 2 »  
les douze. . . . . 10 à 20 »  
le cent . . . . . 75 »
- Le Lin de la Nouvelle-Zélande, dont on garnit les parterres en pleine air pendant l'été.
474. *Physalis Alkekengi (FL., X, III)* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
- Les fruits de cette plante sont tout rouges et entièrement enveloppés dans un calice du plus bel orange : d'où son nom populaire de *Cerise en chemise*.
3669. *Physostegia intermedia* . . . . . 1 50
3689. — *virginiana major* . . . . . » 50
3391. — — *minor* . . . . . 1 »
1083. *Phyteuma orbiculare* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
- Pieds-d'Alouette**, voir aux Spécialités.
475. *Pityrosperma acerinum* . . . . . 1 »
- Pivoines**, voir aux Spécialités.
- 3625 *Pleurocephalum Parnassi* . . . . . 1 »

- Fr. C.
478. *Plumbago Larpentæ (Valoradia plumbaginifolia) (FL., IV, 307)* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
- Cette plante atteint 10 pouces de hauteur; on en plante de larges touffes au pied des arbustes, sur le bord des chemins, où leurs fleurs du plus beau bleu indigo produisent un charmant effet.
479. *Poa trivialis foliis albo-marginatis (FLORE, XVII, 161)* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
- Graminée à feuilles marginées de blanc, charmante en bordure.
480. *Podophyllum Emodi (FL., XVI, 95)* . . . . . 1 »  
les douze. . . . . 10 »
- Très-grand et admirable feuillage, tout tacheté de noir au printemps. Aux fleurs blanches succèdent de grosses baies du plus bel écarlate.
481. — *peltatum* . . . . . » 25  
les douze. . . . . 2 50
482. *Polemonium cæruleum* . . . . . » 50
483. — — *flore albo* . . . . . » 50
484. — — — — *foliis variegatis* . . . . . 1 »
- Jolie plante vivace, formant une charmante rosace de feuilles nettement panachées et rubanées.
3670. — *humilis* . . . . . 1 50
2583. *Polygonatum multiflorum* . . . . . » 25  
les douze. . . . . 2 50
2920. — *roseum* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
901. † *Polygonum Brunonis* . . . . . » 25  
les douze. . . . . 2 50
491. — *filiforme foliis aureo-varieg.* 1 »
900. — *Sieboldi* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
- Primula**, voir aux Spécialités.
- Potentilla**, voir aux Spécialités.
492. *Prunella grandiflora alba* . . . . . » 50
3649. — *pyrenaica* . . . . . » 50
2897. † *Pulmonaria mollis* . . . . . 1 50
493. — *officinalis foliis striatis* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
3615. — *saccharata* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
3616. — — *alba* . . . . . 1 »
494. — *sibirica* . . . . . 2 »
495. — *virginica* . . . . . 1 »
- Pyrethrum**, voir aux Spécialités.
496. *Ramondia pyrenaica (Verbascum Myconi)* . . . . . 3 »
- Cette plante ne devrait manquer dans aucun jardin où elle occupera avantageusement les positions ombragées. Ses grandes feuilles en rosette sont couchées sur le sol, d'où surgissent de grandes fleurs d'un très-beau bleu lilacé.
497. *Ranunculus aconitifolius flore albo pleno* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
- Le Bouton d'argent. Fleurs nombreuses, très-doubles, blanc pur.
498. — *acris flore pleno* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »
- Le Bouton d'or. Jolies fleurs bombées du plus beau jaune.



	Fr. C.
499. † <i>Ranunculus alpestris</i> . . . . .	1 "
Fleurs jaunes, très-doubles, de belle forme.	
2551. — <i>fumariæfolius</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
503. — <i>gramineus</i> . . . . .	" 50
504. — <i>illyricus</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.	
2454. — <i>plantagineus</i> . . . . .	1 "
2337. — <i>pratensis flore pleno</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
506. — <i>speciosus</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
507. <i>Rehmannia chinensis (glutinosa)</i>	
(FLORE, XI, 125) . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
La fleur de cette plante simule celle d'une Digitale, et est d'un pourpre violacé, lavé de noir dans la gorge.	
508. <i>Reineckia carnea fol. albo-vittatis</i> . . . . .	1 "
<b>Renoncules de Perse et tur-</b>	
<b>ques, voir Catal. n° 173, p. 189.</b>	
3642. † <i>Reseda glauca</i> . . . . .	" 75
509. <i>Rhaponticum niveum</i> . . . . .	" 50
1117. <i>Rheum australe macrophyllum</i> . . . . .	1 "
510. — <i>compactum</i> . . . . .	" 50
511. — <i>crassinervium</i> . . . . .	" 50
512. — <i>crispum</i> . . . . .	" 50
513. — <i>Emodi</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
Magnifique espèce de Rhubarbe à belles grandes fleurs.	
514. — <i>hybridum</i> . . . . .	" 50
2527. — — <i>Baldry's Defiance</i> . . . . .	" 50
2531. — — <i>Crimson Perfection</i> . . . . .	" 50
2526. — — <i>Early Scarlet</i> . . . . .	" 50
2535. — — <i>Hawke's Champagne</i> . . . . .	" 50
2529. — — <i>Johnston's St-Martin</i> . . . . .	" 50
2530. — — <i>Linnaeus</i> . . . . .	" 50
2533. — — <i>Mitchell's Grey Eagle</i> . . . . .	" 50
2534. — — <i>Royal Early</i> . . . . .	" 50
2528. — — <i>Victoria</i> . . . . .	" 50
515. — <i>leucorrhizum</i> . . . . .	" 50
3474. — <i>nobile (FLORE, XII, 171)</i> . . . . .	5 "
Le plus merveilleux des <i>Rheum (Rhubarbe)</i> ! Cette espèce n'a aucun rapport avec les autres, qui étalent leur large feuillage, tandis que le <i>R. nobile</i> forme un cône allongé ou, si l'on veut, une espèce de tourelle de 3 à 5 pieds de hauteur; ses feuilles bractéales imbriquées simulent des tuiles végétales superposées, destinées à protéger les panicules naissantes et les boutons à fleurs nichés à l'aisselle de stipules membraneuses, d'une texture soyeuse, d'un rose tendre, qui leur servent d'enveloppe. Cette plante est l'une des productions les plus remarquables, les plus extraordinaires de la splendide végétation du Sikkim (Indes-orientales).	
3038. — <i>officinale</i> . . . . .	5 "
Espèce de Chine, d'un port majestueux, formant une touffe d'immenses feuilles dont chacune a plus d'un mètre de diamètre. Inflorescence en racèmes paniculés portant des myriades de petites fleurs blanches, d'un effet merveilleux. Elle rappelle le <i>Gunnera</i> pour la splendeur du feuillage, et demande à être plantée isolément dans les pelouses.	
3377. — — <i>palmatum tanguticum</i> . . . . .	6 "
Introduite du Thibet par le Dr Regel, directeur du jardin botanique de St-Petersbourg, cette espèce, ainsi que la précédente, donnent la vraie Rhubarbe du commerce. Plante orne-	

mentale se distinguant par ses grandes feuilles palmées, à pétioles tout marbrés de taches pourpres; sa tige florale s'élève très-haut et est garnie de panicules de fleurs agglomérées de couleur verdâtre.

	Fr. C.
516. <i>Rheum tataricum</i> . . . . .	" 50
517. — <i>tauricum</i> . . . . .	" 50
518. — <i>undulatum</i> . . . . .	" 50
556. <i>Rhexia virginica</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
Charmante plante à grandes fleurs rouge carmin, ne s'élevant qu'à un pied.	
1266. <i>Rhodea crinita</i> . . . . .	15 "
520. — <i>japonica foliis albo-variegatis</i> . . . . .	2 "
521. — — — <i>aureo-striatis</i> . . . . .	10 "
1267. — — <i>macrophylla foliis aureo-marginatis</i> . . . . .	3 à 25 "
522. <i>Rudbeckia scabra foliis variegatis</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
523. <i>Ruta graveolens foliis variegatis</i> . . . . .	" 50
524. <i>Salvia azurea floribunda</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
525. — <i>officinalis fol. aureo-variegatis</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
526. — — <i>versicolor</i> . . . . .	" 50
1126. — <i>pratensis albo-cærulea</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
1138. <i>Santolina rosmarinifolia</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
3643. † <i>Saponaria cæspitosa</i> . . . . .	1 "
528. — <i>caucasica flore pleno</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
983. — <i>ocymoides</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
Jolie plante rampante très-touffue, se couvrant d'innombrables petites fleurs roses.	
8. <i>Sarracenia Drummondi alba</i> . . . . .	5 "
Ascides blanches au sommet, bariolées de brun pourpre; fleur violet foncé.	
2. — <i>flava (FLORE, X, 233)</i> . . . . .	5 "
Ascides vertes avec de faibles nervures purpurines au sommet; fleur d'un jaune verdâtre.	
3. — <i>psittacina (FLORE, XX, 33)</i> . . . . .	10 "
Le plus nain et le plus beau des <i>Sarracenia</i> . Ascides admirablement tachetées de blanc et teintes d'un beau rose; fleur pourpre.	
4. — <i>purpurea (FLORE, X, 247)</i> . . . . .	3 "
Ascides vertes; fleur pourpre.	
5. — <i>rubra (FLORE, X, 243)</i> . . . . .	5 "
Fleur pourpre.	
6. — <i>variolaris</i> . . . . .	8 "
Ascides vertes lavées de violet vers le sommet et parsemées, sur le dos, de taches arrondies, blanches et presque transparentes; fleur d'un vert jaunâtre.	
3648. † <i>Satureia pygmæa</i> . . . . .	2 50
3626. † — <i>repanda</i> . . . . .	" 75
<b>Saxifraga, voir aux Spécialités</b>	
3418. <i>Scabiosa graminifolia</i> . . . . .	" 75
1206. — <i>silenifolia</i> . . . . .	" 75
3419. — <i>vestita</i> . . . . .	" 75
533. <i>Scrophularia mellifera fol. varieg.</i> . . . .	" 75
534. † <i>Scutellaria alpina bicolor</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "



	Fr. C.
1004. <i>Scutellaria caucasica</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "
Joli feuillage crénelé; nombreux épis de grandes fleurs jaune citron pendant tout l'été et jusqu'aux gelées.	
3672. — <i>Drummondi</i> . . . . .	1 50
3673. — <i>integrifolia</i> . . . . .	1 50
535. — <i>macrantha</i> . . . . .	1 "

*Sedum*, voir aux Spécialités.

*Sempervivum*, voir aux Spécialités.

909. † <i>Senecio carniolicus</i> . . . . .	" 75
537. — <i>Doronicum</i> . . . . .	1 "
2899. † — <i>incanus</i> . . . . .	1 50
3473. — <i>pulcher</i> . . . . .	2 "
538. † <i>Sidalcea malvæflora</i> . . . . .	" 50
1066. † <i>Silene acaulis</i> . . . . .	1 "
3120. † — — <i>alba</i> . . . . .	1 "
984. † — <i>alpestris</i> . . . . .	" 50
3644. † — <i>argoa</i> . . . . .	1 "
3545. † — <i>ciliata</i> . . . . .	1 "
3546. † — <i>Elisabethæ</i> . . . . .	2 "

Plante des plus belles et des plus rares; d'une rosette de feuilles raides sortent des tiges florales de 15 à 20 centimètres, garnies de larges fleurs d'un rose foncé brillant.

539. — <i>maritima</i> flore albo pleno . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

Jolie plante à grandes fleurs blanches et doubles comme de petites Roses pompons; charmante en pots.

1209. — <i>petræa</i> . . . . .	" 50
914. † — <i>Saxifraga</i> . . . . .	" 50
540. † — <i>Schafta</i> . . . . .	" 25
915. † — <i>Vallesia</i> . . . . .	1 "
916. — <i>Zawadskyi</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

1211. <i>Silphium laciniatum</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

541. — <i>terebinthinaceum</i> . . . . .	1 "
--	-----

542. <i>Sisyrinchium bermudianum</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50

543. — <i>Douglasi</i> ( <i>grandiflorum</i> ) (FLORE, II, 146). . . . .	2 "
--	-----

1577. — <i>iridifolium</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

544. — <i>sulphureum</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50

546. <i>Smilacina stellata</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

548. † <i>Soldanella alpina</i> (FL., IX, 225) . . . . .	1 "
--	-----

Jolie petite plante à fleurs campanulées, pendantes, d'un violet pourpré ou blanches.

2931. <i>Solidago altissima</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

550. — <i>procera</i> foliis variegatis . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

63. <i>Spergula pilifera</i> ( <i>Arenaria cæspitosa</i> ) . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	" 50
<i>le cent</i> . . . . .	3 "

552. <i>Spigelia marylandica</i> (FL., XVIII, 83) . . . . .	2 "
Charmannte plante vivace à fleurs érigées, rouge cerise, orifice citron.	

	Fr. C.
553. <i>Spiræa Aruncus</i> . . . . .	" 50
986. — <i>filipendula</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
Jolies fleurs blanches, petites, nombreuses, en large cime.	
554. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	1 "
355. — <i>japonica</i> ( <i>Hoteia</i> ) . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
<i>le cent</i> . . . . .	15 "

L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver; son feuillage est très-beau; ses grandes panicules blanches la décorent brillamment.

557. — <i>macrophylla</i> . . . . .	" 50
1219. — <i>palmata</i> (FLORE, XVIII, 94) . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
<i>le cent</i> . . . . .	30 "

Brillante plante vivace, très-vigoureuse, produisant des panaches du plus beau rouge.

3515. — — <i>elegans</i> . . . . .	10 "
Variété nouvelle à fleurs blanches, ornées d'étamines rouges, très-distincte de toutes les autres Spirées.	
558. — <i>trifoliata</i> . . . . .	1 "
559. — <i>Ulmaria</i> flore pleno . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

La Reine des prés à fleurs blanches, doubles.

560. — — <i>picta</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

Feuilles élégamment panachées de jaune d'or.

561. — <i>venusta</i> var. <i>lobata</i> . . . . .	1 "
Très-belle espèce du Japon, à fleurs d'un rose très-vif.	

987. <i>Stachys lanata</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

Très-jolie plante à tige et à feuillage tout laineux, à petites grappes de fleurs purpurines.

1. *Statice Ararati* (*Acantholimon glumaceum*) (FLORE, VII, 95) . . . . .

564. — <i>elata</i> . . . . .	" 75
566. — <i>Fortunei</i> (FLORE, II, Mars, 8) . . . . .	" 75
<i>les douze</i> . . . . .	7 50
567. — <i>Gmelini</i> . . . . .	" 50
— <i>incana en mélange</i> , <i>les douze</i> . . . . .	5 "
988. — <i>latifolia</i> . . . . .	" 50
572. — <i>marginata</i> . . . . .	1 "
574. — <i>scoparia</i> . . . . .	1 "
575. — <i>speciosa</i> . . . . .	1 "
577. — <i>tomentella</i> . . . . .	1 "
578. — <i>umbrosa</i> . . . . .	" 50
579. — <i>Willdenowiana</i> . . . . .	1 "

3526. <i>Stellaria graminea aurea</i> . . . . .	" 50
---	------

3378. <i>Stenotaphrum glabrum variegatum</i> . . . . .	1 "
--	-----

580. <i>Stevia mollis</i> . . . . .	" 50
-------------------------------------	------

581. — <i>serrata</i> . . . . .	" 50
---------------------------------	------

582. <i>Stipa pennata</i> . . . . .	" 50
-------------------------------------	------

Charmannte Graminée dont les glumes, longues et soyeuses, simulent un magnifique plumet blanc; elles se conservent longtemps après avoir été cueillies.

583. <i>Stokesia cyanea</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

Fleur de la forme et de la couleur de celle du Bluet des champs, mais infiniment plus grande.

584. † <i>Swertia perennis</i> . . . . .	3 "
--	-----

Gentianée à fleurs bleu ardoisé, pointillé ou strié plus foncé, s'élevant à 30 centimètres environ.



	Fr. C.
3628. <i>Symphytum ibericum</i> . . . . .	2 50
586. — officinale foliis luteo-margi- natis (FLORE, XVIII, 129) . . . . .	75
les douze. . . . .	7 50
Grandes feuilles nettement bordées d'un très-beau ruban jaune citron, très-constant, l'une des plus belles panachures qui existent dans les plantes vivaces.	
587. <i>Tanacetum vulgare crispum</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
3026. <i>Thalictrum anemonoides</i> . . . . .	1 "
les douze. . . . .	10 "
591. — glaucum . . . . .	50
Grande panicule de fleurs jaunes.	
920. — minus . . . . .	50
592. — petaloideum . . . . .	50
Fleurs orangées.	
593. — tuberosum . . . . .	50
594. <i>Thermopsis caroliniana</i> . . . . .	75
1580. <i>Thymus citriodorus foliis aureo- marginatis</i> (FLORE, XIX, 169) . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
Charmente petite plante formant de jolies touffes; feuilles très-nettement bordées de jaune vif, à odeur de citron.	
3645. † — lanuginosus . . . . .	75
2232. † — micans . . . . .	1 50
595. — Serpyllum foliis variegatis . . . . .	50
596. <i>Tradescantia virginica flore pleno</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
1145. <i>Trichinium Manglesi</i> . . . . .	3 "
597. <i>Tricyrtis hirta</i> (FLORE, XV, 79) . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
Grandes fleurs en racème axillaire, réunies générale- ment par cinq, ayant au moins deux pouces de largeur chacune, blanches comme la neige, parsemées de taches purpurines et nuancées de rose. Le <i>Tricyrtis hirta</i> peut être mis en pot en automne, pour être placé dans la serre froide où il continuera à fleurir jusqu'au milieu de l'hiver.	
598. — — flore nigro . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
Fleurs d'un noir velouté jaspé de blanc.	
1275. — macropoda . . . . .	75
les douze. . . . .	7 50
Fleurs jaunes tigrées.	
1085. — sp. foliis elegantissime striatis (FLORE, XVIII, 1) . . . . .	75
les douze. . . . .	7 50
599. <i>Trifolium repens foliis atropur- pureis</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
Trèfle à feuille noire, bordée d'un petit liséré vert, for- mant de petits gazons nains qui se ressemblent d'eux-mêmes.	
3306. <i>Tritoma Mac Owani</i> . . . . .	1 50
les douze. . . . .	15 "
Superbe épi de fleurs très-serrées, d'un rouge orangé sur le tube de la corolle et jaune sur le limbe, haute de 75 centimètres, fleurissant depuis juillet jusqu'aux gelées. Un des plus riches ornements des parterres pendant l'au- tomne, supérieur à tous les autres <i>Tritoma</i> . A remiser l'hiver comme toutes ses congénères.	
1584. — Rooperi . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
3375. — Uvaria glauca . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "

	Fr. C.
607. <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
le cent . . . . .	30 "
Magnifique épi, long et droit, de fleurs d'un vermillon intense.	
608. <i>Trollius asiaticus</i> . . . . .	1 "
609. — — flore croceo ( <i>japonicus flore pleno</i> ) . . . . .	1 "
611. — europæus . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
le cent . . . . .	30 "
Plante d'effet à grande fleur jaune citron.	
3629. — — flore albo . . . . .	3 "
615. — intermedius . . . . .	50
617. — Smouti . . . . .	75
les douze. . . . .	7 50
618. <i>Tussilago Farfara foliis variegatis</i> . . . . .	1 "
1007. — fragrans . . . . .	25
Capitule de fleurs d'un blanc purpurin, à odeur d'Héli- trophe.	
619. <i>Umbilicus chrysanthos</i> . . . . .	25
3650. <i>Uniola latifolia</i> . . . . .	50
620. <i>Uvalaria grandiflora</i> . . . . .	1 "
3675. — perfecta . . . . .	1 "
3674. — sessiliflora . . . . .	1 "
3646. † <i>Valeriana globulariæfolia</i> . . . . .	1 "
3647. † — montana . . . . .	75
3547. † — saxatilis . . . . .	1 "
3548. † — supina . . . . .	1 "
3549. † — tuberosa . . . . .	75
622. <i>Veratrum album</i> . . . . .	2 "
623. — nigrum . . . . .	1 "
les douze . . . . .	10 "
1212. — viride . . . . .	1 "
624. <i>Verbascum phoeniceum</i> . . . . .	75
625. — — album . . . . .	75
626. — speciosum . . . . .	75
627. — — album . . . . .	75
628. <i>Verbena venosa</i> . . . . .	25
1213. <i>Vernonia noveboracensis</i> . . . . .	50
les douze . . . . .	5 "
629. <i>Veronica amethystina</i> . . . . .	25
3676. — Busickiana . . . . .	1 50
630. — candidissima . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
927. † — fruticulosa . . . . .	1 "
632. — gentianoides foliis albo-va- riegatis . . . . .	50
633. — glabra foliis variegatis . . . . .	50
635. — multifida . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
2331. — romana . . . . .	50
2238. † — rupestris . . . . .	1 "
3550. † — saturiæfolia . . . . .	1 "
Epi de grandes fleurs bleu brillant sur de courts pédoncules.	
636. † — saxatilis . . . . .	50
1006. — serpyllifolia . . . . .	25
1003. — sibirica . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "



	Fr. C.
637. <i>Veronica spicata alba</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
2239. † — — <i>corymbosa</i> . . . . .	1 "
639. <i>Vinca herbacea</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
640. — <i>major foliis maculatis.</i> . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
641. — — — <i>variegatis</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
1008. — <i>minor flore albo</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
1009. — — — <i>cæruleo pleno</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
642. — — — <i>rubro pleno</i> . . . . .	" 50
644. — — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> . . . . .	" 50
643. — — — <i>variegatis</i> . . . . .	" 50
Toutes les Pervenches ( <i>Vinca</i> ) grandes ou petites, à feuilles vertes ou panachées, à fleurs doubles ou simples, bleues ou blanches ou rouges, servent à orner les rocailles, les terrains en pente, et à former des bordures dans les lieux boisés.	
645. <i>Viola albiflora</i> . . . . .	" 25
646. — <i>arborescens flore pleno</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
3552. † — <i>calcarata</i> . . . . .	1 "
3553. † — — <i>flore albo</i> . . . . .	2 50
3554. † — — — <i>luteo</i> . . . . .	3 "
930. — <i>cornuta</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
<i>le cent</i> . . . . .	15 "
Violette à floraison continue, très-propre pour massifs et bordures. Elle est d'une belle couleur mauve.	
1012. — — <i>alba</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
<i>le cent</i> . . . . .	15 "
Variété et pendant de la précédente, à fleurs blanches.	
649. — <i>cucullata</i> . . . . .	" 50
1340. — <i>delphinifolia</i> . . . . .	1 "
3630. † — <i>epipsila</i> . . . . .	1 "
3631. † — <i>Jooi</i> . . . . .	1 "
1274. — <i>lutea</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
Cette espèce, à grandes fleurs jaunes, entremêlée de <i>V. cornuta</i> , à fleurs mauves, et de <i>V. cornuta alba</i> , à fleurs blanches, forme de belles bordures d'une floraison continue pendant tout l'été.	
652. — <i>montana</i> . . . . .	" 50
653. — <i>multifida</i> . . . . .	" 50
654. — <i>obliqua striata</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50

Jolie Violette dont les fleurs, qui se montrent au-dessus du feuillage, sont d'un bleu de cobalt magnifique, flagellé de blanc de neige.

	Fr. C.
3446. <i>Viola odorata Belle de Chatenay</i> . . . . .	2 "
Nouveauté à grande fleur double, blanche délicatement tacheté de violet clair, très-odorante; pédoncule long.	
655. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
657. — — — <i>albo pleno</i> . . . . .	" 50
658. — — — <i>rubro pleno</i> . . . . .	" 50
772. — — <i>King of Violets</i> . . . . .	1 "
Une des plus belles variétés obtenues jusqu'à ce jour, très-pleine, d'un violet foncé.	
755. — — <i>Marie Louise.</i> . . . .	" 75
3479. — — <i>parmensis flore pleno am-</i> <i>plissimo Princesse Marguerite de</i> <i>Savoie</i> . . . . .	5 "
Nouveauté à fleur très-double, énorme, mesurant cinq centimètres de circonférence, d'un bleu superbe.	
773. — — <i>Queen of Violets.</i> . . . .	" 50
Magnifique variété à fleurs extrêmement nombreuses, extrêmement grandes, très-pleines, mi-partie blanches, mi-partie bleu de ciel, portées sur de vigoureux pédoncules qui les rendent très-propres pour bouquets, et d'une exquise senteur.	
1082. — — <i>De Russie.</i> . . . .	" 75
661. — — <i>The Czar (FLORE, XVI, 125)</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
Feuilles énormes, très-grandes fleurs d'un superbe bleu foncé, très-odorantes, portées sur de vigoureux pédoncules.	
3130. — — — <i>flore albo.</i> . . . .	1 "
2969. — — <i>Victoria regina</i> . . . . .	1 "
Fleurs excessivement grandes, arrondies, bien faites et abondantes, d'un violet très-foncé et très-riche et douées d'un parfum prononcé.	
1215. — <i>Patrini</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
931. — <i>pedata</i> . . . . .	3 "
3677. — <i>sagittata</i> . . . . .	1 "
1271. <i>Yucca albo-spica.</i> . . . .	.4 à 15 "
3283. — <i>angustifolia stricta.</i> . . . .	.4 à 25 "
663. — <i>filamentosa latifolia</i> . . . . .	2 "
665. — <i>flaccida, fort</i> . . . . .	1 "
<i>les douze.</i> . . . .	10 "
666. — <i>gloriosa</i> . . . . .	4 "
667. — — <i>plicata</i> . . . . .	.3 à 6 "
668. — <i>longifolia.</i> . . . .	.3 à 6 "
3292. — <i>recurvata (pendula)</i> . . . . .	1 à 5 "
<i>les douze</i> . . . . .	.10 à 50 "
669. — <i>stenophylla.</i> . . . .	2 à 4 "
3274. — <i>Whipplei, fort.</i> . . . .	5 à 10 "
Espèce très-distincte, à feuilles érigées, serrées comme celles de certains Agaves; tige florale de 2 mètres de hauteur, se couvrant de fleurs blanches.	



# PLANTES VIVACES AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT :

## 1<sup>r</sup> Assortiment.

25	belles plantes vivaces, en 25 sortes				5 francs.
50	— — —	50	—		10 "
100	— — —	100	—		20 "

## 2<sup>e</sup> Assortiment.

12	belles plantes vivaces, en 12 sortes				5 "
25	— — —	25	—		10 "
50	— — —	50	—		20 "
100	— — —	100	—		35 "

## 3<sup>e</sup> Assortiment.

12	belles plantes vivaces, en 12 sortes plus rares				10 "
25	— — —	25	— — —		20 "
50	— — —	50	— — —		40 "

# SPÉCIALITÉS

Herbacées de pleine terre.

## CHRYSANTHÈMES.

### Chrysanthèmes à grandes fleurs.

Pièce, au choix de l'amateur : 75 cent. — 12 variétés à mon choix : 8 fr. — 25 variétés : 15 fr.

288. **Jardin des plantes** (*Pelé*). Blanc de lait reflété lilas.

290. **Dr Clos** (*Lebois*). Beau rose.

294. **Souvenir d'un ami** (*Lebois*). Blanc reflété rose, revers des pétales plus foncé, en juillet.

296. **Madem. Pecoul** (*Pelé*). Belle fleur rose foncé violacé, en juillet.

308. **Beauty of St. John's Wood** (*Henderson*). Blanc crème, revers lilas très-tendre.

315. **Lord Derby** (*Clarke*). Violet pourpre amarantacé.

319. **Princess of Teck** (*Pethers*). Blanc pur, de très-bonne forme.

331. **M. Astic** (*Lebois*). Jaune bronzé très-beau.

332. **Sindbad** (*Salter*). Rouge orangé.

433. **Beethoven** (*Rundle*). Rouge brique reflété pourpre, bouts des pétales jaune olive.

435. **Golden John Salter** (*Salter*). Jaune d'or.

437. **Pink Perfection** (*Rundle*). Grande fleur lilas.

441. **Rival Little Harry** ( " ). Jaune d'or cuivré, de belle forme.

442. **Rotundiflorum** (*Payne*). Blanc de neige, grande fleur de belle forme.

444. **White Eve** (*Wyness*). Blanc de lait.

447. **Cosbi** (*Lebois*). Carmin foncé.

451. **Acquisition**. En forme d'anémone, rose lilacé, pétales larges.

452. **Felicity**. Blanc crème, centre citron.

453. **Flora**. Lilas brillant, pétales recourbés.

454. **George Peabody**. Lilas pourpre.

455. **Mount Egdcombe**. Blanc soufré nuancé rose.

472. **Beauty of Stoke** (*Salter*). Orange foncé reflété chamois.

474. **Reine des blanches** (*Boucharlat*). Blanc reflété lilas, en serre blanc pur.

479. **John Salter** (*Salter*). Jaune serin.

486. **M. Damage**. Jaune foncé.

487. **Sœur Mélanie**. Blanc à cœur jaune, en serre blanc pur.

488. **Aurore toulousaine** (*Delaux*). Pourpre foncé.

489. **Miss Slade** (*Salter*). Blanc de neige.

493. **Latona** (*Smith*). Blanc lavé jaune.

495. **Blanche de Castille** (*Delaux*). Incarnat lavé orange foncé.

496. **Golden Aurore** (*Hay*). Jaune d'or brillant.

501. **Empress Eugénie** (*Pethers*). Rose lilacé.

502. **Yago** ( " ). Rouge pourpre, de forme bombée.



504. **Lady Talfourd** (*Salter*). Rose lilacé tendre.
505. **Prospero** ( " ). Violet pourpré foncé.
507. **Admiranda** (*Delaux*). Blanc carné nuancé, centre carmin.
509. **Diabolique** (*Pertuzès*). Rose carminé, pétales tuyautés.
510. **Endoxie Bêteil** ( " ). Blanc de neige.
512. **Madem. A. Pertuzès** ( " ). Rose carminé.
518. **Alfred Salter** (*Salter*). Rose tendre, fleur très-grande.
520. **Golden Eagle** ( " ). Rouge indien et orange, de jolie forme.
521. **Golden Queen of England** ( " ). Jaune canari, fleur très-grande.
522. **Guernsey Nugget** (*Pethers*). Jaune primèvre.
523. **H. S. Rundle** (*Salter*). Fleur en boule, imbriquée, blanc pur.
525. **Orange Annie Salter** ( " ). Orange brillant.
526. **Prince Alfred** ( " ). Brun marron.
528. **Queen of England** ( " ). Incarnat tendre, longs pétales, en serre blanc très-pur.
530. **White Globe** (*Salter*). Blanc crème lavé orange.
535. **Alfonso** (*Bull*). Cramoisi brillant pointé jaune.
540. **M. Louis Barthère** (*Delaux*). Pourpre velouté foncé bordé et pointé jaune d'or.
544. **Amphilia** (*Bull*). Rouge clair très-brillant.
549. **Gazelle** ( " ). Variété naine, compacte, cramoisi brillant pointé jaune.
586. **Exquise** ( " ). Fleur très-double, jaune d'or brillant, pétales intérieurs ombrés orange et reflétés saumon.
595. **Souvenir de Fr. Marrouch** (*Marrouch*). Fleur bombée, rouge sang reflété pourpre, ligules du centre jaune d'or.
596. **Mad. Pagès** ( " ). Centre blanc crème, circonférence très-large, blanc nuancé et strié lilas clair.
601. **Léonidas** (*Lemoine*). Fleur grande, imbriquée, d'un beau jaune soufre.
603. **Bolivar** ( " ). Fleur grande, imbriquée, jaune d'ocre tournant au lilas.
618. **Bertier-Rendatler** (*Delaux*). Jaune clair flammé rouge brun, pétales échancrés.

## Chrysanthèmes pompons à fleurs moyennes.

Pièce, au choix de l'amateur : 75 cent. — 12 variétés à mon choix : 8 fr. — 25 variétés : 15 fr.

283. **Christianum** (*Pertuzès*). Rose foncé violacé.
285. **Pertuzès** ( " ). Orange nankiné, très-double.
286. **Jacques Himmès** (*Lebois*). Rouge capucine foncé velouté, doré au centre.
291. **Les Gobelins** (*Pelé*). Lilas rosé, centre blanc.
292. **Marie Cronzat** (*Lebois*). Pourpre magenta.
297. **Album multiflorum** (*Salter*). Blanc de lait légèrement rosé.
322. **Amy** (*Salter*). Jaune frais, bien double.
325. **Comtesse de Mons** (*Lebois*). Blanc lavé rose et reflété jaune.
326. **Fibretto** ( " ). Orange foncé, très-double.
327. **Iris** (*Salter*). Beau rose lilacé.
328. **Judy** ( " ). Jaune canari.
329. **Mad. de Soulangis** (*Lebois*). Amarante, très-double.
330. **Medusa** (*Salter*). Orange foncé lavé cramoi.
445. **Alliette** (*Lebois*). Pourpre magenta.
449. **Siloë** ( " ). Bronze, très-double, pétales laciniés.
450. **Lily Pithou** ( " ). Amarante foncé.
458. **Cléophas** ( " ). Jaune, centre orangé.
471. **Gloire d'or** (*Delaux*). Jaune Jonquille éclatant.
481. **Louis Tessier** (*Lebois*). Pourpre lilacé.
485. **Blanche de Castille** (*Delaux*). Lilas pointé rose, pétales imbriqués.
491. **Dona Carmen** (*Lebois*). Fleur blanche, fimbriée.
494. **Rose d'amour** (*Salter*). Rouge magenta.
508. **Baron d'Ulimbert** (*Lebois*). Pourpre vineux nuancé violet.
531. **Polycarp** (*Bull*). Fleur fimbriée, rose pêche clair.
532. **Pablo** ( " ). Fleur très-pleine, fimbriée, rose pourpre.
548. **Hecla** ( " ). Bel amarante.
552. **Timour** ( " ). Jaune canari.
582. **Ariosto** ( " ). Amarante cramoi légèrement ombré jaune.
583. **Thermos** ( " ). Bronze cannelle ombré jaune, très-double.
584. **Jason** ( " ). Amarante brillant.
585. **Proserpine** ( " ). Variété naine, fleur d'un jaune brillant.
588. **Olivar** ( " ). Orange vif.
589. **Agatha** ( " ). Fleur très-double, incarnat pointé d'or.
594. **Golden Madame Domage** (*Henderson*). Jaune soufre, en juillet.
606. **Ch. Dickens** (*Lemoine*). Jaune de chrome foncé, pétales pointés pourpre.
607. **Aspasie** ( " ). Blanc légèrement soufré, larges pétales en tuile.



609. **Anna de Belocca** (*Lemoine*). Fleur imbriquée, blanc soufré.
611. **La fiancée** ( " ). Fleur imbriquée, pétales étroits, très-fimbriés, blanc légèrement rosé.
614. **Mon caprice** (*Rendatler*). Fleur ronde, fimbriée, pourpre strié.
615. **Gaillardia** (*Delaux*). Port et coloris d'un *Gaillardia*; très-jolie fleur fimbriée.

## Chrysanthèmes pompons à petites fleurs renonculiformes.

Pièce : 75 centimes. — Les 12 variétés : 8 francs.

284. **Souvenir** (*Pertuzès*). Jaune d'or largement bordé cramoisi.
300. **Justin Tessier** (*Lebois*). Lilas tendre.
301. **M. Schmidt** (*Pelé*). Bouton d'or largement bordé cramoisi.
303. **Pâques fleuries** (*Lebois*). Blanc de lait.
304. **Mad. Ferrand** (*Ferrand*). Rose clair lavé lilas.
323. **Attila** (*Lebois*). Rose orangé.
475. **Henriette Himmès** (*Lebois*). Blanc passant au jaune.
533. **Leonora** (*Bull*). Fleur très-petite, fimbriée, jaune clair.
534. **Rosina** ( " ). Rose tendre, revers carmin.
546. **L'unique** (*Delaux*). Superbe lilas strié blanc, revers blanc.
547. **Barra** (*Bull*). Chamois nuancé pourpre.
610. **Bouton d'argent** (*Lemoine*). Blanc carné, pétales renversés.

## Chrysanthèmes Japonais.

Pièce : 75 centimes. — 12 variétés à mon choix : 8 francs. — 25 variétés : 15 francs.

1. **Bronze Dragon**. Cuivre bronzé, odeur suave.
4. **Laciniatum**. Blanc, pétales laciniés.
5. **Roseum punctatum**. Blanc panaché rose.
7. **Yellow Dragon**. Jaune canari, grande fleur double.
11. **Parasol**. Jaune lavé brun.
281. **Thérèse Olivier** (*Lierval*). Jaune d'œuf.
310. **Boule d'or** (*Boulangier*). Jaune d'or nuancé rouge.
314. **La Chinoise** ( " ). Orange et brun.
318. **M. Abeille de Perrin** ( " ). Rouge cocciné foncé.
334. **Comet** (*Salter*). Jaune frais.
335. **Grand Turk** ( " ). Grande fleur rose vif.
336. **Leopard** ( " ). Blanc légèrement rosé.
337. **Red Dragon** ( " ). Rouge capucine.
338. **Roseo-album** ( " ). Pétales très-minces, rose amarantacé, bouts blancs.
420. **Chromatella** ( " ). Orange et brun.
421. **Dr Masters** ( " ). Orange lavé brun.
423. **Hero of Magdala** ( " ). Rouge sang, très-double.
424. **James Salter** ( " ). Rose tendre lilacé.
425. **Juno** ( " ). Jaune d'or.
427. **Meteor** ( " ). Jaune légèrement orangé, très-double.
429. **Purpureum album** ( " ). Pourpre amarantacé, bien double.
432. **The Mikado** ( " ). Jaune lavé cramoisi.
468. **Sceptre toulousain** (*Delaux*). Enorme fleur en spirale, écarlate cramoisi.
470. **Miron** ( " ). Grande fleur jaune clair passant au rouge giroflée.
527. **Prince of Wales** (*Salter*). Pourpre violet foncé nuancé plus clair.
529. **The Sultan** (*Bull*). Rose pourpre brillant, revers plus clair.
537. **Sho-Gakko** (*Delaux*). Fleur grande, de forme pivoine, pétales lobulés, rouge amarante.
539. **Katakana** ( " ). Orange brillant mêlé de jaune safran, strié et ligné jaune, revers brun sucre.
541. **Nuit d'hiver** ( " ). Jaune safran bronzé teinté brun, revers jaune soufre, pétales en spirale pointés jaune d'or.
542. **Bouquet orange** ( " ). Jaune soufre vif.
550. **Belle castillane** ( " ). Lilas mauve pointé brun.
551. **Asmodée** ( " ). Pétales tuyautés jaune rosâtre, entremêlés de pétales jaunes, revers nankin flammé rose violacé.
590. **Purple King** (*Veitch*). Pétales recourbés, pourpre brillant ombré rouge magenta et mauve.
591. **Gold Thread** ( " ). Petits fleurons, bronze doré.
592. **The Cossack** ( " ). Fleur grande, pleine, marron et jaune.



593. **Duchess of Edinburgh** (*Veitch*). Pétales blancs, recourbés, disque rose lilacé.
598. **Souvenir de M. Emile Dufour** (*Marrouch*).
599. **Madame Clémence Audiguier** ( " ). Rouge pourpre violacé, les ligules du centre tournées en spirale, lignées de blanc à la fin de la floraison.
600. **Marguerite Marrouch** ( " )
604. **Fulgoré** (*Lemoine*). Bronze tournant au rouge cuivre.
605. **Sésostris** ( " ). Brun acajou, jaune foncé à l'insertion des pétales.
612. **Bo-Kio** (*Delaux*). Variété naine, acajou pourpre velouté, revers jaune d'or.
613. **Mon bijou** (*Delaux*). Lilas clair, pétales pointés pourpre violacé.
616. **L'inconnu** ( " ). Brun buffle, revers jaune.
617. **L'admirable** ( " ). Chamois pointé, revers jaune.
619. **Relle rose** ( " ). Variété naine, de couleur pêche, centre chamois clair.
620. **Nora** ( " ). Pourpre violacé.
621. **Day Gakko** ( " ). Longs pétales divergents d'un beau rouge cramoisi, centre en spirale, ligné jaune au revers.
622. **Mad. Emile Dufour** (*Marrouch*).
623. **Mad. Franconette Dufour** ( " ).

## PIEDS-D'ALOUETTE VIVACES (*DAUPHINELLES*).

### DELPHINIUM. — Rittersporn.

12 belles variétés à mon choix . . . . . fr. 10 "   
 Variétés de semis en beau mélange, les douze . . . . . " 5 "

2. **atroviolaceum**. Petites fleurs semi-doubles, bleu foncé rubané violet clair " 50
3. **Belle alliance**. Grandes fleurs bleu céleste, papilles blanches au centre . . . 1 "
9. **Mad. Hock**. Fleurs bleu de roi, papilles blanches au centre . . . . . " 50
11. **Mad. Rougier** (*Bertier*). Belles fleurs bleu de ciel, pompon serré . . . 1 "
12. **pallidum**. Fleurs bleu de ciel, très-serrées . . . . . " 50   
 les douze . . . . . 5 "
15. **Pompon de Tirlemont** (*H. Millet*) (FLORE, XII, 195). Bleu de Prusse teinté rose au centre de chaque pétale . . . 2 "
18. **formosum** (FLORE, XII, 7). Produit un effet superbe en massifs; grandes et larges fleurs du bleu le plus foncé; ne s'élève qu'à 50 centimètres . . . . . " 25   
 les douze . . . . . 2 50   
 le cent . . . . . 15 "
20. **cheilanthum Hendersoni**. Grandes fleurs bleu d'azur, centre blanc . . . " 50
34. **Hermann Stenger**. Fleurs doubles, violet clair à reflet métallique . . . . . " 50   
 les douze . . . . . 5 "
35. **hybridum ranunculiflorum**. Fleurs bleu de ciel très-clair, extrémité des pétales blanche . . . . . " 50
41. **Mad. Rouillard**. . . . . " 50
43. **Barlowi vittatum**. Pétales bleu de roi, d'autres de couleur indigo, papilles blanches. . . . . 2 "
52. **Mad. Henry-Jacotot** . . . . . 2 "
56. **alopecuroides flore pleno** . . . . . 2 "
57. **Belladonna**. Grandes fleurs du plus beau bleu de ciel. . . . . " 75
59. **F. Heinemann** (*Lemoine*). Fleurs bleu de cobalt, base des pétales blanche. 1 "
64. **Gloire de St-Mandé** (*Chaté*). Fleurs d'un beau bleu, papilles brun sombre " 75
66. **Pompon brillant** (*Lemoine*). Fleurs imbriquées, violet métallique . . . 1 50
70. **Louis Figuier** (*Crousse*). Fleurs semi-doubles, violet clair . . . . . 1 "
71. **Marie Morel** (*Crousse*). Fleurs semi-doubles, lilas grisâtre. . . . . 2 "
72. **hybridum ranunculiflorum Mad. Richalet** (*Lemoine*). Rameau floral de 2 pieds de longueur, fleurs très-pleines, bleu d'azur à reflet métallique . . . 1 "
75. **Le Mastodonte** (*Lemoine*). Fleurs très-grandes, bleu clair, papilles blanches 2 "
83. **Argus** (*Crousse*). Variété demi-naine, larges fleurs pleines, bien faites, imbriquée, bleu de ciel vif . . . . . 1 50
84. **Brillant** (*Crousse*). Fleurs doubles, étalées, bleu foncé, centre de la fleur maculé blanc. . . . . 2 "
85. **fastuosum plenum** . . . . . 2 "
86. **Félix Crousse** (*Crousse*). Violet mauve, pétales extérieurs bleu vif . . . 1 "
87. **Faustina** (*Crousse*). Pompon d'un pied de longueur, fleurs simples, bleu indigo " 50
88. **Madame Legros** (*Crousse*) Fleurs d'un bleu de cobalt très-vif, admirable . 2 "
91. **Méandre** (*Crousse*). Fleurs pleines, en long thyse, bleu d'azur vif, centre blanc . . . . . 1 "
94. **Trophée** (*Crousse*). Fleurs doubles, bleu de Prusse teinté violet . . . . . 2 "
106. **Comte de Lambertye** (*Crousse*). Fleurs doubles, imbriquées, bleu de ciel clair. . . . . 1 50



- |   |  |
|---|--|
| 107. <i>Paul de Lambertye</i> (Rendatler). Fleurs pleines, violet reflété bleu de ciel 2 "          | 126 <i>M. Le Bihan</i> (Lemoine) . . . . . 1 "   |
| 109. <i>nudicaule</i> (FLORE, XIX, 20). Très-belles fleurs d'un rouge brillant . . . 1 50           | 127. <i>Nymphe</i> (Lemoine). Fleurs semi-doubles, bleu de ciel tendre . . . . . 2 "                               |
| 115. <i>Le XIX<sup>e</sup> siècle</i> (Lemoine). Fleurs doubles, bleu de ciel violacé . . . . . 2 " | 131. <i>Général Urich</i> (Lemoine). Fleurs presque pleines, bleu nuancé bronze. . . 1 50                          |
| 116. <i>Chevalier de Saint-Jean</i> (Crousse). Fleurs doubles, bleu nuancé. . . . . 2 "             | 134. <i>M. Rivière</i> (Bertier). Fleurs semi-doubles, violet mauve . . . . . 2 "                                  |
| 121. <i>Granville</i> (Lemoine). Fleurs grandes, rondes, indigo violacé, papilles brunes 2 "        | 135. <i>Roland</i> (Lemoine). Fleurs doubles, violet bleuâtre vif, quelques pétales blancs au centre . . . . . 3 " |
| 122. <i>Humboldt</i> (Lemoine). Fleurs doubles, bleu de ciel foncé . . . . . 1 50                   | 136. <i>Roncevaux</i> (Lemoine). Fleurs doubles, bleu de Prusse, centre en houppe bleu et blanc . . . . . 3 "      |
| 125. <i>Mentor</i> (Lemoine). Fleurs violet mauve, semi-doubles . . . . . 2 "                       |  |

## ŒILLETS.

### DIANTHUS. — Nelken.

#### Œillets flamands (*Dianthus Caryophyllus*).

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 100 en 50 variétés. . . . .  | fr. 80 "                   |
| 25 en 25 — . . . . .   | " 25 "                     |
| 2120. <i>Souvenir de la Malmaison</i> (FLORE, XII, 131). Fleur de 35 centimètres de circonférence, blanc reflété incarnat tendre, de 1 <sup>er</sup> ordre. <i>Pièce</i> . . . . . | fr. 1 "                    |
|  | les douze . . . . . " 10 " |

#### Œillets remontants (*Dianthus Caryophyllus semperflorens*).

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 100 en 50 variétés. . . . .  | fr. 80 "                   |
| 25 en 25 — . . . . .   | " 25 "                     |
| 242. <i>Prince d'Orange</i> . Fleur d'un beau jaune finement strié rouge vif . . . . .   | " 3 "                      |
| 3388. <i>fimbriata alba plena</i> Belles et grandes fleurs blanches, doubles, fimbriées, fleurissant admirablement en pleine terre pendant tout l'été. Rempoté à l'automne et placé en serre froide, il continue à donner des fleurs pendant une partie de l'hiver. Excellente variété pour bouquets. <i>Pièce</i> . . . . . | " 1 50                     |
|  | les douze . . . . . " 15 " |

#### Œillets de poète, Bouquets parfaits (*Dianthus barbatus*).

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 957. Variétés en beau mélange . . . . . | les douze . . . . . " 3 " |
|   | le cent . . . . . " 20 "  |

## FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

### FILICES. — Freilandfarne.

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 12 sortes à mon choix . . . . . | 10 francs. |
|---------------------------------|------------|

- |                                     |        |                                       |        |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| ADIANTUM L.                         | Fr. C. | ATHYRIUM ROTH.                        | Fr. C. |
| 116. <i>pedatum</i> L. . . . .      | 3 "    | 59. <i>Filix-fœmina</i> ROTH. . . . . | " 50   |
| ATHYRIUM ROTH.                      |        | 61. — — <i>alatum</i> M. . . . .      | 4 "    |
| 58. <i>asplenioides angustum</i> M. |        | 60. — — <i>Applebyanum</i> . . . . .  | 3 "    |
| ( <i>A. Michauxi</i> FÉE) . . . . . | 3 "    | 63. — — <i>cornigerum</i> M. . . . .  | 3 "    |



	Fr. C.		Fr. C.
<b>ATHYRIUM ROTH.</b>		<b>LASTREA BORY.</b>	
67. Filix-fœmina Craigii. . . . .	3 "	29. Filix-mas pumila M. . . . .	2 "
4. — — crispum M. . . . .	1 "	31. noveboracensis PRESL. . . . .	" 50
7. — — Fieldiæ M. . . . .	1 50	32. spinulosa . . . . .	1 "
9. — — Frizelliæ BAIN. . . . .	" 50	33. Thelypteris PRESL. . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "	<b>ONOCLEA L.</b>	
70. — — laciniato-angustum . . . . .	3 "	34. sensibilis L. . . . .	" 50
71. — — multifidum . . . . .	2 "	<b>OSMUNDA L.</b>	
339. — — plumosum M. . . . .	6 "	101. cinnamomea L. . . . .	2 "
72. — — Pritchardi cristatum. . . . .	5 "	35. regalis L. . . . .	1 "
13. — — pumilum HORT. . . . .	" 50	36. — cristata M. . . . .	3 "
les douze. . . . .	5 "	442. — interrupta. . . . .	5 "
73. — — purpureum HORT. . . . .	" 50	37. — purpurascens M. . . . .	1 "
74. — — Stansfieldi. . . . .	3 "	<b>POLYPODIUM L.</b>	
75. — — stipatum W. . . . .	3 "	38. Dryopteris L. . . . .	" 50
76. — — Vernoniæ crispum . . . . .	3 "	les douze. . . . .	5 "
77. — — Victoriæ M. . . . .	3 "	39. vulgare L. . . . .	" 50
78. Göringianum pictum. . . . .	1 à 2 "	les douze. . . . .	5 "
les douze . . . . .	10 "	338. — ramosum . . . . .	3 "
<b>BLECHNUM L. (Lomaria WILLD.).</b>		<b>POLYSTICHUM ROTH.</b>	
14. Spicant Sm. (boreale Sw.) . . . . .	" 50	91. acrostichoides SCHOTT. . . . .	1 "
les douze. . . . .	5 "	272. augulare hirsutissimum. . . . .	2 "
80. — contractum M. . . . .	2 "	470. — munitum . . . . .	4 "
<b>CYSTOPTERIS BERNH.</b>		45. — proliferum M. . . . .	1 à 4 "
18. fragilis BERNH. . . . .	" 75	les douze . . . . .	10 "
<b>LASTREA BORY.</b>		107. — — Wollastoni M. . . . .	2 "
85. cristata PRESL. . . . .	1 "	110. — setosum PRESL. . . . .	1 50
21. — major . . . . .	1 "	<b>SCOLOPENDRIUM SM.</b>	
22. — uliginosa M. . . . .	1 "	94. cinnamomeum. . . . .	5 "
23. dilatata PRESL. . . . .	1 "	<b>STRUTHIOPTERIS WILLD.</b>	
25. Filix-mas Barnesi M. . . . .	3 "	55. germanica WILLD. . . . .	" 50
27. — — cristata M. . . . .	50 <sup>c</sup> à 5 "	les douze. . . . .	5 "
30. — — intermedia . . . . .	1 "	337. pennsylvanica WILLD. . . . .	3 "
28. — — paleacea M. . . . .	1 à 4 "	<b>WOODSIA R. BR.</b>	
les douze. . . . .	10 "	56. obtusa HOOK. . . . .	3 "
87. — — polydactyla M. . . . .	2 "		

## PIVOINES HERBACÉES.

PÆONIÆ HERBACEÆ. — Staudenartige Pæonien.

Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve ; elles ne requièrent qu'une terre ordinaire, fumée avec de l'engrais liquide tous les ans, en novembre. Un paillis, pendant l'été, leur est très-favorable dans les terrains secs, quand le sous-sol est privé de toute humidité.

## ANCIENNES VARIÉTÉS.

12 variétés à mon choix, avec noms . . . . .	fr. 8 "
Variétés en mélange . . . . .	les douze . . . . . " 4 "
	les cent. . . . . " 25 "



SÉRIE **A**.

*Pièce, au choix de l'amateur* . . . . . fr. 2 „  
*12 variétés à mon choix* . . . . . „ 15 „

- |   |  |
|---|--|
| <p>108. <b>Faubert</b> (<i>Parmentier</i>). Pourpre foncé.<br/> 110. <b>Fulgida</b>. Pourpre foncé.<br/> 115. <b>Louis Parmentier</b> (<i>Parmentier</i>). Rose tendre.<br/> 134. <b>Comte de Cussy</b>. Rose lilacé.<br/> 135. <b>Duguesclin</b>. Rose foncé.<br/> 167. <b>Jules Calot</b> (<i>Calot</i>). Rose vif légèrement bordé blanc.<br/> 170. <b>Madame Calot</b> ( <i>n</i> ). Blanc crème.<br/> 177. <b>Noémie</b>. Rose tendre.<br/> 178. <b>Prince impérial</b>. Pourpre foncé.<br/> 183. <b>Sydonie</b> ( <i>n</i> ). Rose lilacé, centre foncé.<br/> 185. <b>Madona</b>. Blanc carné.<br/> 186. <b>Abel de Pujol</b> (<i>Calot</i>). Pourpre clair.<br/> 189. <b>Docteur Andry</b> ( <i>n</i> ). Pourpre violacé.<br/> 190. <b>Edmond Lebon</b> ( <i>n</i> ). Rose vif.<br/> 192. <b>Mad. Chaumy</b> ( <i>n</i> ). Rose satiné, centre carné.<br/> 193. <b>Mad. Dhour</b> ( <i>n</i> ). Rose carné bordé blanc.<br/> 195. <b>Mad. Ragnet</b> ( <i>n</i> ). Rose satiné.<br/> 504. <b>J.-B. Rendatler</b> ( <i>n</i> ). Rose vif satiné.<br/> 509. <b>M. Paul du Ribert</b> ( <i>n</i> ). Carmin vif.<br/> 515. <b>Maréchal Vaillant</b> ( <i>n</i> ). Pourpre violacé.</p> | <p>517. <b>Mad. Barral</b> (<i>Calot</i>). Beau rose nuancé lilas.<br/> 519. <b>Comte de Gomer</b> ( <i>n</i> ). Rouge violacé.<br/> 523. <b>Mad. Jules Calot</b> ( <i>n</i> ). Blanc carné teinté jaune, accidenté carmin sur le bord des pétales du centre.<br/> 527. <b>Berthe Dhour</b> ( <i>n</i> ). Beau rose tendre nuancé argenté.<br/> 528. <b>La Vestale</b> ( <i>n</i> ). Blanc crème.<br/> 530. <b>Madame de Muysart</b> ( <i>n</i> ). Beau rose vif.<br/> 532. <b>M. Paul Risbourg</b> ( <i>n</i> ). Rouge violacé teinté noirâtre.<br/> 534. <b>Paul Verdier</b> ( <i>n</i> ). Superbe carmin foncé.<br/> 543. <b>Formosa alba</b>. Blanc jaunâtre.<br/> 545. <b>Sulfurea</b>. Jaune soufre, cœur blanc.<br/> 549. <b>Humea rosea</b>. Rose vif.<br/> 550. <b>Splendida</b>. Beau rose pur.<br/> 553. <b>Duc de Cazes</b>. Rose lilacé.<br/> 556. <b>Nec plus ultra</b>. Rose tendre.<br/> 561. <b>Washington</b>. Beau rose vif.<br/> 563. <b>Etienne Denis</b>. Rose clair.<br/> 566. <b>Comte de Niepperg</b>. Carmin clair.<br/> 569. <b>Denis Helye</b>. Rose foncé.<br/> 583. <b>Arsène Meuret</b>. Rose tendre.</p> |
|---|--|

SÉRIE **B**.

*Pièce, au choix de l'amateur* . . . . . fr. 3 „  
*12 variétés à mon choix* . . . . . „ 25 „

- |   |   |
|---|---|
| <p>105. <b>Doyen d'Enghien</b> (<i>Parmentier</i>). Carmin clair bordé blanc.<br/> 140. <b>Léonie</b> ( <i>n</i> ). Blanc légèrement carné, fleur énorme.<br/> 162. <b>Festiva maxima</b> (<i>Miellez</i>). Blanc pur, de forme parfaite.<br/> 174. <b>Marie Stuart</b> (<i>Calot</i>). Blanc rosé reflété incarnat.<br/> 181. <b>Rose Quintal</b> ( <i>n</i> ). Rose carminé.<br/> 196. <b>Marie Dhour</b> ( <i>n</i> ). Blanc, centre carné.<br/> 197. <b>Souvenir d'Aug. Miellez</b> ( <i>n</i> ). Pourpre, fleur énorme.<br/> 501. <b>Ambroise Verschaffelt</b> ( <i>n</i> ). Pourpre.<br/> 502. <b>Emile Lemoine</b> ( <i>n</i> ). Beau pourpre foncé.<br/> 503. <b>Henry Demay</b> ( <i>n</i> ). Rose foncé carné, fleur énorme.<br/> 505. <b>Mad. Bollet</b> ( <i>n</i> ). Incarnat rosé reflété blanc, fleur énorme.<br/> 507. <b>Mad. Lebon</b> ( <i>n</i> ). Cerise vif satiné, fleur énorme.<br/> 508. <b>Victor Verdier</b> ( <i>n</i> ) Carmin clair légèrement violacé.</p> | <p>511. <b>Augustin Dhour</b> (<i>Calot</i>). Pourpre, fleur énorme.<br/> 513. <b>Mad. Loise mère</b> ( <i>n</i> ). Incarnat tendre, centre crème, fleur énorme.<br/> 518. <b>Souvenir de l'Exposition universelle</b> ( <i>n</i> ). Beau rose, fleur énorme.<br/> 524. <b>Marie</b> ( <i>n</i> ). Blanc légèrement carné.<br/> 526. <b>M. Boucharlat aîné</b> ( <i>n</i> ). Rose lilacé reflété carmin.<br/> 529. <b>Madame Chaumy</b> ( <i>n</i> ). Rose tendre, centre plus clair.<br/> 531. <b>Marie Houillon</b> ( <i>n</i> ). Rose clair satiné.<br/> 535. <b>Souvenir de Gaspar Calot</b> ( <i>n</i> ). Beau rose vif.<br/> 554. <b>Triomphe de Gand</b>. Blanc jaunâtre.<br/> 564. <b>Princesse Mathilde</b>. Rose légèrement violacé, fleur énorme.<br/> 565. <b>Louis Van Houtte</b>. Rouge pourpre vif.<br/> 570. <b>Artémise</b>. Rose légèrement carné, reflété lilas.</p> |
|---|---|



456. *PÆONIA TENUIFOLIA* FLORE PLENO (FLORE, IV, p. 308).

Magnifique variété du *Pæonia tenuifolia*, à feuilles très-finement et très-élégamment découpées; fleurs grandes, très-doubles, de couleur sang vernissé; plante vivace de 1<sup>er</sup> ordre. *Pièce* : 2 francs.

**PHLOX** (*FLAMMENBLUME*).

**Tous de forme parfaite et distincts de coloris.**

C'est en automne, de préférence, qu'il faut planter les **Phlox**.

## PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE A.

<i>Pièce, au choix de l'amateur</i>	. . . . .	fr.	"	50
12 variétés à mon choix.	. . . . .	"	5	"
25 — — — — —	. . . . .	"	10	"
Variétés en beau mélange	. . . . .	les douze	"	3 50
		le cent	"	25 "

- |  |   |
|--|---|
| <p>206. <b>Larina</b> (<i>Pelé</i>). Blanc pur, plante naine.</p> <p>217. <b>Triomphe de Twickel</b> (<i>Sanberg</i>). Rose foncé bordé blanc.</p> <p>245. <b>Boule de neige</b> (<i>H. Demay</i>). Blanc pur.</p> <p>251. <b>Mad. Moisson</b> ( " ). Blanc violacé, centre carmin.</p> <p>271. <b>Comtesse de Bresson</b> (<i>Lierval</i>). Blanc, centre rouge très-vif.</p> <p>273. <b>Dr Lacroix</b> (<i>Fontaine</i>). Rouge foncé reflété violet.</p> <p>283. <b>Chloris</b> (<i>Rougier</i>). Lilas violacé, centre carmin.</p> <p>320. <b>Mad. Benary</b> (<i>Rendatler</i>). Blanc lilacé, centre rose.</p> <p>328. <b>Brillant</b> (<i>Fontaine</i>). Rouge cocciné foncé.</p> <p>332. <b>Danaé</b> ( " ). Rose, centre cocciné.</p> <p>341. <b>Mad. de Caen</b> (<i>Lecerf</i>). Blanc, centre pourpre violacé.</p> <p>344. <b>Madem. Trotter</b> (<i>Lierval</i>). Blanc, centre pourpre.</p> <p>369. <b>Dr Parnot</b> (<i>Fontaine</i>). Carmin vif saumoné.</p> <p>371. <b>M. Autin</b> (<i>Lierval</i>). Rouge violacé, centre pourpre.</p> <p>373. <b>Mad. Levrat</b> (<i>Fontaine</i>). Saumon rosé, centre carmin violacé.</p> <p>377. <b>M. Thibaut</b> ( " ). Saumon clair, centre pourpre.</p> <p>380. <b>Souvenir de Soultzmatt</b> (<i>Lierval</i>). Carmin clair bordé blanc pur.</p> <p>382. <b>Souvenir de Trianon</b> (<i>Fontaine</i>). Rose violacé vif, centre carmin.</p> <p>397. <b>Liervali</b> (<i>Lierval</i>). Carmin vif bordé blanc pur.</p> <p>404. <b>Vierge Marie</b> ( " ). Blanc, centre pourpre.</p> <p>405. <b>Virgo Maria</b> (<i>Debauway</i>). Blanc pur, variété tardive.</p> | <p>430. <b>Comtesse de Chambord</b> (<i>Lierval</i>). Rose saumoné, centre pourpre.</p> <p>437. <b>M. George Henderson</b> ( " ). Rose cendré, centre pourpre.</p> <p>446. <b>Espérance</b> (<i>H. Demay</i>). Blanc porcelaine, centre pourpre.</p> <p>447. <b>Fascination</b> ( " ). Rosesatiné, centre carmin.</p> <p>451. <b>Chapelard</b> (<i>Lemoine</i>). Rouge vif, centre pourpre.</p> <p>454. <b>Hybrida</b> (<i>Rendatler</i>). Rose reflété lilas.</p> <p>461. <b>Atropurpurea</b> (<i>Chaté</i>). Pourpre foncé.</p> <p>467. <b>Mad. Barillet</b> (<i>Lierval</i>). Blanc, centre rose foncé.</p> <p>468. <b>Mad. Billy</b> ( " ). Blanc, centre pourpre.</p> <p>469. <b>Mad. de Méronet</b> ( " ). Blanc lilacé, centre pourpre.</p> <p>470. <b>Mad. Rœmpler</b> ( " ). Rouge vif ombré pourpre.</p> <p>480. <b>Souvenir de Berryer</b> ( " ). Rouge violacé, centre pourpre.</p> <p>481. <b>Auréole</b> (<i>Lemoine</i>). Lilas vif striolé blanc.</p> <p>482. <b>Centaure</b> ( " ). Rose lilas, centre pourpre.</p> <p>483. <b>Fortunio</b> ( " ). Rose violacé, centre rouge.</p> <p>484. <b>Fournaise</b> ( " ). Rouge feu, centre cra-moisi.</p> <p>485. <b>P. Gratry</b> ( " ). Blanc carné, centre carmin violacé.</p> <p>486. <b>Papillon</b> ( " ). Rose foncé veiné carmin, centre rouge sang.</p> <p>487. <b>Triomphant</b> ( " ). Blanc carné, centre pourpre violacé, variété naine.</p> <p>488. <b>Madem. Marie Saison</b> (<i>Lierval</i>). Blanc, centre pourpre.</p> <p>492. <b>Mad. Moisset</b> ( " ). Rose tendre, centre rose foncé.</p> |
|--|---|



494. **M. Conrad** (*Lierval*). Rouge carminé, centre pourpre.
495. **M. A. de la Devansaye** ( *n* ). Carmin violacé, centre pourpre.
500. **M. Herincq** ( *n* ). Rouge cocciné.
501. **M. Rafarin** ( *n* ). Rouge saumoné, centre pourpre violacé.
503. **Triomphe du parc de Neuilly** ( *n* ). Rouge cocciné, centre pourpre foncé.
505. **Arlequin** (*Lemoine*). Blanc striolé et flagellé carmin clair.
507. **Antoinette Six** ( *n* ). Violet ardoisé, centre pourpre.
508. **Eugénie Immer** ( *n* ). Blanc, centre lilas.
512. **Coccinea** (*Malet*). Rouge cocciné étincelant.
514. **Resplendens** ( *n* ). Rouge saumoné, centre pourpre.

## PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE B.

*Pièce, au choix de l'amateur : 1 franc. — 12 variétés à mon choix : 10 francs.*

515. **Figaro** (*Aldebert et Denecker*). Rose clair, centre carmin foncé.
516. **M. Bertier-Rendatler** ( *n* ). Rose lilacé, centre rose carminé.
518. **M<sup>me</sup> Crousse** ( *n* ). Rose saumoné, centre carmin foncé.
519. **M<sup>me</sup> Lemonnier** (*Lemoine*). Rose mauve, centre carmin.
521. **Vespasien** (*Gerbeaux*). Rose lilacé, centre carmin.
522. **Henri Brisson** (*Lemoine*). Écarlate.
523. **Jules Favre** ( *n* ). Pourpre clair, centre carmin.
526. **Manuel** ( *n* ). Blanc lilacé, centre rouge violacé.
527. **Washington** ( *n* ). Blanc, centre pourpre rosé.
529. **Algernon Swinburne** ( *n* ). Rose magenta, centre rose vif.
530. **Bassus** (*Gerbeaux*). Blanc nuancé lilas, centre violet.
531. **Clio** (*Bertier*). Rose clair, centre carmin.
533. **Ère nouvelle** (*Lemoine*). Rose vif, centre rose foncé.
534. **Gambetta** ( *n* ). Cramoisi, centre pourpre foncé.
535. **La Patrie** ( *n* ). Violet pourpre, centre plus foncé.
536. **M<sup>me</sup> Hoste** ( *n* ). Blanc pur, plante naine.
537. **Popular** ( *n* ). Rouge cerise, centre pourpre.
538. **Richard Wallace** ( *n* ). Blanc, large centre violet.
539. **Valentin** ( *n* ). Blanc lilacé, centre violet.
542. **Irène** (*Crousse*). Rouge cocciné.
543. **Atalante** ( *n* ). Rose vif, centre carmin.
545. **Némésis** ( *n* ). Rouge vif, centre pourpre foncé.
547. **Arioste** ( *n* ). Rose saumoné, centre carmin.
548. **Hébé** (*Crousse*). Rose pourpré, centre feu.
549. **Midas** (*Malet*). Rose saumoné, centre pourpre.
550. **Amphion** ( *n* ). Vermillon, centre pourpre.
552. **Velléda** ( *n* ). Blanc pur, centre cramoisi.
553. **Obéron** ( *n* ). Rouge cerise cuivré.
554. **Ixion** ( *n* ). Écarlate très-vif.
555. **Henri Martin** (*Lemoine*). Blanc pur, centre pourpre.
556. **Indépendance** ( *n* ). Blanc strié lilas.
558. **M. Christophle** ( *n* ). Pourpre foncé.
561. **Vercingétorix** ( *n* ). Blanc étoilé rose, centre rose violacé.
563. **Louise Schwartz** (*J. Schwartz*). Blanc pur, plante naine.
564. **Zéphir à fleurs marginées** (*Brassac*). Fleur pointillée rose clair, bord lilacé.
565. **Julio** (*Delesalle*). Blanc nuancé rose.
566. **Voltaire** ( *n* ). Blanc lilacé, centre pourpre.
567. **Pierre Crozy** (*Denis*). Rouge vif, centre pourpre foncé.
568. **M. Sicard** ( *n* ). Rouge tendre, centre pourpre.
569. **Madem. Emilie Chrétien** ( *n* ). Blanc, centre rose violacé.
570. **Cornélie** ( *n* ). Blanc nuancé lilas.
571. **Vulcain** ( *n* ). Beau rouge vif.
572. **Argus** ( *n* ). Rouge vineux, centre plus foncé.
573. **Madem. Louise Gaulin** ( *n* ). Blanc pur, plante naine.
574. **Cristal Palace** ( *n* ). Blanc légèrement carné, centre rose vif, plante naine.
575. **Bijou** ( *n* ). Rose lilacé clair, centre pourpre.
578. **Mad. Léonard Lille** ( *n* ). Blanc carné strié rose vif



## PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE C.

Pièce, au choix de l'amateur : fr. 1 50. — 12 variétés à mon choix : 15 francs.

- |  |  |
|--|--|
| <p>579. <b>Le tour de monde</b> (<i>Lemoine</i>). Rose lilacé.</p> <p>580. <b>Crozy fils</b> ( " ). Ardoise violacé.</p> <p>581. <b>Saison-Lierval</b> ( " ).</p> <p>582. <b>Le pôle nord</b> ( " ).</p> <p>583. <b>Commissaire Gallet</b> ( " ). Blanc, large centre carmin.</p> <p>584. <b>Député Berlet</b> ( " ). Écarlate, centre pourpre.</p> <p>585. <b>Jules Ferry</b> ( " ). Violet mauve foncé, grand centre blanc.</p> <p>586. <b>M. Andrieux</b> ( " ). Rose chagriné carmin.</p> <p>588. <b>Frédéric Soulié</b> ( " ). Rose saumoné, large centre rose carminé.</p> | <p>589. <b>M. Lepère</b> (<i>Lemoine</i>).</p> <p>590. <b>Président Floquet</b> ( " ).</p> <p>591. <b>Richard Larios</b> ( " ). Rose primevère.</p> <p>593. <b>Victor Tissot</b> ( " ). Rose, centre blanc.</p> <p>598. <b>Etoile de Lyon</b> (<i>Chrétien</i>). Blanc, centre rose lilacé.</p> <p>599. <b>Gloire des massifs</b> ( " ).</p> <p>600. <b>Rubra splendida</b> ( " ).</p> <p>601. <b>Souvenir d'Antoine Denis</b> ( " ).</p> <p>602. <b>Louis Chrétien</b> ( " ).</p> <p>603. <b>Mad. François Gaulin</b> (<i>Crozy</i>).</p> <p>604. <b>Anna Crozy</b> ( " ).</p> <p>605. <b>Mad. Bardon</b> ( " ).</p> <p>606. <b>Mad. la marquise de Vivens</b> ( " ).</p> |
|--|--|

## PHLOX OMNIFLORA (PYRAMIDALIS). — SÉRIE D.

Pièce : 1 franc.

- |  |  |
|--|--|
| <p>410. <b>Adonis</b> (<i>Rendatler</i>). Blanc nuancé lilas, centre plus foncé.</p> <p>411. <b>Belle pyramide</b> ( " ). Pourpre.</p> <p>412. <b>Caméléon</b> ( " ). Pourpre maculé de cinq taches blanches.</p> <p>413. <b>La fraîcheur</b> ( " ). Bleuâtre flagellé lilas, étoile foncée.</p> | <p>415. <b>Résolution</b> (<i>Rendatler</i>). Rose violacé, centre pourpre.</p> <p>416. <b>Sans pareil</b> ( " ). Blanc de neige, grand centre rose clair.</p> <p>458. <b>Mad. Rendatler</b> ( " ). Rose violacé rubané blanc pur sur chaque division.</p> |
|--|--|

## PHLOX A FEUILLES PANACHÉES. — Série E.

- |   |         |
|---|---------|
| 365. <b>decussata bicolor</b> . Feuille marginée jaune d'or. . . . .  | fr. 1 " |
| 457. <b>tricolor</b> ( <i>Léon Lille</i> ). Centre de la feuille vert bordé jaune et marginé carmin clair . . . . . | " 1 "   |
| 460. <b>paniculata foliis variegatis</b> . Feuille marginée jaune paille . . . . .                                  | " 2 "   |

## POTENTILLA.

Les Potentilles à fleurs doubles sont précédées d'un astérisque (\*).

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 12 belles variétés avec noms, à mon choix . . . . .   | fr. 10 "                  |
| 18 — — — — — . . . . .                                | " 25 "                    |
| Variétés doubles et simples en beau mélange . . . . . | les douze . . . . . " 5 " |
|   | le cent. . . . . " 30 "   |
- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>671. <b>aurantiaca superba</b>. Grande fleur orange vif . . . . . " 50</p> <p>672. * — — <b>flore pleno</b> . . . . . 1 "</p> <p>673. * <b>Aurora</b> . . . . . 1 "</p> <p>674. <b>bicolor elegans</b>. Rouge orangé maculé jaune au centre de chaque pétale . . . . . 1 "</p> <p>675. * <b>Dr Andry</b>. Rouge foncé velouté . . . . . 1 "</p> <p>676. * <b>Hamlet</b>. Marron très-beau, grande fleur . . . . . 1 "</p> | <p>677. <b>Hendersoni maculata</b>. Rouge feu maculé jaune . . . . . 1 "</p> <p>679. * <b>Louis Van Houtte</b>. Très-grande fleur cramoisi foncé. . . . . 2 "</p> <p>680. * <b>Meirsschaerti flore pleno</b> (<i>L. Van Houtte</i>). Grande fleur jaune d'or flagellé vermillon. . . . . 4 "</p> <p>681. <b>Menziesi</b>. Rouge feu maculé jaune au centre de chaque pétale . . . . . 1 "</p> |
|--|---|



682. \*perfecta flore pleno. Feu vermillonné,  
jaune citron vers l'onglet . . . 1 "
684. \*purpureo-lutea plena. Rouge capucine  
nuancé jaune . . . 1 "
685. *M. Rouillard* . . . 2 "
686. *Russelliana*. Petite fleur du plus riche  
cramoisi foncé velouté . . . n 50  
les douze . . . 5 "
687. *Smouti*. Jaune réticulé lie de vin. n 50  
les douze . . . 5 "
688. *splendidissima*. Grande fleur vermillon  
vif nuancé orange sur les bords n 50
689. *striata multiflora*. Jaune d'or flagellé  
vermillon . . . 1 "
690. *striatissima* (*L. Van Houtte*). Orange  
flagellé vermillon . . . 1 "
691. \**Vase d'or*. Beau jaune canari, fleur  
magnifique . . . 2 "

692. \**variabilis* flore pleno. Rose bordé  
orange et jaune serin panaché capu-  
cine . . . 1 "
693. \**versicolor* flore pleno. Jaune flammé et  
rubané vif . . . n 50
695. \**Will. Rollisson*. Jaune aurore et orange,  
magnifique . . . 1 "
758. \**imbricata plena*. Orange lavé rouge 2 "
936. *M. Daudin*. Marron très-foncé . 2 "
1010. \**ranunculiflora* flore pleno . . 1 "
1130. *rupestris* . . . n 25  
les douze . . . 2 50
3540. † *cinerea* . . . 1 50
3638. † *nitida* flore albo . . . 1 50
3639. † — — roseo . . . 1 50
3636. † *speciosa* . . . 2 50
3641. † *tridentata* . . . 1 50

## PRIMEVÈRES.

## PRIMULA. — Primeln.

- Fr. C.
697. *Primula acaulis alba plena* . . . n 50  
les douze . . . 5 "
698. — — *amarantina plena* . . . n 75  
les douze . . . 7 50
771. — — *chromatella rubro-cincta*  
*plena* . . . 5 "
3198. — — *Croussei* flore pleno . . 3 "
700. — — *lilacina plena* . . . n 50  
les douze . . . 5 "
703. — — *nigra plena* . . . 2 "
- les douze . . . 20 "
704. — — *sulphurea plena* . . . n 50  
les douze . . . 5 "
705. — — *violacea plena* . . . 1 "
- les douze . . . 10 "
3133. — *Auricula (Oreille d'ours) alba*  
*plena* . . . 10 "
3530. † — — *alpina marginata* . . . 2 50  
Nouvelle variété très-distincte, à fleurs jaunes, odorantes;  
ses feuilles saupoudrées ont leurs marges très-accentuées de  
blanc et sont d'un grand effet.
1229. — — *nigraplena* (FLORE, IX, 405) 3 "
1230. — — *Auricules en beau mélange*,  
les douze . . . 2 50
3593. — *capitata cœrulea* . . . 5 "
- les douze . . . 50 "
- Nouveauté hors ligne mise dans le commerce, pour la pre-  
mière fois, par l'Etablissement, formant de jolies petites  
touffes très-ramifiées et se couvrant de nombreuses fleurs  
d'un bleu lilacé.
3633. — *carniolica* . . . 2 "
1034. — *cortusoides grandiflora* . . n 50  
Superbe variété à fleur rouge magenta.
1574. — — — *lilacina* . . . n 50  
Magnifique variété à fleur lilas lavande.

- Fr. C.
2022. *Primula cortusoides grandiflora*  
*rosalba (Veitch)* . . . 1 "
3509. — — *alba lilacina fimbriata (Lem.)* 2 "  
Nouveauté. Fleur blanche à revers lilas, fimbriée et légère-  
ment ponctuée sur les bords de la corolle.
3511. — — *clarkiaeflora (Lemoine)*. . 2 "  
Nouveauté. Fleur rouge magenta, lobes découpés et  
fimbriés.
3510. — — *fimbriata oculata (Lemoine)* 2 "  
Nouveauté. Fleur très-large, bien faite, fimbriée, d'un  
violet clair, centre blanc s'irradiant jusqu'aux bords de la  
corolle.
3508. — — *lilacina marginata (Lemoine)* 2 "  
Nouveauté. Fleur parfaite, d'un blanc pur finement bordé  
d'un feston lilas très-tendre.
3512. — — *vincæflora (Lemoine)* . . 2 "  
Nouveauté. Fleur large, de forme parfaite, imbriquée et  
arrondie, de la couleur de la *Violette de Parme* avec un  
large oeil blanc au centre.
3513. — — *violacea (Lemoine)* . . . 2 "  
Nouveauté. Fleurs nombreuses, moyennes, de belle forme,  
violet foncé.
709. † — *denticulata* . . . n 50
938. — *Fortunei* . . . 1 "  
les douze . . . 10 "
3104. † — *glutinosa* . . . 1 50
1575. — *japonica* . . . 1 "
3632. — *longiflora* . . . 1 "
- Variété à fleurs doubles magenta vif.
3671. — *mistassinica* . . . 1 50
1233. — *purpurea* . . . 1 "
706. — *veris*. — *Primevères en beau mé-  
lange de variétés à fleurs sim-  
ples*.  
les douze . . . 2 "  
le cent . . . 12 "
719. — *viscosa major (villosa)* . . . 1 "



PYRETHRUM.

12 belles variétés à mon choix . . . . . fr. 12 "  
Variétés en beau mélange . . . . . les douze . . . . . " 5 "

724. <i>Barral</i> (Lemoine). Pétales extérieurs amarante, bien tuyautés, centre plus clair, fleur très-double . . . . .	1 "	extérieurs rose lilacé, ceux du centre lilas rosé . . . . .	1 "
725. <i>Beauté de Laeken</i> . Pétales extérieurs rouge velouté, centre rose clair, fleur semi-double . . . . .	1 "	1114. <i>Nec plus ultra</i> (Rendatler). Fleur bombée, très-double, d'un très-beau lilas tendre, pétales extérieurs plus longs . . . . .	2 "
730. <i>Hendersoni</i> ( <i>Pelé</i> ). Fleur d'un blanc légèrement lilacé, bien double . . . . .	1 "	1115. <i>Némésis</i> (Rendatler). Fleur très-double, pourpre cramoisi . . . . .	1 50
736. <i>Paul Journu</i> (Lemoine). Fleur d'un rose lilacé, de forme parfaite . . . . .	1 "	2671. <i>Madame Delesalle</i> (Lemoine). Fleur incarnat cuivré pointé jaune d'or . . . . .	2 "
739. <b>rubrum plenum</b> ( <i>Simon-Louis</i> ). Rouge clair, centre imbriqué rose foncé, fleur très-double . . . . .	1 "	2672. <i>M. Duvivier</i> (Lemoine). Fleur lilas clair satiné . . . . .	1 50
741. <i>Wilhelm Krampen</i> (Lemoine). Carmin clair violacé, très-grande fleur, bien double . . . . .	1 "	2673. <i>J. N. Tvrddy</i> (Lemoine). Fleur amarante pointé jaune, double . . . . .	2 "
760. <i>Dr Livingstone</i> (Lemoine). Blanc lilacé, pétales du centre laciniés, fleur bien double . . . . .	1 50	2841. <i>Itacolumi</i> ( <i>Ryckaert</i> ). Rose tendre . . . . .	1 "
761. <i>Haage et Schmidt</i> (Lemoine). Pétales extérieurs carmin velouté, pétales du centre rose foncé, fleur de très-bonne forme, double . . . . .	1 "	2843. <i>Canta Gallo</i> ( " ). Rose lilacé . . . . .	1 "
1073. <b>perfectum</b> ( <i>Lescot</i> ). Lilas rosé ardoisé, fleur bombée, très-pleine, de forme parfaite . . . . .	1 50	2844. <i>Sambambaya</i> ( " ). Blanc pur . . . . .	1 "
1093. <i>Gloire de Stalle</i> ( <i>Ryckaert</i> ). Superbe variété pourpre carmin, double, la plus belle de la collection . . . . .	2 "	3210. <i>Bouquet</i> . Fleur d'un rouge clair, centre rose carné . . . . .	1 "
1099. <b>grandiflorum plenum</b> . Grande fleur très-double, d'un beau rose foncé . . . . .	1 "	3211. <b>carneum plenum</b> . Incarnat, double . . . . .	1 "
1112. <i>Comte de Montbron</i> (Rendatler). Pétales		3212. <b>candidum plenum</b> . Blanc perle . . . . .	2 "
		3215. <i>Lady Blanche</i> (Lemoine). Fleur blanche, centre violacé . . . . .	1 50
		3216. <i>Mont blanc</i> . Blanc pur, très-double . . . . .	1 50
		3218. <i>Nanez</i> . Blanc cuivré pointé jauned'or . . . . .	1 50
		3219. <i>Patrie</i> (Lemoine). . . . .	1 50
		3221. <b>spectabile</b> . . . . .	1 50
		3224. <i>François Ryckaert</i> . . . . .	1 "
		3227. <i>Gitana</i> . . . . .	1 "
		3476. <i>Madem. Marie Van Houtte</i> (Delesalle). Nouvelle variété très-distinguée, fleur blanc perle, très-double, pétales minces, centre saumoné . . . . .	4 "

SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.

Ces trois genres de plantes servent à la décoration des parties rocheuses des jardins; les SEDUM et les SEMPERVIVUM ont pour mission d'orner le côté sud; les SAXIFRAGA, qui aiment les lieux frais, se plaisent au nord. On les place dans des fissures garnies de terre.

Saxifraga.

12 espèces à mon choix. . . . . 3 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
1376. † <i>Aizoon</i> . . . . .	" 25	1346. <i>Bucklandi</i> . . . . .	" 50
1382. † — <i>brevifolia</i> . . . . .	" 50	3478. † <i>Burseriana</i> . . . . .	" 75
1383. <i>ajugæfolia</i> . . . . .	" 50	1347. <i>cæspitosa</i> . . . . .	" 25
2901. <i>Andrewsi</i> . . . . .	" 50	1396. — <i>laxa villosa</i> . . . . .	" 50
1395. <i>angulosa</i> . . . . .	" 50	1397. <i>canaliculata</i> . . . . .	" 50
3112. <i>aretioides</i> . . . . .	2 "	3116. † <i>carinthiaca</i> . . . . .	1 "
1344. † <i>aspera</i> . . . . .	" 50	1349. <i>ciliaris alba</i> . . . . .	1 50
1345. <i>australis (pyramidalis)</i> . . . . .	" 75	1398. <i>circinata</i> . . . . .	" 50



	Fr. C.		Fr. C.
1350. cordifolia ( <i>Megasea</i> ) . . . . .	1 50	1378. † oppositifolia . . . . .	n 50
1351. † Cotyledon pyramidalis . . . . .	n 75	3433. ornata . . . . .	1 50
1352. crassifolia ( <i>Megasea</i> ) . . . . .	1 n	1363. paniculata . . . . .	n 50
2983. † Curehilli . . . . .	1 n	1379. † pectinata . . . . .	n 50
1385. Geum polita . . . . .	n 50	2379. peltata . . . . .	2 n
1386. — hirsuta . . . . .	n 50	1375. sibirica ( <i>Megasea</i> ) . . . . .	1 n
1356. † granulata flore pleno . . . . .	n 25	1388. Sponhemica condensata . . . . .	n 50
1357. hirsuta . . . . .	n 50	1389. — davesceus . . . . .	n 50
1381. Hosti ( <i>elatior</i> ) . . . . .	n 75	3541. † squarrosa . . . . .	1 n
1358. hypnoides . . . . .	n 25	2902. Stelleriana . . . . .	1 n
1359. † intacta . . . . .	n 50	1366. Sternbergi . . . . .	n 25
1361. ligulata speciosa ( <i>Megasea</i> ) . . . . .	1 n	1391. thyrsoides ( <i>Megasea</i> ) . . . . .	1 n
3538. † longifolia vera . . . . .	1 50	3539. † tombeanensis . . . . .	1 50
1362. † muscoides . . . . .	n 25	1390. trifurcata . . . . .	n 50
1377. † — atropurpurea . . . . .	n 50	1380. umbrosa . . . . .	n 25
3111. † nervosa . . . . .	1 n	3540. † Vandellii . . . . .	1 50
1387. notata . . . . .	n 50		

## Sedum.

12 espèces à mon choix . . . . . 3 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
1439. acre foliis variegatis . . . . .	n 25	1449. purpurascens . . . . .	n 50
1408. album . . . . .	n 25	1432. rupestre . . . . .	n 25
1409. Anacampteros . . . . .	n 25	1456. sibiricum . . . . .	n 25
1412. Brauni . . . . .	n 25	1433. Sieboldi . . . . .	n 50
1441. carneum variegatum . . . . .	n 50	1444. — medio pictum . . . . .	n 50
1414. cristatum . . . . .	n 25	les douze . . . . .	5 n
1415. dasyphyllum . . . . .	n 50	Magnifique espèce rampante dont le centre des feuilles est d'un beau jaune, et qu'on cultive généralement en pots pour appartements	
2903. Eversl . . . . .	n 75	2230. † sp. Dr Hooker . . . . .	2 n
1418. Forsterianum . . . . .	n 25	1434. spurium . . . . .	n 25
1419. hybridum . . . . .	n 25	1463. — album . . . . .	n 25
1452. — altaicum . . . . .	n 25	1464. — pallide roseum . . . . .	n 25
2710. † ibericum . . . . .	n 50	1436. Telephium rubrum . . . . .	n 50
1420. involucratum . . . . .	n 25	les douze . . . . .	5 n
1445. japonicum foliis medio variegatis . . . . .	n 75	Une des plus belles plantes vivaces de pleine terre, s'élevant à un pied et demi de hauteur environ; feuillage épais, large et bien fourni, d'un beau vert glauque, se couronnant de grandes ombelles de magnifiques fleurs roses, épanouies depuis août jusqu'à l'approche de l'hiver.	
1423. lividum . . . . .	n 25	1437. tenellum . . . . .	n 50
1443. montanum . . . . .	n 25		
1427. ochroleucum . . . . .	n 25		
3627. olympicum . . . . .	2 n		
1454. oppositifolium . . . . .	n 25		
1455. — rubrum . . . . .	n 25		

## Sempervivum.

12 espèces à mon choix . . . . . 3 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
1467. † acuminatum . . . . .	n 50	1474. blandum . . . . .	n 75
1468. † albidum . . . . .	n 50	3542. † Boissieri . . . . .	n 75
1508. † alpinum . . . . .	n 50	1510. Bort-Gayanum . . . . .	n 50
3296. arachnoides . . . . .	n 50	1475. † Brauni . . . . .	n 50
1469. † arenarium . . . . .	n 50	1476. † calcareum ( <i>californicum</i> ) . . . . .	n 50
1471. arvernense . . . . .	n 50	1478. colchicum . . . . .	n 50
1472. assimile . . . . .	n 50	1479. Comolli . . . . .	n 50
1473. † barbulatum . . . . .	n 50	1480. cornutum . . . . .	n 50



	Fr. C.		Fr. C.
1482. Delassieui . . . . .	" 50	1513. pauciflorum . . . . .	" 50
1481. † Doellianum. . . . .	" 50	1497. † Pittoni . . . . .	" 75
1483. † fimbriatum. . . . .	" 50	1514. Reginæ Amaliæ . . . . .	3 "
1484. † Funki . . . . .	" 50	1515. rubicundum . . . . .	" 50
1485. † glaucum . . . . .	" 75	3544. † rupestre. . . . .	" 75
1486. † globiferum. . . . .	" 50	1498. ruthenicum . . . . .	" 50
1487. grandiflorum . . . . .	" 75	1499. † Schlehani . . . . .	" 50
1488. † heterotrichum. . . . .	" 50	1500. soboliferum . . . . .	" 50
1489. — var. bryoides . . . . .	" 50	2020. spinosum . . . . .	1 "
1490. Heuffeli . . . . .	1 "	3543. † suratense . . . . .	" 75
1511. hirtum. . . . .	" 50	1501. stenopetalum. . . . .	" 50
1491. hispidulum . . . . .	" 50	1502. tectorum . . . . .	" 50
1519. Hookeri . . . . .	" 75	1503. — minus. . . . .	" 50
1512. † latifolium . . . . .	" 75	1504. — rusticum . . . . .	" 50
1492. † Laygeri. . . . .	" 75	1505. † tomentosum . . . . .	" 75
1493. † Mettenianum . . . . .	" 50	1506. Verloti. . . . .	" 50
1494. montanum. . . . .	" 50	1525. Webbianum . . . . .	" 75
1495. † Neilreichi . . . . .	" 75	1507. † Wulfeni. . . . .	" 50

## PLANTES BULBEUSES (SUPPLÉMENT).

Livrables à sec et disponibles jusqu'au 1<sup>er</sup> mai.

	Fr. C.
3308. <i>Agapanthus minor Mooreanus</i> . . . . .	2 "
— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	20 "
3309. — — <i>Saundersianus</i> . . . . .	5 "
1737. — <i>umbellatus</i> . . . . .	1 "
— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	10 "
1738. — — <i>flore albo</i> . . . . .	1 50
1739. — — <i>bicolori</i> . . . . .	1 50
1740. — — <i>foliis albo-vittatis</i> . . . . .	2 "
Beau feuillage nettement rubané de blanc; propre à la décoration des appartements.	
1741. — — <i>aureo-vittatis</i> . . . . .	15 "
2869. — — <i>maximus</i> . . . . .	3 "
Variété à feuilles, à fleurs et à bouquets plus grands que les précédentes.	
3459. — — <i>flore albo</i> . . . . .	5 "
2638. <i>Alstrœmeria (Bomarea) acutifolia</i> . . . . .	2 "
Fleur orange nuancé vert à l'intérieur, légèrement pointillé noir; fleurit très-abondamment jusqu'aux premières gelées.	
265. <i>Amorphophallus Rivieri</i> . — <i>Tubercule plus ou moins gros suivant le prix</i> . . . . .	2 à 5 "
Superbe Aroïdée à <i>facies</i> de Palmier. Tubercule très-gros, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure environ quatre pieds de longueur, dont le spadice, entouré de son scape, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales.	
1654. <i>Arum cornutum (Sauromatum guttatum)</i> (FLORE, XIII, 79), <i>fort</i> . . . . .	" 50
— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	5 "
2007. — <i>simlense</i> . . . . .	" 50
— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	5 "
Belle espèce à grand et vigoureux feuillage.	
2937. <i>Boussingaultia basseloides</i> . . . . .	" 25
— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	2 50
— — — — — <i>le cent</i> . . . . .	15 "

Espèce grimpante se couvrant d'épis de petites fleurs blanches très-odorantes, très-précieuse pour garnir les treillages et couvrir les murs.



			Fr. C.
1992.	<b>Bravoa geminiflora</b> (FLORE, V, 520)		n 25
—	—	les douze	2 50
	Pédoncule droit, garni de nombreuses fleurs vermillon ; tube corail à orifice rose.		
1993.	<b>Chlidanthus fragrans</b> (FLORE, IV, 326)	les douze	1 n
—	—	le cent.	7 n
	Fleur d'un beau jaune, exhalant une douce odeur.		
1791.	<b>Coburgia flava.</b>		3 n
—	—	les douze	30 n
1792.	— <b>incarnata</b>		2 n
—	—	les douze	20 n
2641.	— <b>miniata</b>		3 n
	Trois Amaryllidées du Pérou à fleurs jaunes, roses ou rouges.		
2485.	<b>Commelyna caroliniana</b>		n 15
—	—	les douze	1 50
1994.	— <b>cœlestis.</b>		n 15
—	—	les douze	1 50
	Fleurs d'un bleu d'azur magnifique.		
1995.	— — <b>flore albo</b>		n 15
—	— —	les douze	1 50
1996.	— — <b>pallido</b>		n 50
—	— —	les douze	5 n
1997.	— — <b>foliis variegatis</b>		n 50
—	— —	les douze	5 n
	Les Commélines aux fleurs blanches, bleues, etc., fleurissent pendant des mois ; on les rentre à l'approche des gelées.		
181.	<b>Convallaria majalis, de force à fleurir</b>	les douze	1 n
—	— —	le cent.	6 n
	<i>fortes touffes, la pièce</i>		
		les douze	10 n
	Le Muguet ou <i>Lis des Vallées</i> ; petites clochettes blanches à odeur suave.		
182.	— — <b>flore pleno</b>		n 50
	Muguet à fleurs blanches doubles.		
183.	— — <b>roseo</b>		n 50
	Muguet à fleurs rosées.		
1684.	<b>Crinum capense</b>		n 50
—	—	les douze	5 n
1685.	— — <b>album</b>		n 50
—	—	les douze	5 n
	Jolies Amaryllidées de pleine terre, à très-grandes fleurs blanches et blanches striées de rose ; on les couvre d'un peu de feuilles pendant les gelées.		
1998.	<b>Crocsmia (Tritonia) aurea</b> (FLORE, VII, 161)		n 25
—	—	les douze	2 50
	Magnifique Iridée à très-nombreuses fleurs jaune d'or orangé, excellente pour massifs de pleine terre ou pour culture en pots, car elle se force très-bien.		
194.	<b>Cucumis perennis.</b>		n 50
—	—	les douze	5 n
	Cucurbitacée émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un très-beau feuillage ; très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc.		
212.	<b>Dioscorea Batatas</b>	les douze	1 n
—	—	le cent.	5 n
	L'Igname de Chine. Plante potagère grimpante, à fleurs d'un blanc jaunâtre, odorantes.		
2738.	<b>Drimia filifolia</b>		5 n
1825.	— <b>lanceæfolia</b>		4 n
1999.	<b>Eucomis punctata</b> (FLORE, XXII, 71), <i>fort</i>		n 50
—	—	les douze	5 n
	Plante très-décorative, à fleurs verdâtres, en grappes spiciformes, très-longues, pendant tout l'automne ; hampe marquée de taches brunes.		



2000.	<b>Eucomis regia.</b>	Fr. C.
3680.	— <b>species nova</b>	" 75
	Épi de fleurs jaune verdâtre, grandes feuilles à bords ondulés, d'un vert foncé.	5 "
3294.	<b>Gladiolus cruentus</b>	3 "
	Belle espèce de Glaïeul, très-florifère, à fleurs rouge vif, à large macule blanc pur.	
3313.	— <b>dracocephalus</b>	" 50
	— — — — — <i>les douze</i>	5 "
	— — — — — <i>le cent.</i>	35 "
	Fleurs jaune soufre, fortement strié de rouge acajou ; espèce très-florifère.	
2547.	— <b>purpureo-auratus</b> (FLORE, XIX, 107).	" 50
	— — — — — <i>les douze</i>	5 "
	Fleurs jaunes, macules noirâtres.	
3520.	— <b>Saundersianus</b>	5 "
	Grandes fleurs d'un beau rouge orangé strié plus foncé sur les bords, les trois divisions inférieures maculées de blanc et pointillées de brun rougâtre.	

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

Superbes variétés de **Glaïeuls** d'élite, disponibles d'octobre en avril.

- |   |  |
|---|--|
| 1. <b>Gandavensis type.</b> Fleur de longue durée, d'un brillant vermillon maculé jaune et rayé amarante, <i>les douze</i> . . . 2 "  | 56. <b>Impératrice.</b> Blanc légèrement carné, macule rose carminé vif . . . " 50   |
| 2. <b>Achille.</b> Rouge groseille, une ligne blanche au centre de chaque pétale . . . 1 50   | 74. <b>Mad. Coudère.</b> Carmin clair nuancé carmin vif . . . " 50   |
| 3. <b>Adonis.</b> Cerise clair, divisions inférieures blanc jaunâtre, macule carmin. " 25   | 83. <b>Mad. Paillet.</b> Cinabre carminé, macules nuancées violet bleuâtre. . . " 50   |
| 5. <b>Aglaé.</b> Rose saumoné flammé rose. " 50   | 89. <b>Mad. Souchet.</b> Incarnat tendre maculé rose foncé . . . " 50  |
| 10. <b>Aristote.</b> Rose carné clair, panaché rouge, divisions inférieures striées carmin et violet . . . " 25   | 91. <b>Mad. Victor Verdier.</b> Rose vif nuancé carmin, macules pourpre clair, variété naine . . . " 50  |
| 13. <b>Bérénice.</b> Beau rose panaché rouge et maculé carmin pourpré . . . " 50  | 94. <b>Madem. Fanny Rouget.</b> Rose vif nuancé carmin, intérieur blanc de neige, divisions inférieures rose violacé, ornées, au centre, d'un ruban blanc . " 50 |
| 14. <b>Berthe Rabourdin.</b> Grande fleur bien ouverte, blanc pur à gorge rouge violâtre, grandes macules carmin violacé . . . 1 "  | 98. <b>Marie Dumortier.</b> Fond blanc rosé panaché carmin et lilas, macules violet évêque, grande fleur . . . 1 "   |
| 16. <b>Calendulaceus.</b> Rose nankiné, macule jaune . . . " 75   | 100. <b>Mazeppa.</b> Rouge orangé, large macule striée rouge . . . " 25<br><i>les douze</i> . . . 2 50   |
| 18. <b>Canari.</b> Jaune clair, strié rose sur les divisions inférieures . . . 1 "  | 104. <b>M. Blouet.</b> Rose tendre, nuancé carmin sur les divisions inférieures. . . " 25  |
| 24. <b>Clémence.</b> Rose tendre satiné nuancé rose plus foncé, large macule carmin vif, fleur très-grande . . . " 75   | 106. <b>M. Georgeon.</b> Rouge vif légèrement saumoné . . . " 25   |
| 28. <b>Couranti fulgens.</b> Rouge foncé nuancé jaune d'or, divisions inférieures rouge pourpre, ruban jaune au centre.<br><i>les douze</i> . . . 1 50<br><i>le cent</i> . . . 10 " | 110. <b>Napoléon III.</b> Rouge écarlate très-brillant, ligné blanc au centre des pétales " 50<br><i>les douze</i> . . . 5 "                                     |
| 32. <b>Don Juan.</b> Rouge orangé feu, divisions inférieures marquées jaune. . . " 25   | 112. <b>Neptune.</b> Beau rouge panaché et maculé carmin . . . " 25  |
| 47. <b>Galathée.</b> Blanc carné maculé carmin " 50   | 114. <b>Ninon de l'Enclos.</b> Incarnat panaché rose . . . " 75  |
| 49. <b>Général de Bréa.</b> Rouge foncé flammé brun. . . " 25<br><i>les douze</i> . . . 2 50  | 116. <b>Ophir.</b> Jaune foncé maculé pourpre 1 "  |
|   | 120. <b>Pallas.</b> Rose vif strié rose plus foncé, macules carmin violacé sur fond orange nuancé . . . " 50   |



121. **Pégase.** Incarnat, macule pourpre sur fond chamois . . . . . " 25  
*les douze.* . . . . . 2 50
122. **Pellonia.** Beau rose panaché, divisions inférieures teintées carmin. . . " 25
123. **Pénélope.** Blanc carné, macules jaunes et carmin, variété naine . . . . " 50
127. **Prémices de Montrougo.** Très-beau rose vif, variété naine . . . . . " 50
134. **Rembrandt.** Écarlate brillant, intérieur reflété blanc . . . . . " 50  
*les douze.* . . . . . 5 "
138. **Mars.** Rouge écarlate. . . . . " 75
140. **Triomphe d'Enghien.** Grande fleur rouge acajou velouté, légèrement maculé et lavé de jaune; variété très-ornementale, surtout plantée par groupes " 15  
*les douze.* . . . . . 1 50  
*le cent* . . . . . 8 "
142. **Vesta.** Blanc légèrement lilacé, divisions inférieures jaune citron, longues et larges macules violettes. . . . . " 50
148. **Solfatara.** Jaune soufre, légères macules carmin . . . . . 1 25
153. **M. Keteleer.** Vermillon carminé nuancé et maculé blanc et pourpre . . . " 25  
*les douze.* . . . . . 2 50
168. **Reine Victoria.** Blanc pur panaché lilas, larges macules violet amarante rayé blanc, grande fleur . . . . . 5 "
170. **Lord Granville.** Jaune paille maculé jaune canari et strié rouge . . . . . 1 50
173. **Docteur Lindley.** Fond rose tendre, rose très-vif sur les bords du limbe . . " 75
175. **Brenchleyensis.** Grande et brillante fleur d'un rouge feu éblouissant; variété très-recherchée pour la formation des massifs.  
*les douze.* . . . . . 1 50  
*le cent* . . . . . 8 "
188. **Emma.** Petite fleur rouge pourpre, variété naine . . . . . " 25
193. **Surprise.** Rouge groseille, macule violet bleuâtre ligné blanc . . . . . " 50
200. **Amabilis.** Vermillon brillant, macule jaune, variété naine . . . . . " 25
210. **M. Bertin.** Grande fleur presque transparente, vermillon carminé maculé violet bleuâtre. . . . . " 50
221. **Crystal Palace.** Blanc très-légèrement strié rouge sur le bord du limbe supérieur, macule rose violacé . 1 50
223. **Emilie.** Blanc flammé rose, macule brun foncé . . . . . 1 25
226. **John Bull.** Blanc légèrement soufré " 50
229. **Apollon.** Fleur grande, rouge clair à large macule violet ligné blanc au centre . . . . . 1 25
231. **Bernard de Jussieu.** Fleur très-grande, fond amarante et pourpre flammé et bordé cramoisi, macules pourpres 3 "
236. **Docteur Boisdaval.** Grande fleur vermillon, large macule blanche légèrement striée amarante . . . . . 2 "
238. **Félicien David.** Grande fleur rose cerise strié carmin clair sur fond blanc 1 "
241. **Mad. Chauvière.** Fleur très-grande, d'un joli lilas foncé . . . . . 2 "
254. **Argus.** Grande fleur rouge feu éclatant, centre et divisions inférieures blanc pur . . . . . 2 50
256. **Buffon.** Belle fleur rouge vif. . . . 1 75
259. **Étendard.** Fleur très-grande, blanc légèrement flammé lilas ou violet bleuâtre. . . . . 2 50
261. **Fulton.** Vermillon transparent velouté très-vif, macule pourpre vif. . . 1 50
265. **Le Titien.** Grande fleur rouge écarlate très-brillant, gorge blanchâtre, macules violettes. . . . . 1 50
267. **Mad. Furtado.** Rose panaché, flammé et marginé rouge purpurin . . . 1 75
268. **Mario Stuart.** Très-grande fleur d'un blanc très-légèrement teinté rose et flammé cerise carminé très-vif, *perfection* 5 "
291. **Picturatus.** Rose teinté lilas et flammé violet carminé, macules carmin foncé sur fond blanc jaunâtre . . . . 2 "
293. **Archimède.** Rouge clair, divisions inférieures chamois strié carmin . . " 25
296. **Docteur Larose.** Carmin reflété violet, ligné blanc et maculé carmin. 1 "
298. **Duc de Brabant.** Fleur large, rose saumon frais légèrement strié rose plus foncé, ligné blanc. . . . . 1 "
299. **Galilée.** Grande fleur rouge groseille très-vif flammé cramoisi foncé . . . 1 50
301. **Lord Byron.** Écarlate très-brillant maculé et rubané blanc pur, de grand effet 1 50
303. **Mad. de Sévigné.** Rose cerise clair très-largement maculé et ligné blanc. 1 50
304. **Mad. Rendatler.** Incarnat violacé, forte macule carmin violacé . . . . . " 50
305. **Madem. Müller.** Blanc saumoné veiné rose . . . . . 1 25
307. **Milton.** Fleur très-grande, blanc légèrement teinté rose, très-légèrement flammé rouge . . . . . 1 75
308. **Mirabilis.** Rouge très-clair . . . . . " 50
309. **M. Briot.** Vermillon velouté, macule blanc lavé laque . . . . . " 50
310. **M. Eugène Delamarro.** Grande fleur cerise clair, bouts des divisions plus foncé, macules rayées jaune clair 1 25
311. **M. Eugène Souchet.** Écarlate vif maculé carmin, variété naine . . . . . " 50



312. **M. Lebrun d'Albane.** Vermillon légèrement maculé violet sur fond saumon. " 75
314. **Norma.** Blanc pur, parfois légèrement flammé lilas tendre, superbe. . . 2 50
315. **Princess of Wales.** Blanc flammé rose carminé, macules carmin foncé. 2 "
316. **Shakespeare.** Fleur très-grande, de forme parfaite, blanc très-légèrement flammé rose carminé, très-grandes macules roses, *perfection* . . . 2 50
318. **Walter Scott.** Rose vif sur fond blanc, strié rose carminé, variété naine 2 "
319. **Marquise de Pompadour.** Jolie variété à fond blanc maculé et strié carmin 2 25
320. **Sir William Hooker.** Fleur très-grande, cerise clair, macule rose carminé sur fond blanc pur. . . 1 75
333. **Antigone.** Grande fleur rose tendre largement flammé carmin. . . 4 "
343. **Primatice.** Grande fleur d'un très-beau rose légèrement teinté lilas et flammé carmin vif, macule violette sur fond blanc, splendide variété. . . 6 "
344. **Horace Vernet.** Très-grande fleur rouge pourpre très-brillant, grande macule blanc pur strié rouge, *perfection* 4 "
361. **Jupiter.** Grande fleur parfaite, fond rouge clair largement flammé cramoisi très-foncé, variété de grand effet . 5 "
362. **Beatrix.** Très-long épi, grande fleur parfaite, blanc pur très-délicatement flammé lilas carminé, splendide variété . . . 5 "
366. **Goldmeteor.** Fleur très-grande, jaune nankiné sur fond lilas violacé, strié pourpre cramoisi . . . 6 "
367. **Wacht am Rhein.** Très-grande fleur cramoisi brillant, grande macule blanc pur, stries au bout des divisions 5 "
389. **Livingstone.** Fleur très-grande, d'un très-beau rose légèrement strié pourpre lilacé sur fond cramoisi foncé 6 "
390. **Goldelse.** Fleur blanc crème reflété orange, lavé rose lilacé . . . 5 "
391. **Triomphe de Sedan.** Très-grande et belle fleur amarante largement flammé cramoisi foncé et strié pourpre violacé. 3 "
431. **Castor (L. Van Houtte).** Rouge saumoné très-vif . . . " 50
435. **Priam ( " ).** Fond blanc tout strié de carmin lilacé . . . " 75
437. **Ajax ( " ).** Rose carné très-tendre . " 50
439. **Andromaque ( " ).** Carmin vif strié plus foncé sur les bords . . . 1 "

## Nouveautés de 1878.

413. **Thétis (L. Van Houtte).** Blanc rosé maculé et strié carmin clair. . 8 "
414. **Thésée ( " ).** Blanc carné maculé et strié lilas tendre. . . 7 "
415. **Phèdre ( " ).** Rouge feu maculé carmin . . . 4 "
416. **Hippolyte ( " ).** Rose lilacé tendre avec une bande blanche au milieu de chaque division, strié carmin sur les bords . . . 12 "
417. **Aréthuse ( " ).** Rouge cocciné maculé jaune sur les divisions inférieures 7 "
418. **Amphitrite ( " ).** Incarnat tendre maculé carmin lilacé sur les divisions inférieures . . . 10 "
419. **Saturne ( " ).** Rouge éclatant maculé blanc sur les divisions inférieures 7 "
420. **Tantale ( " ).** Rouge saumoné maculé jaune d'ocre sur les divisions inférieures, et strié de carmin . . 8 "
421. **Minos (L. Van Houtte).** Incarnat maculé violet sur les divisions inférieures, le tout strié de carmin . . . 6 "
422. **Mercure ( " ).** Rouge cramoisi maculé blanc sur les divisions inférieures 5 "
423. **Ganymède ( " ).** Carmin légèrement saumoné, maculé pourpre violacé et blanc sur les divisions inférieures 5 "
424. **Proserpine ( " ).** Incarnat maculé carmin et blanc sur les divisions inférieures . . . 5 "
425. **Iris ( " ).** Lilas tendre strié blanc et maculé pourpre vif sur les divisions inférieures . . . 10 "
426. **Bradamante ( " ).** Rouge carmin très-vif ombré bleuâtre et maculé carmin lilacé sur les divisions inférieures. . 10 "
427. **Rhée ( " ).** Incarnat strié et maculé carmin foncé sur les divisions inférieures 5 "







Fr. C.

2567.	<i>Oxalis arborea lutea</i>			1	n
3426.	— — <i>Ortgiesi</i>			1	n
Très-belle plante à feuilles pourpres et à fleurs jaunes.					
2002.	— <i>Deppei</i>		les douze	n	30
	— —		le cent	2	50
Excellente plante pour bordures en pleine terre.					
1883.	— <i>floribunda</i>			n	50
	— —		les douze	5	n
Fleurs roses à profusion.					
1884.	— — <i>alba</i>			n	50
	— —		les douze	5	n
1885.	— — <i>carnea</i>			n	50
	— —		les douze	5	n
	— —		les douze	2	n
	— — en mélange		le cent	14	n
Les <i>Oxalis floribunda</i> sont robustes, touffus et donnent de nombreuses fleurs, qui commencent à se montrer en juin pour finir aux premières gelées.					
2003.	— <i>lasiandra</i>		les douze	n	50
	— —		le cent	3	n
Magnifique espèce à grand feuillage et à belles ombelles de grandes fleurs rose vif; la plus recommandable de toutes pour bordures et massifs en pleine terre, en plein soleil.					
2004.	— <i>tetraphylla</i>		les douze	n	30
	— —		le cent	2	n
Excellente pour bordures en pleine terre.					
2651.	<i>Pentlandia miniata</i>			1	50
1895.	<i>Phædranassa chloracra</i> (FLORE, I, 151)			n	50
	— —		les douze	5	n
	— —			3	n
1899.	<i>Polianthes tuberosa foliis variegatis</i>				
Tubéreuse à feuillage bordé d'un ruban jaune, à fleurs blanches très-odorantes.					
2006.	— — <i>flore pleno</i>			n	25
	— —		les douze	2	n
	— —		le cent	15	n
	— —			n	50
1900.	<i>Richardia africana</i> ( <i>Calla</i> )		les douze	5	n
	— —			n	25
1901.	— <i>albo-maculata</i> (n) (FLORE, XIII, 97 et XXI, 165).		les douze	2	50
	— —			2	n
3696.	— <i>hastata</i>			n	50
2008.	<i>Sprekelia (Amaryllis) formosissima</i>		les douze	5	n
Le Lis St-Jacques. <i>Amaryllis</i> d'une culture facile, propre à être forcée sur carafes ou en pots; fleurs grandes, du plus beau cramoisi feu; elle vient très-bien en pleine terre, où on la plante en mai; on doit la tenir l'hiver à l'état sec.					
2009.	— — <i>glauca</i>			n	50
	— —		les douze	5	n
Variété à feuillage d'un vert glauque, à fleurs d'un rouge clair.					
1905.	<i>Stenomesson aurantiacum</i>		les douze	10	n
	— —			1	n
1906.	— <i>Hartwegi</i>		les douze	10	n
	— —			n	25
1727.	<i>Tigridia cœlestis</i> ( <i>Phalocallis plumbea</i> ) (FLORE, IV, 395).		les douze	2	50
	— —				
Tigridie à fleur bleue.					
1818.	— <i>Herberti</i> ( <i>Cypella</i> )		les douze	2	50
	— —				
Fleur d'un jaune cuivré, tout l'été.					
1728.	— <i>Pavonia speciosa</i> (FLORE, IX, 137)		les douze	5	n
	— —				
Très-grande fleur d'un rouge très-vif, tigré de jaune et de pourpre.					



	Fr. C.
1729. <i>Tigridia Pavonia speciosa conchiflora grandiflora</i> (FLORE, IX, 137) . . . . .	n 50
— — — — — . . . . . les douze . . . . .	5 n
Fleur d'un très-beau jaune, tigré de pourpre.	
3163. — <i>Van Houttei</i> (FLORE, XXI, 49). . . . .	5 n
Fleur très-jolie, pourpre et lilas combinés, en juillet.	
2548. <i>Tropæolum speciosum</i> (FLORE, III, 281) . . . . .	1 n
— — — — — . . . . . les douze . . . . .	10 n
Grandes fleurs écarlate scintillant, superbes.	
1916. — <i>tuberosum</i> . . . . .	n 50
— — — — — . . . . . les douze . . . . .	5 n
D'orangerie, tenir à sec pendant l'hiver.	
1732. <i>Zephyranthes Atamasco</i> ( <i>Amaryllis</i> ) . . . . .	n 15
— — — — — . . . . . les douze. . . . .	1 50
— — — — — . . . . . le cent . . . . .	8 n
Nombreuses fleurs blanches; à planter en touffes, en plein soleil.	
1733. — <i>candida</i> . . . . .	n 50
1734. — <i>carinata</i> . . . . .	1 50
1735. — <i>ochroleuca</i> . . . . .	n 50
— — — — — . . . . . les douze. . . . .	5 n
2486. — <i>rosea</i> . . . . .	2 n
Petite <i>Amaryllidæ</i> à fleurs roses.	
1736. — <i>sulphurea</i> . . . . .	1 50

ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

ZIERBÄUME UND STRÄUCHER.

	Fr. C.		Fr. C.
<i>Abies</i> , voir <i>Conifères</i> .		7. <i>Acer macrophyllum</i> , <i>pyramides et hautes tiges</i> . . . . .	1-50 à 3 n
<i>Abricotiers d'ornement</i> , voir <i>Armeniaca</i> .		8. — <i>monspessulanum</i> , <i>pyramides</i> . . . . .	1 50
1341. <i>Acacia Nema</i> (FLORE, XXI, 79), de 10 à 15 centimètres. . . . .	2 n	9. — <i>Negundo</i> , <i>pyr. et fort. tig.</i> 25 c. à 1 50	
Avez-vous gardé souvenir des longues soies roses, réunies en grosses bouffes, qui ornent avec tant d'élégance les ramules de certains <i>Inga</i> ? Vous vous rappellerez, au moins, les longues étamines rayonnantes qui forment les bouquets du <i>Metrosideros semperflorens</i> . Eh bien! l' <i>Acacia Nema</i> montre sous notre ciel boréal, à deux mètres de hauteur, en plein air, des capitules semblables du plus beau rose. Le feuillage de l' <i>Acacia Nema</i> décorera les bosquets d'une parure toute nouvelle. — Il va de soi que le jeune plant non encore ligneux sera rentré sous châssis pendant le premier hiver.		10. — — <i>californicum</i> , <i>pyramides et hautes tiges</i> . . . . .	50 c. à 2 n
<i>Acacia</i> , voir aussi <i>Robinia</i> .		11. — — <i>cissifolium</i> , <i>fortes pyramid.</i> . . . .	3 n
2204. <i>Acer americanum</i> . . . . .	1 50	12. — — <i>foliis albo-variegatis</i> (FLORE, XVII, 117). <i>Basses tiges, pièce</i> . . . . .	n 50
1. — <i>campestre</i> , <i>fortes pyramides</i> . . . . .	1 50	le cent . . . . .	35 n
2. — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> , <i>pyramides</i> . . . . .	1 50	<i>Moyennes tiges, pièce</i> . . . . .	1 n
3. — — — <i>maculatis</i> . . . . .	1 50	<i>Tiges de 4 à 5 pieds, pièce</i> . . . . .	1 50
4. — <i>colchicum rubrum</i> . . . . .	1 50	Plantés par groupes, seuls ou entremêlés avec des Noisetiers pourpres, ces <i>Erables panachés de blanc</i> offrent au paysagiste beaucoup de ressources pour varier les plantations. Ces arbres, qui semblent saupoudrés de neige, tranchent sur tout ce qui les environne.	
Superbe espèce très-rustique, à tige rouge foncé.		14. — — — <i>laciniatis</i> , <i>hautes tiges</i> . . . . .	1 50
1241. — <i>dasycarpum</i> ( <i>eriocarpum</i> , <i>floridanum</i> , <i>tomentosum</i> ), très-fortes <i>pyramides et hautes tiges</i> . . . . .	2 à 3 n	1952. — <i>nigrum</i> , <i>pyramides</i> . . . . .	2 n
5. — <i>laevigatum</i> , <i>moyennes tiges</i> . . . . .	2 n	15. — <i>pennsylvanicum</i> ( <i>striatum</i> ), <i>moyennes tiges</i> . . . . .	2 n
6. — <i>Lobeli</i> , très-rare dans les cultures . . . . .	4 n	16. — <i>platanoides</i> , <i>pyram. et tiges</i> 1 à 2 n <i>tiges très-fortes</i> . . . . .	3 n
		17. — — <i>crispum</i> ( <i>laciniatum</i> ), <i>pyramides et tiges</i> . . . . .	2 n
		1119. — — <i>cucullatum</i> , <i>pyram. et tiges</i> . . . . .	2 n



- Fr. C.
1515. *Acer platanoides digitatum foliis aureo-marginatis* . . . . . 3 "   
 Superbe variété à feuilles bordées de jaune.
1023. — — *globosum* . . . . . 3 "   
 1542. — — *Lorbergi, basses et haut. tiges* 3 à 5 "   
 Bel Erable à feuillage élégant, très-artistement découpé.
2522. — — *pyramidale nanum* . . . . . 3 "   
 2259. — — *Reitenbachi, basses et hautes tiges* . . . . . 5 à 10 "   
 Belle nouveauté à feuilles pourpres.
1118. — — *Schwedleri, pyramides et hautes tiges* . . . 1 50 à 3 "   
 Grand feuillage d'un pourpre magnifique au printemps.
1381. — — *polymorphum* . . . . . 2 à 5 "   
 18. — — *atropurpureum* (FLORE, XII, 173). . . . . 3 à 10 "   
 Erable du Japon à feuillage noirâtre, à revers pourpre foncé, formant un arbuste touffu.
2177. — — — *laciniatum* . . . . . 5 à 10 "   
 Sous-variété du précédent, à feuilles élégamment découpées.
1398. — — — *dissectum*. . . . . 3 "   
 . . . . . *les douze*. . . . . 30 "   
 19. — — — *foliis roseo-margin.* 5 à 10 "   
 2178. — — — — *variegatis*. . . . . 5 "   
 20. — — — *palmatifidum* (FLORE, XXI, 19). . . . . 5 à 10 "   
 Petit arbuste d'une exquise beauté. Son feuillage, si élégamment, si symétriquement posé, est tout lacinié et d'un beau vert; l'une des plus belles introductions japonaises.
1400. — — — *rubrum* (Siebold) 10 à 25 "   
 1399. — — — *palmatum* (FL. XIV, 273) 2 à 4 "   
 . . . . . *les douze*. . . . . 20 à 40 "   
 2139. — — — — *crispum* . . . . . 15 "   
 2141. — — — — *reticulatum* . . . . . 15 "   
 2140. — — — — *sanguineum* . . . . . 15 "   
 21. — — — *septemlobum atropurpureum* . . . . . 8 "   
 2383. — — — — *viride*. . . . . 5 "   
 Les *Acer polymorphum* (du Japon) plantés en groupes, forment un charmant ensemble; ils sont rustiques.
- 12 sortes d'Erables du Japon, bonnes plantes, à mon choix 60 à 100 "**
22. — — *Pseudo-Platanus, pyramides et tiges*. . . . . 50 c. à 2 "   
 . . . . . *très-fortes tiges*. . . . . 3 "   
 24. — — — *foliis aureo-variegatis* 1-50 à 3 "   
 1752. — — — — *lutescentibus, tiges*. . . 3 "   
 1380. — — — *fructu rubro, hautes tiges* . 2 "   
 . . . . . *baliveaux de 1 mètre, le cent* . . . 25 "   
 2316. — — — *Leopoldi* . . . . . 2 "   
 Feuilles brillamment panachées de blanc, jeunes pousses rouges.
25. — — — *purpurascens, forts* . . 1 à 2 "   
 . . . . . *les vingt-cinq*. . . . . 20 à 40 "   
 . . . . . *le cent*. . . . . 65 à 130 "   
 . . . . . *très-fortes pyramides et tiges magnifiques* . 4 à 10 "   
 . . . . . *semis de 4 ans, le cent*. . . 15 "
- Superbe variété à larges feuilles à revers pourpre.   
 Le Sycomore (*Acer Pseudo-Platanus*) et ses variétés forment de belles avenues. Leur tige droite, leurs branches bien posées, leur grand feuillage des plus élégants les distinguent

et les font préférer à beaucoup d'autres. Ces beaux arbres, à tête arrondie, atteindraient 20 mètres et au-delà d'élévation, si l'on n'arrêtait, à volonté, leur croissance à la hauteur où l'on veut qu'ils forment couronne.

- Fr. C.
27. *Acer pulchrum, moyennes tiges*. . 10 "   
 Variété japonaise très-rare.
933. — — *rufinerve*. . . . . 5 à 10 "   
 Belle nouveauté japonaise dont les jeunes feuilles sont saupoudrées de blanc. Espèce vigoureuse et très-distinguée.
1613. — — *spec. Japon* . . . . . 10 "   
 Cet Erable, tout à fait distinct des autres espèces japonaises, est encore excessivement rare.
1417. — — — *nova Kakheti, hautes tiges*. 3 "   
 1203. — — — — *Saira, hautes tiges* . . 3 "   
 33. — — — *tataricum Ginnala, fortes pyr.* 3 "   
 32. — — — *rubrum, fortes pyramides*. 1 50   
 1202. — — — *trilobatum, pyramides* . . . 2 "   
 1427. — — — *velutinum, très-fortes pyr.* 2 à 3 "   
 768. *Actinidia Kolomikta* (*Trocho-stigma, Prunus Kolomikta*). . . 1 "   
 35. *Æsculus Hippocastanum, baliveaux* " 50   
 . . . . . *tiges* . . . . . 2 à 3 "   
 Le Marronnier d'Inde.
36. — — — *flore albo pleno, tiges* . 2 à 3 "   
 37. — — — *fol. arg.-var., basses tiges* . 1 "   
 38. — — — *fol. arg.-marg., basses tiges* 1 "   
 39. — — — *heterophylla dissecta, pyr.* 1 50   
 939. — — — *Mauroyi, basses tiges* . . . 4 "   
 40. — — — *Memmingeri, pyramides et hautes tiges*. . . . . 2 à 3 "   
 Espèce très-distinguée, à feuillage couvert d'une pulvéulence blanche.
41. — — — *rubicunda* (FLORE, XXI, 129),   
 . . . . . *basses et hautes tiges* . 1 à 5 "   
 Ce Roi de nos jardins serait autrement fêté s'il était plus rare. Le bel exemplaire qui trône dans la cour de notre Établissement charme les yeux, dès le printemps, par son feuillage naissant au centre duquel apparaissent les rudiments de ses beaux thyrses qui bientôt vont épanouir leurs nombreuses fleurs rouges. Très-propre à former de belles avenues en peu d'années de plantation.
2446. — — — *cucullata, pyramides* . . . 2 "   
 42. — — — *heterophylla fol. aur.-marg., basses et hautes tiges* 1 à 3 "   
 44. *Ailanthus glandulosa, baliveaux et tiges*. . . . . 50 c. à 1 "   
 . . . . . *les vingt-cinq* 10 à 20 "   
 . . . . . *le cent* . . . . . 35 à 70 "   
 Arbre croissant prodigieusement vite, atteignant de grandes dimensions, au luxueux feuillage se couronnant de nombreuses fleurs jaunes; il s'arrange de toute espèce de terrain. Quand on en veut faire de belles avenues, on en élague les branches latérales; ils montent alors droit et forment de beaux parasols.
45. *Akebia quinata* (FLORE, X, 83). . . 1 "   
 . . . . . *les douze* . . . . . 9 "   
 Arbuste japonais grimpant, très-curieux, à beau feuillage tri-quinquéfolié, à fruit très-ornemental.
1121. *Alnus barbata, hautes tiges*. . . . 1 50   
 46. — — — *cordata, pyramides* . . . . 1 50   
 1598. — — — *firma, pyramides* . . . . . 3 "   
 47. — — — *glutinosa aurea, jeunes greffes* 4 "   
 48. — — — *imperialis (asplenifolia nova), pyramides*. . . . 1 à 1 50   
 Très-beau port; grandes feuilles très-élégantes, régulièrement découpées en lanières.



Fr. C.

50. *Alnus glutinosa oxyacanthifolia*,  
*fortes pyramides* . . . . . 1 50  
 844. — — *rubronervia, pyramides* . . . . . 1 " "  
 52. — — *sorbifolia, pyramides* . . . . . 1 50  
 927. — — *tinctoria, pyramides* . . . . . 2 " "  
 908. — — *incana laciniata, pyramides* . . . . . 2 " "  
 1682. — — *sublaciniata, hautes tiges* . . . . . 2 " "  
 1388. — — *japonica, basses tiges* . . . . . 2 " "  
 1242. — — *macrophylla, pyramides* . . . . . 2 " "  
 2317. — — *oregona, hautes tiges* . . . . . 2 " "  
 1683. — — *ovata, basses tiges* . . . . . 1 " "

*Althæa frutex*, voir *Hibiscus syriacus*.

*Amandier*, voir *Amygdalus communis*.

1149. *Amelanchier Botryapium, forts* 25 à " 50  
 53. *Amorpha fruticosa, fortes touffes* . . . . . " 50  
*le cent* . . . . . 30 " "  
 1650. *Ampelopsis bipinnata* . . . . . 1 " "  
 54. — — *hederacea, forts* . . . . . " 50  
*les douze* . . . . . 4 " "  
*le cent* . . . . . 30 " "

Vigne-vierge à grandes feuilles quinquelobées, d'un beau vert luisant, extrêmement propre à garnir les tonnelles et les murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ses feuilles vigoureuses restent vertes longtemps encore, quand déjà celles de l'*Amp. hirsuta* sont devenues entièrement rouges.

57. — — *hirsuta, forts* . . . . . " 50  
*les douze* . . . . . 4 " "  
*le cent* . . . . . 30 " "

Espèce voisine de l'*Amp. hederacea*, d'une végétation vigoureuse; grandes feuilles quinquelobées, devenant tout à fait rouges à l'automne; propre à garnir les tonnelles, les murs, etc.

1369. — — *serjaniæfolia* . . . . . 1 50  
 851. — — *Veitchi* . . . . . 1 " "  
*les douze* . . . . . 10 " "  
 2326. — — *virginiana* . . . . . " 50  
*les douze* . . . . . 4 " "  
*le cent* . . . . . 30 " "

58. *Amygdalopsis Lindleyi*, (FLORE, XV, 63), *forts* . . . . . 1 " "  
*les douze* . . . . . 9 " "

Arbuste admirable, à très-grandes fleurs rose très-clair, délicatement satiné; introduit de Chine par Robert Fortune, il est rustique comme un Chêne. C'est le *Prunus triloba* de LINDLEY.

59. *Amygdalus communis* . . . . . " 50  
 60. — — *flore albo pleno* (FL., X, I) . . . . . 1 " "  
 2196. — — *foliis aureo-variegatis* . . . . . 5 " "

Nouveauté de grand mérite, très-vigoureuse et très-ramifiée, dont les branches subdressées forment des masses compactes; feuilles rapprochées, grandes, très-largement marquées de bandes blanc jaunâtre, panachure très-constante; écorce blanc jaunâtre souvent strié.

62. — — *nana georgica* . . . . . 2 " "  
 64. — — *Persica camelliæflora* (FLORE, XIII, 17). . . . . 1 " "  
 363. — — *foliis atropurpureis* (FLORE, XIX, 95) . . . . . " 80  
*les douze* . . . . . 8 " "

Pêcher très-ornemental, à feuilles pourpre noir et à fruits dont la saveur participe à la fois de la Pêche et de l'Abricot.

Fr. C.

66. *Amygdalus Persica rosæflora* . . . . . 1 " "  
 68. — — *versicolor* (FL., XIII, 51) . . . . . 1 " "

Superbes arbustes d'ornement.

*Andromeda*, voir *Cat.* n° 179, p. 268.

69. *Aralia japonica* . . . . . 50 c. à 1 " "  
 940. — — *Maximowiczii* . . . . . 10 " "

Espèce nouvelle, brillante, parfaitement rustique, à tige épineuse, droite comme une flèche et dont le magnifique feuillage est très-longuement pétiolé; rustique comme un Chêne.

2033. — — *pentaphylla, forts* . . . . . 1 à 2 " "  
*les douze* . . . . . 10 à 20 " "

2034. — — *foliis albo-marginatis* (FLORE, XX, 55). . . . . 3 " "

Charmants arbustes japonais très-rustiques.

70. — — *spinosa, forts* . . . . . 1 à 3 " "

Les *Aralia japonica* et *spinosa* constituent de très-beaux ornements de pelouse. On les y plante isolément ou par trois, à deux ou trois mètres de distance les uns des autres. Leur tige est droite, très-épineuse; leur feuillage caduc, dominé par une immense panicule de fleurs, est très-élégant.

*Aracaria*, voir *Conifères*.

*Arbre à liège de Sibérie*, voir

*Phellodendron*.

— *de Judée*, voir *Cercis*.

— *de neige*, voir *Chionanthus*.

922. *Ardisia japonica foliis variegatis* . . . . . 2 " "

Petit arbuste du Japon, à feuilles très-élégamment bordées de blanc, panachure très-constante.

71. *Aristolochia Sipho* . . . . . 1 " "  
*très-forts* . . . . . 2 " "

Plante grimpante à très-grandes feuilles caduques, servant à tapisser les murs situés au nord ou au levant.

2327. — — *tomentosa* . . . . . 1 " "

72. *Armeniaca vulgaris foliis argenteo-variegatis* . . . . . 1 " "

73. — — — *aureo-variegatis* . . . . . 1 " "

Abricotiers à fruits comestibles, à feuilles panachées le premier de blanc, le second de jaune.

*Arthrotaxis*, voir *Conifères*.

*Aubépine*, voir *Cratægus Oxyacantha*.

75. *Aucuba himalaica (fœmina)* (FLORE, XII, 169) . . . . . 1 à 2 " "

76. — — *macrophylla (fœm.)* . . . . . 2 " "

77. — — *japonica (pygmæa) (fœm.)*  
 (FLORE, XVI, 5) . . . . . 1 à 2 " "

Le type, à feuilles vertes.

79. — — *angustifolia (fœm.)* . . . . . 1 " "

82. — — *dentata (fœm.)* . . . . . 1 " "

83. — — — *fol. aur.-var. (fœm.)* 1 à 2 " "

2148. — — *grandidentata sulphureo-marmorata (masc.)* . . . . . 3 " "

88. — — *latimaculata (fœm.)* . . . . . 1 à 2 " "

89. — — *limbata (fœm.)* . . . . . 1 à 2 " "

91. — — — *maculata (fœm.)* . . . . . 2 " "

94. — — — *variegata (fœm.)* . . . . . 2 " "

990. — — *luteola (fœm.)* . . . . . 2 " "

96. — — *macrophylla* . . . . . 1 à 2 " "

97. — — *maculata (masc.)* . . . . . 2 " "

98. — — — *(masc.)* (FORTUNE) . . . . . 2 " "



- Fr. C.
2149. *Aucuba japonica medio sulphurea*. 3 " "  
 102. — — *ovata (masc.)*. . . . . 1 "  
 103. — — *punctata (fœm.)*. . . . . 50 c. à 3 "

Le plus vigoureux et le plus rustique de tous les *Aucuba*, à feuilles vertes piquetées de jaune; le plus convenable pour massifs.

12 *Aucuba* en 12 belles variétés  
 vertes et panachées (*mâles et*  
*femelles*) . . . . . 10 "

100 *Aucuba* de semis, très-variés,  
*forts*. . . . . 50 à 100 "

*Azalées rustiques*, voir *Catalogue*  
 n° 179, page 235.

2526. *Azara microphylla*. . . . . 3 "  
 Nouveauté.

1802. *Baccharis halimifolia, forts*. . . . . 1 "  
*Baguenaudier*, voir *Colutea*.

1854. *Berberidopsis corallina* (FLORE,  
 XX, 141) . . . . . 1 50

107. *Berberis buxifolia dulcis*. . . . . 1 "  
 108. — *Darwini* (FLORE, VI, 69) . . . . . 1 50  
 110. — *Neuberti*. . . . . 1 "  
 2393. — *nigra*. . . . . " 50  
 1205. — *sibirica*. . . . . " 50  
 1206. — *sinensis*. . . . . " 50  
 111. — *stenophylla*. . . . . 1 "  
 1831. — *vulgaris*. . . . . " 50  
 113. — — *atropurpurea, forts* 50 c. à 1 "  
*les douze*. . . . . 4 à 8 "

Epine-vinette très-rustique, à feuilles d'un pourpre noir, à fleurs jaune d'or auxquelles succèdent des baies rouges; on en fait de jolis massifs.

864. — — *foliis argenteo-variegatis*. . . . . " 75  
 1204. — — *fructu albo*. . . . . " 50  
 2329. — — *provincialis*. . . . . 1 "  
 — voir aussi *Mahonia*.

115. *Betula alba, baliveaux*. . . . . 50 c. à 1 "  
*fortes tiges*. . . . . 2 à 3 "  
 1094. — — *fastigiata, pyramides*. . . . . 1 à 2 "  
 116. — — *laciniata, basses tiges*. . . . . 1 50  
 117. — — *pendula, belles haut. tiges* 3 à 4 "

Bouleau blanc pleureur.

1649. — — — *Youngii*. . . . . 4 "

Excellent Bouleau à branches entièrement retombantes, d'un gracieux effet.

2059. — — *purpureo-nigra, pyr.* 1-50 à 3 "  
*belles tiges*. . . . . 5 "

Magnifique nouveauté à feuilles noires.

1397. — *costata, pyramides*. . . . . 2 "  
 118. — *latifolia (macrophylla), fortes pyr.* 1 50  
 1155. — *lenta (crispa), pyramides et*  
*moyennes tiges*. . . . . 1 à 1 50  
 1688. — *nana, basses tiges*. . . . . 1 "  
 2332. — *populifolia, moyennes tiges*. . . . . 3 "  
 119. — *pubescens argenteo-variegata,*  
*belles hautes tiges*. . . . . 2 50  
 120. — *rotundifolia, pyramides et*  
*moyennes tiges*. . . . . 1 à 2 "  
 121. — *tristis pendula, tiges*. . . . . 3 "

- Fr. C.
2450. *Betula urticæfolia, baliveaux*. . . . . 1 50  
 122. *Bignonia grandiflora (Tecoma)*  
 (FLORE, XI, 103) . . . . . 1 "

Très-bel arbrisseau de la Chine, sarmenteux, grimpant, à beau feuillage glabre et gaufré, très-propre à garnir de grandes murailles, à ceindre le tronc des arbres, à être conduit autour d'un lattis élevé carrément en pyramide, etc. Ses grandes fleurs sont d'un beau rouge safran.

907. — — *rubra*. . . . . 2 "  
 2494. — *Princei coccinea grandiflora*. . . . . 1 50  
 123. — *radicans (Tecoma), fort*. . . . . " 25  
*le cent*. . . . . 10 "  
*le mille*. . . . . 80 "

*Jasmin Trompette, Jasmin de Virginie*. Grand et bel arbrisseau de l'Amérique du Nord, sarmenteux, grimpant, s'attachant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau feuillage velu en dessous, fleurs en grappes, d'un rouge vif.

2495. — — *atrorubens*. . . . . 1 "  
 2378. — *sanguinea præcox*. . . . . 2 "  
 2496. — *Thunbergi*. . . . . 1 "

*Biota*, voir *Conifères*.

*Bois-Bouton*, voir *Cephalanthus*.

*Bonduc*, voir *Gymnocladus*.

*Bonnet-de-prêtre*, voir *Evonymus europæus*.

*Bouleau*, voir *Betula*.

125. *Bridgesia spicata, en pots*. . . . . 1 "  
 126. *Broussonetia papyrifera*. . . . . " 50  
 1855. *Brianthus erectus*. . . . . 3 "

Charmant hybride obtenu du croisement du *Menziesia cærulea* et du *Rhododamnus Chamæcistus*; petit buisson fleurissant en terre de bruyère.

130. *Buddleia curviflora, touffes*. . . . . 1 "  
 2254. — *Lindleyana, touffes*. . . . . 1 "  
 1847. *Bupleurum fruticosum, fortes touffes* " 75  
 2235. *Baxus aleppensis*. . . . . 2 "  
 1189. — *arborescens foliis argenteo-*  
*marginatis*. . . . . " 50  
 1180. — *balearica*. . . . . 1 50  
 1181. — *Fortunei*. . . . . 1 50  
 1182. — — *latifolia*. . . . . 1 "  
 1183. — — *longifolia*. . . . . 1 50  
 1184. — *japonica*. . . . . " 50  
 1185. — — *aurea*. . . . . 1 "  
 1186. — — *microphylla*. . . . . " 50  
 1194. — *longifolia*. . . . . " 50  
 1125. — *microphylla eleg.-variegata*. . . . . " 50  
 1195. — *minima*. . . . . 1 50  
 1197. — *myrtifolia*. . . . . " 50  
 1198. — *navicularis*. . . . . 1 50  
 2527. — *obcordata*. . . . . 3 "  
 1187. — *sempervirens angustifolia*. . . . . " 50  
 1188. — — *argenteo-marginata*. . . . . " 50  
 1143. — — *glauca*. . . . . " 50  
 1141. — — *Hardwickensis*. . . . . 1 "  
 921. — *sp. Japon*. . . . . " 50

12 belles variétés de *Buis à mon choix* 4 "

Tous ces Buis sont élevés en pots, en pleine terre.

132. *Calophaca (Caragana) vulgarica,*  
*moyennes tiges*. . . . . 1 50



	Fr. C.
133. <i>Calycanthus floridus</i> . . . . .	1 "
134. — <i>macrophyllus</i> . . . . .	" 50
181. — <i>præcox</i> ( <i>Chimonanthus</i> ), <i>forts</i> . . . . .	1 "
137. <i>Caragana Chamlagu.</i> . . . .	1 50
2104. — <i>cucullata</i> , <i>moyennes tiges</i> . . 2 à 4 "	
138. — <i>frutescens</i> , <i>baliveaux</i> . . . . .	" 50
139. — — <i>pendula</i> , <i>belles tiges</i> . . . . .	3 "
1101. — <i>Gerardiana</i> , <i>moyennes tiges</i> . . . . .	3 "
2426. — <i>pygmæa</i> , <i>moyennes tiges</i> . . . . .	1 50
2333. — <i>sibirica</i> . . . . .	1 50
143. — <i>spinosa</i> ( <i>ferox</i> ), <i>moyennes tiges</i> . . . . .	1 50
2427. — <i>trifoliata</i> , <i>baliveaux</i> . . . . .	1 "
2459. <i>Cardiandra alternifolia</i> , <i>jeunes plantes en pots</i> . . . . .	5 "
2191. <i>Carpinus Betulus</i> , <i>pyramides</i> . . . . .	" 50
<i>touffes pour taillis et haies, le cent</i> , . . . . .	12 "
912. — — <i>foliis eleg. var.</i> , <i>basses tiges</i> . . . . .	2 "
866. — — <i>quercifolia</i> , <i>basses tiges</i> . . . . .	1 50
865. — — — <i>foliis varieg. basses tiges</i> . . . . .	2 "
Charme à panachure très-constante.	
144. <i>Castanea chrysophylla</i> . . . . .	.5 à 10 "
Espèce naine de Californie, à feuilles vertes persistantes, aux revers dorés, à planter au nord.	
2476. — <i>vesca</i> , <i>semis de 2 ans, forts</i> , . . . . .	
<i>le cent</i> . . . . .	4 "
<i>le mille</i> . . . . .	30 "
<i>semis de 3 ans, très-forts, le cent</i> . . . . .	6 "
<i>le mille</i> . . . . .	50 "
2432. — — <i>foliis albo-marginatis</i> , <i>pyr.</i> . . . .	3 "
Belle et constante panachure, bien supérieure à celle des deux anciennes variétés ci-dessous.	
146. — — — <i>aureo-variegatis</i> 1-50 à 3 . . . . .	"
147. — — — <i>arg.-var.</i> , <i>moyennes tiges</i> . . . . .	1 50
148. — — — <i>viridi-variegatis</i> . . . . .	1 50
149. — — <i>heterophylla</i> . . . . .	2 "
150. — — — <i>dissecta</i> . . . . .	2 "
2334. — — <i>macrocarpa</i> , <i>pyramides</i> . . . . .	1 "
1092. <i>Catalpa Bungeana</i> , <i>forts</i> . . . . .	1 à 1 50
2053. — <i>himalaica</i> , <i>très-belles tiges</i> . . . . .	3 "
152. — <i>pumila</i> , <i>fortes touffes</i> . . . . .	1 50
153. — <i>syringæfolia</i> . . . . .	50 c. à 1 50
Forme, en fort peu de temps, de beaux arbres d'avenue; beau feuillage, grands thyrses de fleurs de toute beauté.	
1408. — — <i>aurea</i> , <i>moyenn. et haut. tig.</i> 1 à 3 . . . . .	"
Belle variété à feuilles constamment dorées.	
2428. — — <i>fol. argent.-varieg. tiges</i> . . . . .	4 "
Jolie nouveauté à feuilles panachées de blanc.	
1849. <i>Ceanothus azureus</i> . . . . .	1 "
2296. — — <i>grandiflorus</i> . . . . .	1 50
155. — <i>hybr. Arnouldi</i> . . . . .	1 50
2472. — — <i>Celestial</i> . . . . .	3 "
1059. — — <i>Gloire de Versailles</i> . . . . .	2 "
2118. — — <i>Léon Simon</i> . . . . .	2 "
1061. — — <i>Marie Simon</i> . . . . .	2 "
2473. — — <i>Sceptre d'azur</i> . . . . .	3 "
Charmants hybrides atteignant 3 à 4 pieds de hauteur; joli feuillage très-frais, nombreuses fleurs d'un beau bleu.	
2163. <i>Cedrela sinensis</i> . . . . .	5 "


Cedrus, voir *Conifères*.

	Fr. C.
156. <i>Celastrus Orixia</i> . . . . .	" 75
1992. — <i>scandens</i> , <i>forts</i> . . . . .	1 "
1067. <i>Celtis Audiberti</i> , <i>pyramides</i> . . 1 à " 50	
1065. — <i>australis foliis variegatis</i> , <i>pyr.</i> . . . .	1 "
1066. — <i>cordata</i> , <i>pyramides</i> . . . . .	1 50
159. <i>Cephalanthus occidentalis</i> . . . . .	" 50
<i>Cephalotaxus</i> , voir <i>Conifères</i> .	
164. <i>Cerasus avium</i> <i>flore albo pleno</i> , <i>forts</i> . . . . .	1 50
Cerisier à fleurs blanches doubles.	
166. — — <i>macrophylla</i> ( <i>nicotianæ-folia</i> ), <i>moyennes tiges</i> . . . . .	1 50
Cerisier à feuilles de Tabac.	
160. — — <i>pendula</i> , <i>tiges</i> . . . . .	1 50
161. — — <i>præmorsa</i> , <i>basses tiges</i> . . . . .	1 "
162. — <i>caproniana ranunculiflora</i> (FL., XVIII, 159), <i>moyennes tiges</i> . . . . .	1 50
Très-grandes fleurs blanches, très-doubles, ayant la symétrie d'une Renoncule.	
2528. — <i>japonica</i> . . . . .	3 "
168. — <i>Lauro-Cerasus</i> . . . . .	" 50
1004. — — — <i>angustifolia</i> . . . . .	1 "
2294. — — — <i>camelliæfolia</i> , <i>en pots</i> . . . . .	3 "
1039. — — — <i>caucasica</i> . . . . .	1 "
169. — — — <i>colchica</i> . . . . .	50 c. à 1 "
<i>le cent, forts</i> . . . . .	70 "
1005. — — — <i>foliis variegatis</i> , <i>en pots</i> . . . . .	1 "
1669. — — — <i>latifolia</i> . . . . .	1 "
170. — — — <i>rotundifolia</i> . . . . .	50 c. 1 "
<i>le cent, forts</i> . . . . .	70 "
943. — — — <i>versailensis</i> . . . . .	1 "
171. — <i>lusitanica</i> , <i>forts</i> . . . . .	2 "
2376. — — <i>myrtifolia</i> . . . . .	2 "
1833. — <i>Mahaleb</i> . . . . .	" 50
172. — — <i>foliis argenteo-marginatis</i> , <i>tiges</i> . . . . .	1 à 2 "
173. — <i>Padus aucubæfolia</i> . . . . .	1 "
163. — — <i>cornuta</i> . . . . .	1 50
174. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	50 c. à 1 "
175. — <i>pumila foliis varieg.</i> , <i>tiges</i> . . . . .	1 à 1 50
176. — <i>serratifolia</i> . . . . .	1 "
1357. — <i>Sieboldi</i> <i>flore albo pleno</i> . . . . .	2 "
165. — — <i>roseo pleno</i> (FL., XXI, 141) . . . . .	2 "
Deux magnifiques nouveautés, l'une à grandes fleurs roses, l'autre à grandes fleurs blanches, toutes deux doubles.	
1054. — <i>sinensis pendula fl. roseo</i> , <i>tiges</i> . . . . .	2 "
179. — <i>umbraculifera</i> . . . . .	1 "
Nain ou parasol.	
177. — <i>virginiana</i> , <i>touffes et tiges</i> . . . . .	1 à " 50
2290. — <i>Watereri</i> . . . . .	2 "
Nouveauté à grandes fleurs roses, très-belles.	
180. <i>Cercis Siliquastrum</i> , <i>fortes touffes</i> . . . . .	" 50
1093. — — <i>flore albido</i> , <i>fortes touffes</i> . . . . .	" 75
1787. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	1 50
Ces Arbres de Judée forment de très-beaux buissons d'ornement, bien touffus, de 12 à 15 pieds de hauteur, et se couvrent de grappes de fleurs blanches ou roses.	
<i>Cerisiers d'ornement</i> , v. <i>Cerasus</i> .	
<i>Chænomeles</i> , v. <i>Cydonia japonica</i> .	



	Fr. C.
1692. <i>Chamaecerasus angustifolia</i> . . . . .	50
1694. — <i>cærulea</i> . . . . .	50
1653. — <i>canadensis</i> . . . . .	1
1693. — <i>chrysantha</i> . . . . .	1
2336. — <i>grandiflora rosea</i> . . . . .	50
1634. — <i>tatarica</i> . . . . .	1
2335. — — <i>flore albo</i> . . . . .	1
1635. — — <i>fructu rubro</i> . . . . .	1

**Châtaignier**, voir *Castanea*.

 Très-beau plant de <b>Châtaignier</b> , semis de 2 ans, le cent . . . . .	4
le mille. . . . .	30
— de 3 ans, forts, le cent . . . . .	6
le mille. . . . .	50

**Chêne**, voir *Quercus*.

**Chèvrefeuille**, voir *Lonicera*.

181. <i>Chimonanthus fragrans</i> ( <i>Calycan- thus præcox</i> ) . . . . .	1
182. <i>Chionanthus virginica</i> . . . . .	1
1615. — <i>montana</i> ( <i>latifolia</i> ), moy. tiges. . . . .	50
490. <i>Citharexylon ligustrinum</i> , en pots . . . . .	50
183. <i>Clematis Flammula</i> . . . . .	50

La classique Clématite si odorante.

2520. — <i>florida Countess of Lovelace</i> ( <i>Jackman</i> ). . . . .	6
--	---

Belle variété très-vigoureuse, d'un superbe lavande. La fleur est très-distincte, bien double, à pétales extérieurs très-grands et très-larges, entourant les plus petits à la façon d'une Rose trémière; filaments du centre blanc jaunâtre, anthères jaunes.

2509. — — <i>Duchess of Edinburgh</i> ( <i>Jackman</i> ). . . . .	8
1995. — — <i>excelsior</i> ( <i>Cripps</i> ) (FLORE, XX, 21) . . . . .	4

Majestueuse fleur semi-double, d'un gros bleu, de toute beauté.

185. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	2
Variété à fleur double, blanc crème.	
188. — — <i>Fortunei</i> (FLORE, XV, 103) . . . . .	1
Fleur moyenne, double, d'un blanc pur.	

198. — — <i>John Gould Veitch</i> ( <i>Veitchi</i> ) (FLORE, XVIII, 85) . . . . .	2
--	---

Superbe variété à fleur d'un bleu d'azur clair, très-double.

1871. — — <i>lilacina plena</i> ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	2
Fleur moyenne, très-double, lilas clair, pétales imbriqués.	

1674. — — <i>Lucie Lemoine</i> ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	2
Très-grande fleur d'un blanc pur, imbriquée, très-belle.	

1866. — — <i>pallida</i> ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	1 50
Fleur d'un blanc carné, anthères brunes.	

1758. — — <i>violacea</i> ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	2
1858. — <i>hybrida Alexandra</i> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	2

Grande fleur d'un beau rouge violacé.

2134. — — <i>amabilis</i> ( <i>Noble</i> ). . . . .	3
1876. — — <i>Calypso</i> ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	2

Fleur composée de huit pétales disposés sur deux rangs, d'un beau bleu d'azur.

2019. — — <i>Duke of Buccleugh</i> ( <i>Noble</i> ). . . . .	2
Fleur violette, ruban bien accentué.	

2120. — — <i>imperialis</i> ( <i>Carré</i> ) . . . . .	1 50
2137. — — <i>integrifolia</i> <i>Durandi</i> . . . . .	1 50

	Fr. C.
192. <i>Clematis hybrida Jackmani</i> ( <i>Jackm.</i> ) . . . . .	1 50
Très-grande fleur d'un bleu violacé métallique; la plus florifère de toutes les Clématites.	

2516. — — <i>Lady Stratford de Redcliffe</i> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	3
--	---

Fleur de 16 centimètres de diamètre, ayant 8 pétales d'un mauve tendre, médiane verdâtre, anthères rouge chocolat passant au grisâtre.

2020. — — <i>Lord Henry Lennox</i> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	2
Fleur lavande vif teinté bleu, ruban clair.	

2003. — — <i>Lord Napier</i> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	2
2010. — — <i>Mrs Howard Vyse</i> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	3

Fleur d'un blanc pur marginé violet, magnifique.

2011. — — <i>Mrs Villiers Lister</i> ( <i>Noble</i> ). . . . .	2
2127. — — <i>nigricans</i> ( <i>Simon-Louis</i> ) . . . . .	3

Fleur moyenne ayant 4 pétales d'un pourpre foncé noirâtre.

2014. — — <i>Princess Mary</i> ( <i>Noble</i> ). . . . .	2 50
2021. — — <i>Queen Guinevere</i> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	3

1759. — — <i>Renaulti cærulea grandi- flora</i> ( <i>Dauvesse</i> ) . . . . .	2 50
---	------

Fleur d'un bleu violacé à médiane rose, dans le genre du *Jackmani*, mais plus grande et mieux faite.

2016. — — <i>Rendatleri</i> ( <i>Carré</i> ) . . . . .	2
1756. — — <i>rubro-violacea</i> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	1 50

Fleur moyenne, marron passant au violet rougeâtre.

1604. — — <i>Star of India</i> ( <i>Cripps</i> ) . . . . .	2
Grande fleur de 12 à 15 centimètres, pétales violet bleuâtre foncé veiné noir, centre pourpre, anthères blanches.	

1979. — — <i>Van Houttei</i> ( <i>Dauvesse</i> ) . . . . .	2
1782. — — <i>velutina purpurea</i> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	2

Grande fleur pourpre foncé, virant au noir.

2279. — — <i>Verschaffelti</i> . . . . .	3
1880. — — <i>Victor Lemoine</i> ( <i>Carré</i> ). . . . .	1 50

1997. — <i>intermedia</i> ( <i>Bonamy</i> ) . . . . .	2
196. — <i>lanuginosa</i> (FLORE, VIII, 165) . . . . .	1

2482. — — <i>André Leroy</i> ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	4
189. — — <i>aureliana</i> . . . . .	1

Grande fleur ayant 6-8 pétales réguliers, d'un bleu très-clair et brillant.

2521. — — <i>Beauty of Surrey</i> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	3
Bleu légèrement grisâtre.	

1861. — — <i>Bélisaire</i> ( <i>Lemoine</i> ). . . . .	1 50
De forme exquise, pétales au nombre de 8, d'un beau lilas à large médiane blanche, anthères brunes.	

197. — — <i>candida</i> . . . . .	1 50
Grande fleur blanche, reflétée bleuâtre.	

2510. — — <i>Duchess of Teck</i> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	6
Très-belle variété à grandes fleurs d'un blanc pur, à médiane mauve tendre vers le centre. Très-recommandable.	

1602. — — <i>Gem</i> ( <i>Baker</i> ). . . . .	2
Grande fleur bleu lavande foncé.	

1868. — — <i>Gloire de St-Julien</i> ( <i>Carré</i> ) . . . . .	1 50
Grande fleur blanche.	

1777. — — <i>Henryi</i> ( <i>Anderson Henry</i> ) . . . . .	2
Fleur superbe, très-large, d'une forme exquise, d'un blanc crème.	

1869. — — <i>Impératrice Eugénie</i> ( <i>Carré</i> ) . . . . .	1
1062. — — <i>Jeanne Darc</i> ( <i>Dauvesse</i> ) . . . . .	2

Fleur très-grande, d'un blanc azuré, anthères brunes, pétales longs.

1603. — — <i>Lady Caroline Nevill</i> ( <i>Cripps</i> ) . . . . .	2
--	---

Pétales obtus de 15 à 20 centimètres, d'un bleu lilacé tendre, plus foncé au centre, étamines blanches.



- Fr. C.
2126. *Clematis lanuginosa* *Madame Grangé* (Lemoine) . . . 4 "   
 Fleur grande, d'un violet pourpre, médiane rouge.
1943. — — *Madame Van Houtte* (Cripps) 3 "   
 Fleur très-grande, d'un blanc pur.
1942. — — *Marie Lefebvre* (Cripps) . . 3 "   
 Très-belle et très-vigoureuse variété à larges feuilles; fleur grande, ayant 8 pétales d'un mauve satiné, médiane plus foncée.
2512. — — *Mrs Hope* (Jackman) . . . 6 "   
 Belle variété à fleurs remarquables par leur grandeur, mesurant de 16 à 18 centimètres de diamètre, à 6 pétales blancs et à médiane légèrement teintée de mauve.
2012. — — *Mrs Moore* (Jackman) . . . 6 "   
 Belle variété à fleurs remarquables par leur grandeur, mesurant de 16 à 18 centimètres de diamètre, à 6 pétales blancs et à médiane légèrement teintée de mauve.
2261. — — *Modèle* (Lemoine) . . . 3 "   
 Fleur parfaite, lilas, médiane rose, anthères brunes.
2513. — — *Morikata Oké* (Jackman) . . 6 "   
 Variété qui, bien que ses fleurs soient comparativement petites, peut être signalée pour sa forme aussi bien que pour l'abondance de ses fleurs qui sont d'un blanc crème satiné.
1898. — — *nivea* . . . . . 2 "   
 Grande fleur blanc pur.
1760. — — *ornata* (Lemoine) . . . . 1 50   
 Fleur d'un bleu violacé.
1162. — — *Otto Fræbel* ( " ) . . . . 2 "   
 Fleur de 20 centimètres de diamètre, d'un lilas rosé, anthères brunes.
1103. — — *perfecta* (*Simon-Louis*) . . 2 "   
 Fleur très-grande, ayant 6-8 pétales très-larges, d'un blanc légèrement lilacé passant au blanc pur.
2025. — — *Reine Blanche* . . . . . 3 "   
 Variété splendide; fleur ayant 8 grands pétales d'un bleu lilacé coloré de rouge vers le centre.
2514. — — *Robert Hanbury* (Jackman) 6 "   
 Variété splendide; fleur ayant 8 grands pétales d'un bleu lilacé coloré de rouge vers le centre.
1780. — — *Symeiana* (*Anderson Henry*) 3 "   
 Magnifique variété à fleurs bien planes, très-régulières, très-larges, d'un mauve pâle.
2133. — — *William Kennett* (Jackman) 3 "   
 Fleur lavande foncé rubané lie de vin.
1873. — *mendocina* . . . . . 2 "   
 Originaire du Chili; fleur blanche.
206. — *monstruosa* (*Siebold*) (FLORE, IX, 265) . . . . . 1 "   
 Fleur semi-double, d'un blanc très-pur.
199. — *montana* . . . . . 1 "   
 Originaire du Népal; très-nombreuses fleurs blanches, de la forme d'une petite Anémone.
1905. — — *grandiflora* . . . . . 2 "   
 Fleur blanche, plus grande que celle du type.
1594. — *patens* *Albert Victor* (Noble) . 1 "   
 Grande fleur à huit pétales lavande foncé, médiane brune passant au blanc.
2028. — — *Albertine* (Dauvesse) . . . 2 "   
 200. — — *Amalia* (*Siebold*) . . . . 1 "   
 Fleur d'un bleu lilacé clair, étamines jaunes.
201. — — *azurea grandiflora* (*Siebold*) 1 "   
 202. — — *candidissima* . . . . . 1 50   
 2022. — — *Fair Rosamond* (Jackman) (FLORE, XXII, 157). . . 3 "   
 Fleur de 15 centimètres de diamètre, pétales oblongs-elliptiques, d'un blanc bleuissant teinté d'un léger ruban lie de vin, superbe.
1878. — — *floribunda* (Lemoine) . . . 2 "

- Fr. C.
203. *Clematis patens* *Helena* (*Siebold*) (FLORE, XI, 85). . . . 1 "   
 2515. — — *John Murray* (Jackman) . . 3 "   
 Variété remarquablement florifère et vigoureuse. Fleur ayant 8 pétales d'un mauve pourpre foncé.
1595. — — *Lady Londesborough* (Noble) 2 "   
 Grande fleur à 8 pétales d'un gris argenté, médiane blanche.
2000. — — *Lord Derby* (Jackman). . . 3 "   
 Grande fleur à 8 pétales très-larges, lavande pâle et mauve bleuâtre; anthères pourpre rougeâtre, filaments blancs; variété très-vigoureuse et très-florifère.
2001. — — *Lord Londesborough* (Noble) 2 "   
 Grande fleur mauve rougeâtre.
2002. — — *Lord Mayo* (Jackman) . . . 3 "   
 Grande fleur ayant 8 pétales très-larges, rose lilacé foncé, ayant un parfum qui tient de la Violette et de la Primevère.
204. — — *Louisa* (*Simon-Louis*) (FLORE, X, 205) . . . 1 50   
 Fleur d'un blanc crème, anthères brunes.
205. — — — *flore pleno* (*Simon-Louis*) . . . . . 1 50   
 2511. — — *Maiden's Blush* (Jackman). 8 "   
 Grande fleur ayant 8 pétales incarnat tendre, passant au rose lilacé vers le centre de la médiane.
1596. — — *Miss Bateman* (Noble) . . . 1 50   
 Grande fleur à huit pétales blanc pur, centre jaune crème.
2023. — — *Mrs Baker* (Baker) . . . . 3 "   
 Fleur blanche à rubans lie de vin.
193. — — *Reginæ* (*Veitch*) . . . . . 1 50   
 Grande fleur d'un très-beau bleu lavande.
2518. — — *Sir Garnet Wolseley* (Jackm.) 3 "   
 Variété distincte; fleur de 12 centimètres de diamètre, d'un bleu ardoisé légèrement bronzé, médiane bleu de Prusse, étamines blanches, anthères pourpre foncé.
207. — — *Sophia* (*Siebold*) (FLORE, VIII, 279) . . . . . 1 "   
 208. — — — *flore pleno* (*Siebold*). . . 1 50   
 187. — — *Standishi*. . . . . 1 50   
 Magnifique fleur de forme irréprochable, d'un lavande foncé avec un reflet métallique qui en rehausse la beauté.
2125. — — *Stella* (Jackman) (FLORE, XXII, 157) . . . . . 3 "   
 Fleur violet clair ou mauve foncé rubané rougeâtre au centre de chacun des 8 pétales qui sont d'une forme parfaite.
1940. — — *Sylph* (Cripps) . . . . . 2 "   
 Fleur blanche nuancée mauve, anthères brunes.
1883. — *Vitalba* . . . . . 1 "   
 Espèce atteignant la cime des plus hauts arbres; panicules de nombreuses fleurs verdâtres, à odeur pénétrante.
2135. — — *paniculata* (Cripps). . . . . 2 "   
 1699. — *Viticella* . . . . . 1 "   
 Fleur d'un pourpre violacé.
209. — — *cærulea* . . . . . 1 "   
 190. — — *francfurtensis* (*Rinz*) . . . 1 50   
 Fleur tout à fait plane, d'un pourpre violacé.
1886. — — *major*. . . . . 2 "   
 Fleur d'un violet pourpre très-foncé, anthères vertes.
1080. — — *modesta* (*Modeste Guérin*) . . 2 "   
 Fleur d'un bleu clair veiné de bleu foncé.
2128. — — *purpurea* (Lemoine). . . . . 1 "   
 1879. — — *rubra grandiflora* (Jackman) 3 "   
 Fleur d'un pourpre brillant.
1781. — — *Thomas Moore* (Jackman) . . 3 "   
 Fleur d'un violet grisâtre, étamines blanches.



	Fr. C.		Fr. C.
195. <i>Clematis Viticella venosa</i> (FLORE, XIII, 137). . . . .	1 50	231. <i>Cotoneaster sinensis</i> . . . . .	" 75
Charmante variété à grande fleur bleu veiné blanc et vert.		1632. — <i>microphylla</i> . . . . .	1 50
2246. — — <i>virginalis</i> . . . . .	4 "	1523. <i>Cratægus arbutifolia</i> . . . . .	1 50
1882. — <i>virginiana</i> . . . . .	1 "	1246. — <i>Azerolus opulifolia</i> . . . . .	1 "
De l'Amérique septentrionale; espèce voisine du <i>Cl. Vitalba</i> .		232. — <i>californica</i> . . . . .	" 50
<b>Clématites</b> : 12 belles variétés à mon choix. . . . .	8 "	1434. — <i>coccinea</i> . . . . .	" 50
30 à 35 belles variétés à mon choix, le cent. . . . .	80 "	1435. — — <i>maxima</i> . . . . .	1 "
2399. <i>Cocculus japonicus</i> . . . . .	1 "	2156. — <i>crus galli</i> . . . . .	1 "
2051. <b>Coignassier du Lerant</b> . . . . .	1 "	233. — <i>elliptica (longispina)</i> . . . . .	" 50
Produit le meilleur et le plus gros des coings.		1436. — <i>flava</i> . . . . .	1 "
210. <i>Colutea arborescens</i> , fortes touffes . . . . .	" 50	1437. — — <i>lobata</i> . . . . .	1 50
1889. <i>Comptonia asplenifolia</i> , touffes . . . . .	2 "	1438. — <i>glandulosa</i> . . . . .	1 "
<b>Conifères</b> , voir plus loin.		1440. — <i>ingestria</i> . . . . .	1 "
<b>Copal d'Amérique</b> , voir <i>Liquidambar</i> .		949. — <i>linearis</i> . . . . .	1 50
<b>Corchorus</b> , voir <i>Kerria</i> .		234. — <i>lucida</i> . . . . .	" 50
<b>Cornouiller</b> , voir <i>Cornus</i> .		1457. — <i>maroccana</i> . . . . .	1 "
1227. <i>Cornus alternifolia</i> , touffes. . . . .	1 "	1612. — <i>Oxyacantha</i> , de 2 ans, forts, le cent . . . . .	6 "
1208. — <i>citrina</i> . . . . .	1 "	le mille . . . . .	50 "
1225. — <i>florida</i> , pyramides . . . . .	2 "	4440. — — <i>brevispina</i> . . . . .	1 "
214. — <i>mascula</i> , moyennes tiges . . . . .	1 "	2492. — — <i>coccinea pendula</i> , tiges. . . . .	2 50
215. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	75 c. à 1 50	Aubépine à rameaux pleureurs et à fleurs cramoisies.	
216. — — <i>fructu rubro</i> , moyennes tiges . . . . .	1 "	2103. — — <i>filicifolia</i> (FLORE, XX, 51) . . . . .	1 50
217. — — <i>nana</i> , touffes. . . . .	1 "	237. — — <i>flexuosa</i> . . . . .	" 75
2389. — <i>paniculata</i> , touffes . . . . .	1 "	238. — — <i>flore albo pleno</i> (FLORE, XV, 21) . . . . .	" 50
218. — <i>sanguinea</i> , touffes . . . . .	" 50	Aubépine à fleurs blanches, très-doubles.	
boutures d'un an, le cent . . . . .	10 "	239. — — — <i>puniceo</i> (FL., XV, 24) . . . . .	" 50
2068. — — <i>fructu albo</i> , touffes. . . . .	1 "	Fleurs simples, du plus beau rouge pourpre.	
2067. — — — <i>cæruleo</i> , touffes. . . . .	1 "	241. — — — — <i>pleno</i> . . . . .	1 "
220. — <i>sibirica</i> , touffes . . . . .	" 50	les douze. . . . .	8 "
1245. — — <i>foliis albo-marginatis</i> , belles pyramides. . . . .	1 à 1 50	240. — — — <i>roseo pleno</i> . . . . .	50 c. à 1 "
1493. <i>Coronilla Emerus</i> , touffes . . . . .	" 50	242. — — — <i>rubro pleno</i> (FL., XV, 21) . . . . .	" 50
222. <i>Corylopsis spicata</i> (FL., XX, 137). . . . .	1 50	les douze. . . . .	5 "
1133. <i>Corylus Avellana</i> , touffes . . . . .	25 c. à " 75	Fleurs rouges, très-doubles.	
le cent . . . . .	20 "	1219. — — <i>fructu albo</i> . . . . .	1 "
223. — — <i>atropurpurea</i> , touffes 75 c. à 1 25 tiges . . . . .	2 "	1447. — — <i>heterophylla</i> . . . . .	1 "
2310. — — <i>aurea</i> , basses et moy. tig. 3 à 5 "	"	2523. — — <i>horizontalis</i> , tiges . . . . .	5 "
Noisetier nouveau à feuilles entièrement jaunes.		Nouveauté.	
1267. — — <i>fructu rubro</i> . . . . .	1 "	245. — — <i>horrida</i> (FLORE, XIV, 201) . . . . .	1 "
225. — — <i>laciniata</i> . . . . .	1 "	les douze. . . . .	8 "
1495. — — <i>longue d'Espagne</i> . . . . .	1 "	Porte, en un seul faisceau, 40 et 50 épines de 2 et 3 centimètres de longueur.	
227. — — <i>Merveille de Bollwiller</i> . . . . .	1 50	1444. — — <i>Lamberti</i> . . . . .	1 "
1008. — — <i>pendula</i> , basses tiges . . . . .	1 50	247. — — <i>pendula flore roseo</i> . . . . .	1 "
tiges de 1 <sup>m</sup> 75 à 2 <sup>m</sup> . . . . .	4 "	248. — — — <i>foliis albo-variegatis</i> , basses tiges . . . . .	1 "
Noisetier pleureur.		hautes tiges . . . . .	3 "
226. — <i>Columna (byzantina)</i> (FLORE, XXI, 121) . . . . .	2 "	Aubépine à branches pendantes, à feuilles panachées de blanc.	
229. <i>Cotoneaster buxifolia</i> . . . . .	1 "	Nous ne saurions trop recommander ces ravissantes Aubépines à fleurs simples et doubles, aux coloris variés, légèrement odorantes; elles fleurissent en gros bouquets, au printemps, et couvrent entièrement l'arbre qui les porte.	
230. — <i>frigida</i> . . . . .	" 50	1445. — — <i>Smithi</i> . . . . .	1 "
2525. — <i>minima pendula</i> . . . . .	3 "	1027. — — <i>splendens</i> . . . . .	1 "
Charmant arbuste formant boule, à très-petites feuilles.		846. — — — <i>longispina</i> . . . . .	1 "
1396. — <i>Simmondsi</i> . . . . .	1 "	950. — — <i>stricta</i> . . . . .	2 "
Espèce nouvelle à grand feuillage très-distingué.		249. — — <i>Zaboon</i> . . . . .	1 "
		872. — <i>pinnatifida</i> . . . . .	" 50
		1250. — <i>Pinsaw</i> . . . . .	1 "



	Fr. C.
1446. <i>Cratægus pruinosa</i> . . . . .	" 50
1448. — <i>punctata aurea</i> . . . . .	1 "
1454. — — <i>ovalifolia</i> . . . . .	1 "
1454. — — <i>stricta</i> . . . . .	1 "
250. — <i>pyracantha</i> . . . . .	" 75
<i>les douze</i> . . . . .	6 "
<i>semis de 4 ans, le cent</i> . . . . .	15 "
Connu sous le nom de <i>Buisson ardent</i> , à cause de ses grappes de fruits de couleur feu.	
1313. — — <i>pendula</i> . . . . .	1 50
1232. — <i>pyrifolia</i> . . . . .	1 50
1251. — <i>sibirica</i> . . . . .	" 50
1958. — <i>spathulata</i> . . . . .	1 "
1233. — <i>spicata</i> . . . . .	1 "
252. — <i>tanacetifolia</i> . . . . .	" 50
1211. — — <i>Leeana</i> . . . . .	1 "
253. — <i>tomentosa</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
1959. — — <i>mollis</i> . . . . .	" 75
1744. — <i>torminalis</i> . . . . .	" 50
Aubépines : 12 belles sortes à mon choix	4 "
25 — — — — —	10 "

*Cryptomeria*, voir *Conifères*.

*Cupressus*, voir *Conifères*.

254. <i>Cydonia (Pyrus) japonica alba</i> . . . . .	" 50
256. — — <i>atrosanguinea</i> . . . . .	1 "
257. — — <i>aurora</i> . . . . .	1 "
258. — — <i>candida</i> . . . . .	1 "
260. — — <i>coccinea</i> . . . . .	1 "
998. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	1 "
261. — — <i>Gaujardi</i> . . . . .	1 "
262. — — <i>lutea macrantha</i> . . . . .	2 "
263. — — <i>luteo-viridis</i> . . . . .	1 "
264. — — <i>Maillardi</i> . . . . .	1 "
265. — — <i>Moerloosei</i> . . . . .	1 "
267. — — <i>nivea extus coccinea</i> . . . . .	1 "
269. — — <i>rubra grandiflora</i> . . . . .	1 "
270. — — <i>sulphurea perfecta</i> . . . . .	1 "
271. — — <i>umbilicata rosea, fortes</i>	
<i>touffes</i> . . . . .	50 c. à 1 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
<i>le cent</i> . . . . .	30 "
272. — — <i>versicolor lutescens</i> . . . . .	1 "
Les Poiriers du Japon ( <i>Cydonia japonica</i> ) se couvrent de fleurs des couleurs les plus variées au premier printemps, et portent de gros fruits en automne.	

10 belles variétés à mon choix, *touffes* 7 "

*le cent* . . . . . 60 "

Variétés en mélange, très-fortes *touffes*,  
    *le cent* . . . . . 50 "

273. <i>Cytisus Alschingeri</i> , moyennes tiges	1 "
Très-belle espèce à grandes fleurs d'un jaune brunnâtre.	
275. — <i>Laburnum, forts</i> . . . . .	50 c. à 1 "
2293. — — <i>aureus</i> (FLORE, XXI, 145). . . . .	5 "
Nouveauté à feuilles jaune d'or.	
1663. — — <i>autumnalis</i> , moyennes tiges. . . . .	1 50
1254. — — <i>pendulus</i> , moy. et haut. tiges 2 à 3 . . . . .	"
276. — <i>nigricans</i> , moyennes tiges . . . . .	1 "
1524. — <i>purpureus</i> , moyennes tiges . . . . .	1 "
278. — — <i>pendulus</i> , moyennes tiges . . . . .	1 50

	Fr. C.
1229. <i>Cytisus purpureus trifolius</i> . . . . .	1 50
1891. <i>Daphne Cneorum</i> . . . . .	1 "
1892. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	2 "
1893. — — <i>major</i> . . . . .	2 "
Exquise variété à grands bouquets roses, à odeur suave, formant, au printemps, un charmant tapis de verdure et de fleurs.	
1894. — <i>Laureola</i> . . . . .	" 50
1895. — <i>Mezereum</i> . . . . .	" 50
1896. — — <i>flore albo</i> . . . . .	1 "
1618. <i>Desmodium Dilleni</i> . . . . .	1 "
1949. — <i>incanum</i> . . . . .	1 "
280. — <i>japonicum</i> . . . . .	1 "
281. — <i>penduliflorum (racemosum</i>	
HORT.) (FLORE, XVIII, 107)	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "
Admirable arbuste du Japon dont les milliers de fleurs pourpres, groupées le long des rameaux pleureurs, égalaient le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées.	
282. <i>Deutzia crenata, fortes touffes</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	4 "
2339. — — <i>candidissima plena</i> . . . . .	" 50
283. — — <i>flore pleno</i> (FL., XVII, 149)	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	4 "

Charmante variété se couvrant de nombreuses grandes fleurs blanches, légèrement bordées de rose, très-doubles.

1088. — — — <i>albo pleno</i> (FLORE, XVIII, 147)	1 "
---	-----

Le même que le précédent, à fleurs d'un blanc complètement pur et tout aussi doubles.

2338. — — — <i>roseo pleno</i> . . . . .	" 50
284. — — <i>foliis albo-punctatis</i> . . . . .	" 50
1089. — — <i>purpurata</i> . . . . .	1 "

Fleurs purpurines à l'extérieur.

285. — <i>Fortunei</i> . . . . .	" 50
286. — <i>gracilis</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	4 "

287. — — <i>foliis argenteo-marginatis</i> . . . . .	3 "
Feuilles nettement bordées de blanc.	

288. — — — <i>aureo-marginatis</i> . . . . .	" 50
289. — <i>scabra, fortes touffes</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	4 "

On ne saurait assez planter de *Deutzia* dans les bosquets, ces arbustes y produisant un charmant effet.

*Deutzia* : 10 variétés à mon choix,

*le cent* . . . . . 25 "

*le mille* . . . . . 200 "

*Diervilla*, voir *Weigelia*.

2101. <i>Dimorphanthus juglandifolius</i> , <i>en pots</i> . . . . .	2 à 4 "
290. — <i>mandshuricus, forts</i> . . . . .	1 à 5 "

Forme parasol comme l'*Aralia japonica*. Les exemplaires de 5 francs ont, sur les petits, une avance de 2 ans; leur tronc est épais et a de 30 à 50 centimètres de hauteur.

2298. <i>Diospyros digyna</i> . . . . .	1 "
852. — <i>Lotus</i> . . . . .	" 50
2299. — <i>lucida</i> . . . . .	" 50

2045. <i>Diploppapus chrysophyllus</i> . . . . .	1 à 2 "
Buisson de la dimension d'un petit Thym, feuillage doré, tout menu, fleurs d'un Aster.	

941. <i>Dirca palustris</i> . . . . .	3 "
---------------------------------------	-----



	Fr. C.
2531. <i>Distogocarpus Carpinus</i> . . . . .	5 "
Espèce de Charme originaire de l'extrême Asie et du Japon.	
291. <i>Echinopanax horridum</i> , <i>belles plant.</i>	25 "
1131. <i>Elæagnus argentea</i> . . . . .	1 "
293. — <i>edulis (rotundifolia)</i> . . . . .	1 "
2485. — <i>longipes crispa</i> . . . . .	2 "
684. — <i>pungens foliis aureo-marg.</i> 1 à 2	"
292. — <i>reflexa</i> . . . . .	1 "
2476. — — <i>foliis aureo-pictis</i> . . . . .	2 "
686. — — — <i>variegatis</i> . . . . .	1 "
1086. — <i>Simoni</i> . . . . .	1 "

**Epine-rinette**, voir *Berberis*.

**Erable**, voir *Acer*.

294. <i>Eurya latifolia foliis aureo-marginatis</i> . . . . .	2 à 5 "
Superbe plante japonaise à feuilles panachées de jaune.	
295. <i>Evonymus alatus</i> . . . . .	75 c. à 1 50
296. — <i>americanus</i> . . . . .	1 "
1096. — <i>angustifolius</i> . . . . .	1 50
873. — <i>europæus atropurpur.</i> , <i>pyram.</i>	1 50
297. — — <i>aucubæfolius</i> . . . . .	1 50
1973. — <i>japonicus Duc d'Anjou</i> . . . . .	2 "
1972. — — <i>fimbriatus</i> . . . . .	2 "
2165. — — <i>foliis crispis variegatis</i> . . . . .	1 50
299. — — — <i>eleganter variegatis</i> . . . . .	1 "
300. — — — <i>sulphureo-marginatis</i> . . . . .	1 "
301. — — — <i>tricoloribus</i> . . . . .	1 "
304. — — — <i>macrophyllus</i> . . . . .	1 "
1606. — — — <i>ovatus</i> . . . . .	1 "
305. — — — <i>foliis aureo-marginatis</i> . . . . .	1 "
306. — — — — <i>medio pictis</i> . . . . .	1 "
307. — — — <i>pulchellus</i> . . . . .	1 "
308. — <i>radicans fol. arg.-marg.</i> . . . . .	" 50
— — — — <i>les douze</i> . . . . .	4 "
309. — — — <i>aureo-pictis</i> . . . . .	1 "
310. — — — <i>roseo-marginatis</i> . . . . .	" 25
— — — — <i>le cent</i> . . . . .	15 "
311. — — — <i>multiflorus</i> . . . . .	1 "
2434. — <i>verrucosus</i> . . . . .	1 à 2 "

**Fusains**(*Evonymus*): 12 variétés à mon choix 10 "  
*les vingt-cinq* . . . . . 18 "  
*le cent* . . . . . 60 "

312. *Exochorda (Spiræa) grandiflora*  
 (FLORE, IX, 17) . . . . . 2 "

875. <i>Fagus americana (castaneæfolia)</i> , <i>pyr.</i>	2 "
1834. — <i>sylvatica, baliveaux</i> . . . . .	" 50
1269. — — <i>cochleata, pyramides</i> . . . . .	2 "
315. — — <i>foliis argenteo-marginatis</i> , <i>moyennes tiges</i> . . . . .	2 "
874. — — — <i>argenteo-var.</i> , <i>moy. tiges</i>	2 "
Superbe panachure très-constante.	
1459. — — <i>grandidentata, pyramides</i> . . . . .	2 "
317. — — <i>pendula, hautes tiges</i> . . . . .	2 à 4 "
318. — — <i>purpurea, pyramides</i> . . . . .	1 à 3 "
— — — — <i>semis de 2 ans, le cent</i>	10 "
— — — — — 3 — —	15 "
319. — — — <i>major (latifolia nigra)</i> , <i>belles pyramides et tiges</i> . . . . .	2 à 4 "

	Fr. C.
1529. <i>Fagus pyramidalis, pyramides</i> . . . . .	2 "
1460. — — <i>tricolor, moyennes tiges</i> . . . . .	2 "
1332. <i>Fontanesia phillyræoides, touffes</i> . . . . .	" 50
320. <i>Forsythia Fortunei, touffes</i> . . . . .	" 75
321. — <i>Sieboldi, touffes</i> . . . . .	" 50
323. — <i>viridissima, fortes touffes</i> . . . . .	" 50
— — — — <i>les douze</i> . . . . .	5 "

Au premier printemps, avant la venue des feuilles, apparaissent ses grandes fleurs jaune d'or le long des tiges.

2119. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	3 "
324. <i>Fortunea sinensis</i> (FLORE, IV, 326), <i>en pots</i> . . . . .	3 "
1986. <i>Fraxinus americana</i> . . . . .	1 "
325. — — <i>aucubæfolia, tiges</i> . . . . .	1-50 à 2 "
1322. — — — <i>nova, tiges</i> . . . . .	1 50
1317. — <i>californica, tiges</i> . . . . .	1 50
1179. — <i>dimorpha dumosa, moy. tiges</i> . . . . .	1 50
1215. — <i>coriacea, tiges</i> . . . . .	1 50
1559. — <i>elongata hispanica, tiges</i> . . . . .	3 "
328. — <i>excelsior, très-fortes tiges</i> . . . . .	1 à 3 "
329. — — <i>aurea, pyramides</i> . . . . .	1 50
— — — — <i>hautes tiges</i> . . . . .	2 à 3 "
1545. — — — <i>pendula, tiges</i> . . . . .	3 "
1641. — — — <i>stricta, tiges</i> . . . . .	2 "
854. — — — <i>crispa fœmina, tiges</i> . . . . .	2 "
853. — — — <i>mascula, tiges</i> . . . . .	2 "
916. — — — <i>edentata variegata, pyramid.</i>	1 50
1651. — — — <i>elegans superba, tiges</i> . . . . .	2 "
331. — — — — <i>variegata, pyr. et tiges</i> 1 à 2	"
1217. — — — <i>heterophylla, tiges</i> . . . . .	2 "
332. — — — — <i>variegata, tiges</i> . . . . .	1 à 3 "
336. — — — <i>monophylla, pyramid. et tiges</i>	1 "
333. — — — <i>pendula, tiges de 2 à</i> <i>4 mètres</i> . . . . .	2 à 5 "
1703. — — — <i>foliis variegatis, tiges</i> . . . . .	3 "
876. — — — <i>simplex laciniata, tiges</i> . . . . .	2 "
334. — — — <i>spectabilis, tiges</i> . . . . .	1 50
1652. — — — <i>striata, pyramides</i> . . . . .	1 50
335. — — — <i>lentiscifolia, tiges</i> . . . . .	2 "
1115. — — — <i>pendula, tiges</i> . . . . .	3 "
2245. — — — <i>longicuspis, belles tiges</i> . . . . .	4 "
2448. — — — <i>oregona macrophylla, tig.</i> 1-50 à 2	"
337. — — — <i>Ornus, tiges</i> . . . . .	1 à 2 "
1501. — — — <i>foliis variegatis, tiges</i> . . . . .	3 "
338. — — — <i>oxycarpa, pyramides et tiges</i> 1 à 2	"
339. — — — <i>pubescens, tiges</i> . . . . .	1 50
340. — — — <i>rufa, pyramides</i> . . . . .	2 "
327. — — — <i>salicifolia, tiges</i> . . . . .	2 "
1216. — — — <i>sambucifolia, tiges</i> . . . . .	1 50
341. — — — <i>scolopendrifolia, tiges</i> . . . . .	2 "
2524. — — — <i>nova, tiges</i> . . . . .	3 "
1962. — — — <i>viridis, baliveaux</i> . . . . .	1 "
1029. — — — <i>Wentworthi pendula, tiges</i> <i>de 3 à 4 mètres</i> . . . . .	3 "

**Frêne**, voir *Fraxinus*.

**Fusain**, voir *Evonymus*.

**Gâinier**, voir *Cercis*.

**Genêt**, voir *Genista*.



Fr. C.

346. *Genista tinctoria*. . . . . " 50  
 2258. — — flore pleno . . . . . 2 "  
 2442. — *florida*, moyennes tiges. . . . . 1 50  
 1676. — *præcox* . . . . . 1 "

*Ginkgo*, voir *Conifères*.

1151. *Gleditsia carolinensis (inermis)*,  
       *tiges* . . . . . 2 "  
 349. — *sinensis (horrida)*, moyennes  
       *tiges*. . . . . 2 à 3 "  
 1704. — — *pendula*, moyennes tiges . 2 "  
 348. — *triacanthos*, fortes tiges. 50 c. à 1 "  
       *semis de 2 ans*, forts, le cent 6 "  
 347. — — *Bujoti pendula*, moyenn. tiges 2 "  
 1706. — — *foliis variegatis*, moy. tiges 1 50

830. *Glycine (Wistaria) frutescens* . . . 1 "  
 833. — *japonica* . . . . . 2 "  
 834. — *multijuga* (FLORE, XIX, 125) . 2 "  
 835. — *sinensis* . . . . . 1 à 3 "  
 836. — — *alba* . . . . . 2 "  
 2295. — — *flore pleno* . . . . . 6 "

Longues grappes pendantes de fleurs parfaitement doubles, d'un bleu plus foncé que celui de la *Glycine* ordinaire; la plante est d'une grande vigueur et parfaitement rustique. Nouveauté de premier ordre à ajouter à la liste des plantes grimpantes de plein air.

353. *Gymnocladus canadensis* . 1 50 à 3 "  
 2451. — — *foliis marmoratis* . . . . . 6 "

Tout nouveau; belle panachure constante.

354. *Halesia tetraptera*, touffes . . . . . 1 "  
 355. *Halimodendron argenteum*, moy. tig. 2 "  
 1939. *Hedera Helix Caenwoodiana* . . . 1 "  
 1784. — — *conglomerata* . . . . . 2 "

Feuilles bizarres, trilobées, pliées en forme de Trèfle.

364. — — *dentata* . . . . . 1 "  
 365. — — *donerailensis* . . . . . " 50  
 367. — — *hibernica*. . . . . " 30  
       *le cent* . . . . . 25 "  
 369. — — — *elegantissima variegata* " 50  
       *le cent* . . . . . 35 "  
 370. — — *inæquiloba* . . . . . 1 "  
 2164. — — — *aureo-variegata*. . . . . 5 "  
 372. — — *macrophylla*. . . . . " 50  
 373. — — *maculata*. . . . . " 50  
 1164. — — *minor foliis variegatis*. . . 1 50  
 374. — — *pennsylvanica* . . . . . " 50  
 375. — — *poetica* . . . . . 1 "  
 379. — — *tricolor* . . . . . 1 "

*Lierres (Hedera) variés*, en pots, les 12. 9 "

381. *Hibiscus syriacus albus plenus* . . " 50  
 383. — — — *variegatus* . . . . . " 50  
 384. — — *anemonæflorus plenus*. . . " 50  
 385. — — *azureus plenus* . . . . . " 50  
 386. — — *coccineus plenus* . . . . . " 50  
 2373. — — *Duchesse de Brabant* . . . 1 "  
 389. — — *foliis argenteo-variegatis* 1 "  
 390. — — *monstruosus plenus* . . . . . " 50  
 391. — — *pæoniflorus plenus*. . . . . " 50  
 2217. — — *Pompon pourpre*. . . . . 2 "

Fr. C.

392. *Hibiscus syriacus purpureus plenus*  
       *foliis argenteo-marginatis* . . . 1 "

Feuille très-grande et supérieurement bordée de blanc, fleur pourpre, très-double.

393. — — *ruber* . . . . . " 50  
 394. — — — *plenus*. . . . . 1 "  
 395. — — *speciosus plenus*. . . . . " 50  
 396. — — *totus albus* . . . . . " 50  
 398. — — *variegatus plenus* . . . . . " 50  
 399. — — *violaceus semiplenus* . . . " 50  
 400. — — — *variegatus* . . . . . " 50

*Hibiscus* : 12 belles variétés à mon choix . 6 "

423. *Hippophae rhamnoides*, fortes touffes " 75

*Hortensia*, voir *Hydrangea*.*Houx*, voir *Ilex*.

403. *Hydrangea acuminata* . . . . . 1 "  
 2058. — *Gullinoidi* . . . . . 2 "  
 405. — *Hortensia*. . . . . 75 c. à 1 50  
 406. — — *foliis argent.-varieg.* 75 c. à 1 50  
 407. — *involuta vera*. . . . . 1 50  
 408. — *japonica* . . . . . " 50  
 409. — — *cærulescens* . . . . . 1 "  
 2480. — — *elegantissima, boutures* . 6 "  
 418. — — *Impératrice Eugénie* . . . 1 "  
 411. — — *Lindleyi* . . . . . 1 "  
 412. — — *macrocephala* . . . . . 1 "  
 414. — — *rosalba* (FLORE, XVI, 75) . 1 "

Quand ce bel arbuste fleurit au printemps, en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige, tandis qu'en plein air, pendant l'été, elles sont de la plus belle couleur cochenille.

413. — — *Otaksa* (FLORE, XVII, 35). " 75

Ce charmant arbuste s'élève à plus d'un mètre et se ramifie bien; en bouturant ses sommités, on en obtient des plantes naines, à magnifique feuillage de forme presque orbiculaire, de texture très-épaisse, se maintenant horizontalement avec la plus grande vigueur et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs roses, quand la plante s'épanouit en serre, et bleuissantes dehors. Ces belles fleurs restent fraîches pendant des mois.

2474. — — *Thomas Hogg* . . . . . 2 "  
 404. — *nivea (glauca)* . . . . . 1 "  
 415. — *paniculata* . . . . . 1 "  
       *les douze* . . . . . 10 "  
 416. — — *grandiflora* (FL., XVI, 105) 1 "  
       *le cent* . . . . . 70 "

C'est, sans contredit, l'un des plus beaux arbustes de pleine terre; il se couvre entièrement d'énormes corymbes de fleurs blanc carné en s'épanouissant, passant ensuite au rose incarnat le plus vif; sa floraison est de très-longue durée; c'est, enfin, une variété excessivement florifère et de très-grand effet.

2094. — *quercifolia* . . . . . 1 "  
 421. — *serrata (Thunbergii)* . . . . . 1 "

*Hydrangea (Hortensia)* : 10 belles variétés  
       à mon choix. . . . . 7 "

2343. *Hypericum grandiflorum* . . . . . 1 "  
 1659. — *Kalmianum* . . . . . 1 "

425. *Idesia polycarpa (Polycarpa*  
       *Maximowiczii)*, forts. . . . . 5 "  
       *les douze*. . . . . 50 "

2463. *Ilex Aquifolium albo-maculata* . 5 "  
       Nouveauté.



	Fr. C.
426. <i>Ilex Aquifolium angustifolia</i> argenteo-variegata . . . 1 à 2 "	
2461. — — — aureo-marginata . . . 5 "	
1325. — — — — variegata . . . 1 "	
2462. — — — viridi-marginata . . . 5 "	
427. — — aurea . . . 1 "	
451. — — calamistrata . . . 1 à 3 "	
452. — — — foliis luteo-pictis . . . 1 à 2 "	
947. — — camelliæfolia . . . 3 "	
1327. — — contorta foliis albo-pictis . . . 1 "	
428. — — crassifolia . . . 1 "	
429. — — doningtonensis . . . 1 à 2 "	
1548. — — — foliis variegatis . . . 3 "	
430. — — elegans foliis sulphureo-variegatis ( <i>versailensis</i> ) 1 à 3 "	
945. — — elliptica . . . 2 "	
1550. — — europæa . . . 1 "	
431. — — ferox . . . 1 à 2 "	
432. — — — foliis albo-marginatis 1 à 2 "	
434. — — fol. argenteo-marginatis 1 à 2 "	
tiges . . . 10 "	
435. — — — aureo-variegatis . . . 1 à 5 "	
436. — — — contortis luteo-pictis . . . 1 "	
1159. — — hastata . . . 5 "	
438. — — Hodginsi . . . 1 à 2 "	
439. — — horrida marginata . . . 1 à 2 "	
440. — — latifolia aurea . . . 1 à 2 "	
441. — — latispina . . . 1 "	
442. — — laurifolia . . . 1 à 2 "	
443. — — — foliis aureo-variegatis . . . 1 "	
444. — — — — medio pictis . . . 1 à 2 "	
1165. — — Lawsoniana . . . 3 "	
2166. — — marmorata . . . 3 "	
2464. — — monstrosa . . . 5 "	
Nouveauté de mérite.	
2385. — — myrtifolia fol. aureo-pictis . . . 5 "	
445. — — nobilis foliis aureo-varieg. . . 3 "	
446. — — pendula . . . 2 "	
447. — — — foliis argenteo-varieg. . . 1 "	
tiges de 6 à 7 pieds . . . 5 à 10 "	
2466 — — — aureo-marginatis . . . 5 "	
Nouveauté.	
946. — — — medio-picta . . . 3 "	
1200. — — scotica . . . 1 "	
448. — — Watereriana . . . 2 à 4 "	
440. — balearica foliis tricoloribus 1 à 3 "	
450. — Bessoni . . . 3 "	
453. — canadensis foliis luteo-variegatis . . . 1 à 2 "	
2194. — ciliaris . . . 3 "	
454. — ciliata . . . 1 "	
1556. — — foliis albo-variegatis . . . 3 "	
Le plus mignon des Houx, le mieux panaché; aussi propre à la culture en pots, comme ornement spécial, que pour la décoration des petits massifs d'élite en pleine terre.	
455. — — — aureo-marginatis (FLORE, XVII, 171) . . . 4 "	
456. — — intermedia . . . 1 "	

	Fr. C.
457. <i>Ilex cornuta</i> . . . . . 2 "	
458. — crenata . . . . . 1 "	
Gentille espèce japonaise à petit feuillage.	
459. — — latifolia . . . . . 2 "	
460. — — variegata . . . . . 3 "	
1551. — Dahoon . . . . . 1 "	
1549. — dipyrena . . . . . 1 "	
463. — hybrida . . . . . 1 à 3 "	
1974. — japonica . . . . . 2 "	
464. — microcarpa . . . . . 2 "	
948. — myrtifolia variegata . . . . . 2 "	
465. — ovata . . . . . 2 "	
1314. — Perado . . . . . 1 "	
467. — Tarajo . . . . . 2 "	
1544. — trapeziformis . . . . . 2 "	
<b>Houx (<i>Ilex</i>) : 12 variétés panachées et vertes,</b>	
en pots . . . . . 10 "	
25 — — — . . . . . 20 "	
<b>Houx panachés, pyr. de 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>50. 5 à 8 "</b>	
— <b>verts, pyr. de 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>50. . . . 4 à 6 "</b>	
471. <i>Indigofera</i> Dosua . . . . . " 50	
472. <i>Jasminum nudiflorum</i> . . . . . " 75	
les douze . . . . . 8 "	
Jasmin rustique fleurissant en hiver, avant la venue des feuilles; fleurs jaunes.	
1343. — — foliis aureo-variegatis . . . 1 "	
les douze . . . . . 10 "	
925. — Reevesi . . . . . 1 "	
les douze . . . . . 9 "	
473. <i>Jaglans ailanthifolia</i> . . . . . 6 "	
Espèce japonaise à feuilles de dimensions extraordinaires.	
476. — nigra, tiges . . . . . 2 "	
1900. — regia, tiges . . . . . 1 à 3 "	
477. — — laciniata, forts . . . . . 3 à 4 "	
478. — — monophylla, forts . . . . . 4 "	
1152. — — pendula, fortes tiges . . . 6 "	
— sinensis, voir <i>Pterocarya</i> .	
<b>Kalmia, voir Catalogue n° 179, p. 268.</b>	
481. <i>Kerria japonica</i> flore pleno . . . " 75	
482. — — foliis argenteo-marginatis " 50	
483. — — ramulis aureo-vittatis. . . " 50	
Bois des rameaux panachés de jaune.	
484. <i>Koelreuteria paniculata</i> . . . 50 c. à 1 50	
<b>Lauriers, voir Catalogue n° 179, p. 269.</b>	
<b>Ledum, voir Catalogue n° 179, p. 268.</b>	
485. <i>Lespedeza bicolor</i> . . . . . " 50	
les douze . . . . . 5 "	
1985. — villosa. . . . . " 50	
les douze . . . . . 5 "	
<b>Lierre, voir <i>Hedera</i>.</b>	
926. <i>Leycesteria formosa</i> , fortes touffes " 50	
1212. <i>Ligustrum californicum</i> . . . " 50	
2396. — — foliis aureo-variegatis. . . 1 50	
1710. — compactum . . . . . 1 "	
486. — coriaceum, en pots. . . . . 2 "	
487. — glabrum fol. aureo-var., en pots 1 "	
488. — lbota . . . . . " 50	
1978. — japonicum excelsum foliis argenteo-marginatis, en pots 1 50	



	Fr. C.
2343. <i>Ligustrum japonicum macrophyllum, fortes touffes</i>	2 "
1746. — — <i>tricolor, fortes touffes</i>	2 "
1769. — <i>Kellerianum, en pots</i>	1 "
1709. — <i>longifolium foliis aureo-varieg.</i>	2 "
1531. — <i>lucidum, en pots</i>	1 50
491. — <i>ovalifolium, forts</i>	" 50
les douze.	4 "
le cent	25 "
1051. — — <i>foliis aureo-striatis, en pots</i>	1 "
2202. — <i>Quihoui, forts</i>	1 "
493. — <i>sinense, forts</i>	" 50
1424. — <i>Stauntoni, forts.</i>	1 50
495. — <i>vulgare</i>	" 25
le cent	10 "
496. — — <i>aureum, en pots</i>	" 50
497. — — <i>foliis aureo-marg., pyram.</i>	1 "
498. — — <i>fructu albo, très-forts</i>	" 50
<i>Lilas, voir Syringa.</i>	
501. <i>Liquidambar styraciflua</i>	50 c. à 2 "
502. <i>Liriodendron Tulipifera, baliveaux</i>	
et en pots.	1 "
1654. — — <i>contortum, en pots</i>	3 "
2123. — — <i>foliis aureo-marginatis (FLORE, XIX, 163 et XX, 57)</i>	4 à 10 "
greffes de 2 ans, en pots, les douze	36 "
fortes — 3 et 4 ans, — —	50 "
2180. — — <i>foliis aureo-variegatis, en pots.</i>	3 "
503. — — — <i>medio pictis, moyennes tiges et en pots.</i>	2 à 3 "
2222. — — <i>pyramidale, pyramides.</i>	3 "
504. <i>Lonicera brachypoda</i>	" 50
505. — — <i>foliis aureo-reticulatis.</i>	" 50
1502. — <i>Ledebouri</i>	" 50
2344. — <i>punicea</i>	1 "
1655. <i>Lycium afrum, fortes touffes</i>	" 50
1656. — <i>barbatum, fortes touffes</i>	" 50
2346. — <i>europæum, fortes touffes</i>	" 50
1236. — <i>Trewianum, fortes touffes.</i>	" 50
881. <i>Maackia amurensis, en pots.</i>	2 "
517. <i>Maclura aurantiaca</i>	" 50
<i>Magnolia, voir Catalogue n° 179, p. 269.</i>	
520. <i>Mahonia Aquifolium.</i>	50 c. à 1 "
521. — <i>Beali</i>	1 "
525. — <i>japonica</i>	1 50
2309. — <i>rotundifolia Hervei.</i>	3 "
Nouveauté bien distincte, à grandes feuilles rondes, très-plates, sans aucune épine; très-rustique.	
530. <i>Malus baccata flore roseo pleno (FLORE, XIX, 193)</i>	1 "
531. — — <i>foliis aureo-marginatis</i>	1 "
532. — — <i>fructu flavo</i>	1 "
1031. — — — <i>oblongo</i>	1 "
533. — — — <i>rubro</i>	1 "
1032. — — — <i>striato</i>	1 "
534. — <i>floribunda (Fl., XV, 160 et 165)</i>	1 "
les douze.	10 "

Nous avons publié trois planches représentant : d'abord une branche de cet arbuste, vue de près, en fleurs ; puis

l'arbuste en entier vu couvert de boutons à fleurs ; et, enfin, le même bel arbuste vu entièrement fleuri. — Sous tous ces aspects, il est admirable au printemps.

	Fr. C.
1466. <i>Malus sibirica coccinea.</i>	2 "
1717. — <i>spectabilis</i>	" 50
536. — — <i>flore albo pleno</i>	1 "
537. — — <i>Kaido</i>	1 "
1034. — <i>Tenorei flore carneo pleno</i>	1 "
538. — <i>Toringo</i>	1 "
Pommiers du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.	
<i>Marronnier, voir Æsculus.</i>	
980. <i>Maximowiczia sinensis (FLORE, XV, 173)</i>	5 "
540. <i>Menispermum dauricum</i>	" 50
541. <i>Mespilus germanica foliis argenteo-variegatis</i>	1 "
936. — — <i>foliis aureo-variegatis</i>	1 "
1098. — — <i>macrocarpa</i>	1 "
Néflier à gros fruits.	
542. <i>Morus alba, baliveaux</i>	.50 c. à 1 "
1465. — <i>Gasparini.</i>	1 50
543. — <i>Kæmpferi, forts.</i>	1 "
545. — <i>nervosa</i>	1 50
2266. — <i>nigra, forts</i>	.6 à 10 "
<i>Mûrier à papier, voir Broussonetia.</i>	
<i>Negundo, voir Acer Negundo.</i>	
2229. <i>Neillia thyrsoflora</i>	2 "
<i>Nerprun, voir Rhamnus.</i>	
<i>Noisetier, voir Corylus.</i>	
<i>Noyer, voir Juglans.</i>	
<i>Noyer à feuilles de Frêne, voir Pterocarya.</i>	
2475. <i>Olea europæa.</i>	1 "
2506. <i>Olearia Haasti</i>	3 "
Joli arbuste nain de la Nouvelle-Zélande, à feuilles persistantes, à fleurs blanches et de longue durée.	
<i>Oranger des Osages, voir Maclura.</i>	
<i>Orme, voir Ulmus.</i>	
546. <i>Osmanthus Aquifolium.</i>	1 "
les douze	10 "
547. — — <i>foliis albo-marginatis.</i>	1 "
548. — — — <i>aureo-marginatis</i>	1 "
549. — — <i>heterophyllus variegatus</i>	1 "
979. — — <i>latifolius marginatus</i>	2 "
550. — — <i>reticulatus</i>	2 "
551. — — <i>rotundifolius.</i>	1 "
859. <i>Parrotia (Hamamelis) persica, forts</i>	2 "
Joli arbuste encore très-rare, formant des buissons compactes, ayant l'aspect d'un Hêtre. Les jeunes feuilles ont une belle teinte brun rougeâtre, qui acquiert son maximum d'intensité en automne.	
554. <i>Paulownia imperialis</i>	1 à 2 "
557. <i>Pavia flava, fortes pyramides</i>	1 à 3 "
2186. — <i>rosea nana, têtes</i>	2 "
559. — <i>rubra, pyramides</i>	2 "
<i>Pêcher à feuilles pourpre noir, voir Amygdalus Persica foliis atropurpureis.</i>	
<i>Peuplier, voir Populus.</i>	
562. <i>Phellodendron amurense, en pots.</i>	3 "
Grand arbre de la région de l'Amour, en Asie, produisant le liège de Sibérie.	



	Fr. C.
1505. <i>Philadelphus californicus</i> . . . . .	" 75
1467. — <i>cochleatus</i> . . . . .	" 50
2348. — <i>columbarius</i> . . . . .	" 50
1504. — <i>cordatus</i> . . . . .	" 50
563. — <i>coronarius</i> . . . . .	" 50
2097. — — <i>aureus</i> . . . . .	1 50
564. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	" 50
1506. — — <i>nivalis</i> . . . . .	" 50
568. — — <i>Zeyherii</i> . . . . .	" 50
2281. — <i>deutziaeflorus plenus</i> . . . . .	1 50
2280. — <i>dianthiflorus plenus</i> . . . . .	1 "
569. — <i>grandiflorus speciosissimus</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	4 "

D'un grand mérite, il joue un rôle important dans l'ornementation de nos bosquets. Ses buissons se couvrent de fleurs blanches, très-grandes, odorantes.

2350. — <i>inodorus</i> . . . . .	" 50
570. — <i>Keteleeri flore pleno</i> . . . . .	" 50
2300. — <i>latifolius</i> . . . . .	" 50
571. — <i>nanus</i> . . . . .	" 50
2406. — <i>prunifolius speciosus</i> . . . . .	1 50
2301. — <i>sanguineus</i> . . . . .	" 50
574. — <i>Satzumanni</i> . . . . .	" 50
2489. — <i>Souvenir de Billiard</i> . . . . .	1 50
2302. — <i>thyrsiflorus</i> . . . . .	" 50
2303. — <i>undulatus</i> . . . . .	" 50

**Seringats** (*Philadelphus*) variés, à mon choix, fortes touffes, le cent . . . . . 25 "

1073. <i>Phillyræa angustifolia</i> . . . . .	1 "
2161. <i>Pistachia atlantica</i> , en pots. . . . .	1 "
1201. <i>Platanus californica</i> . . . . .	50 c. à 1 50
1532. — <i>cuneata</i> . . . . .	1 "
2237. — <i>d'Alger</i> . . . . .	1 50
1507. — <i>integrifolia</i> . . . . .	" 50
575. — <i>occidentalis</i> . . . . .	50 c. à 3 "
577. — — <i>laciniata</i> . . . . .	1 "
2351. — — <i>pyramidalis</i> . . . . .	1 50
953. — — <i>umbraculifera</i> . . . . .	" 50
578. — <i>orientalis</i> . . . . .	50 c. à 1 50
2240. — — <i>nepalensis</i> , hautes tiges . . . . .	3 "

**Poiriers d'ornement**, voir *Pyrus* et *Cydonia*.

**Pommiers d'ornement**, voir *Malus*.

1112. <i>Populus alba pendula</i> , tiges . . . . .	2 "
---	-----

Parasol de St-Julien à rameaux pleureurs, à feuillage blanc.

580. — <i>albo-nivea</i> , bal. et tiges. 50 c. à 1 "	"
2062. — <i>angulata</i> , moyennes tiges . . . . .	1 50

De la Caroline.

1557. — <i>balsamifera</i> . . . . .	50 c. à 1 "
581. — <i>berolinensis</i> . . . . .	" 50
2307. — <i>canadensis aurea</i> , b. et h. t. 2 à 5 "	"

Nouveauté à feuilles entièrement jaunes.

583. — <i>fastigiata</i> . . . . .	50 c. à 2 "
------------------------------------	-------------

Le Peuplier d'Italie.

2384. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	3 "
2188. — <i>græca pendula</i> , tiges . . . . .	2 50

Un des plus beaux arbres pleureurs.

	Fr. C.
1468. <i>Populus laurifolia</i> , baliv. et pyr. 1 à 1 50	
584. — <i>Lindleyana crispa</i> , pyramides. . . . .	" 50
585. — <i>macrophylla (cordifolia)</i> , moy. t. 1 50	
1503. — <i>ontariensis</i> , tiges . . . . .	1 50
586. — <i>suaveolens</i> , baliveaux . 50 c. à 1 "	
2353. — <i>virginiana (monolifera)</i> , baliv. 1 "	
587. — <i>tremula pendula</i> , tiges. . . . .	2 "
1533. <i>Prinos verticillata</i> . . . . .	" 50

**Pruniers d'ornement**, voir *Prunus*.

884. <i>Prunus californica</i> . . . . .	1 "
588. — <i>domestica</i> fol. argenteo-marg. 1 50	
1114. — — — <i>aureo-marginatis</i> . . . . .	1 50

Brillante variété nouvelle, à feuilles marginées de jaune.

589. — — <i>Sanctæ Catharinæ aucubæfolia</i> . . . . .	" 50
883. — <i>japonica</i> . . . . .	2 "
1774. — <i>Simoni</i> . . . . .	1 50
590. — <i>sinensis flore albo pleno</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	8 "

Charmant petit Prunier à fleurs blanches doubles en rosette.

591. — — <i>flore roseo pleno</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	8 "

Le même que le précédent, à fleurs roses doubles en rosette.

592. — <i>spinosa flore pleno</i> . . . . .	1 "
885. — — <i>pendula</i> . . . . .	2 "
593. — <i>tomentosa</i> . . . . .	1 50

Charmante espèce se couvrant de petits fruits rouge corail.

— *triloba*, voir *Amygdalopsis Lindleyi*.

594. — <i>virgata flore roseo pleno</i> . . . . .	2 "
595. <i>Ptelea trifoliata</i> . . . . .	" 25
596. — — <i>aucubæfolia</i> . . . . .	1 50
597. <i>Pterocarya caucasica</i> . . . . .	1 à 3 "
598. — <i>lævigata</i> . . . . .	1 à 3 "
1010. — <i>sinensis (Juglans)</i> . . . . .	1 à 5 "
599. <i>Pterostyrax hispidum</i> . . . . .	1 50

Très-bel arbre du Japon.

1795. <i>Pyrus arbutifolia</i> , touffes . . . . .	2 "
1272. — <i>elæagnifolia</i> , touffes . . . . .	2 "
— <i>japonica</i> , voir <i>Cydonia</i> .	
— <i>Malus</i> , voir <i>Malus</i> .	

1932. — <i>melanocarpa</i> , pyramides . . . . .	2 "
1933. — <i>prunifolia</i> , pyramides . . . . .	2 "
601. — <i>salicifolia pendula</i> , tiges . 2 à 3 "	
1657. — <i>sinaica</i> , pyramides . . . . .	1 "
1819. <i>Quercus americana macrophylla</i> . . . . .	2 "
2093. — — <i>rubicunda</i> . . . . .	3 à 4 "
837. — <i>Cerris</i> , fortes tiges. . . . .	1 à 2 "
604. — — <i>foliis argenteo-margin.</i> 2 à 3 "	
889. — — <i>pendula</i> , fortes tiges . . . . .	4 "
605. — <i>coccinea</i> , tiges . . . . .	1 à 2 "

Mêmes mérites que la *Quercus rubra* ci-après.

606. — <i>Daimio</i> . . . . .	5 "
993. — <i>Ilex dentata</i> . . . . .	4 "
1907. — — <i>Lucombeana</i> . . . . .	4 "
2529. — — <i>serratifolia</i> . . . . .	4 "

Ces trois derniers Chênes sont à feuilles persistantes.

1278. — <i>Lantana variegata</i> , pyramides. 1 50	
1224. — <i>palustris</i> , belles tiges . 1-50 à 3 "	



	Fr. C.
1823. <i>Quercus pedunculata nigricans</i> 2 à 3 "	
1608. — <i>Robur, belles tiges pour avenue</i> 1 à 2 "	
610. — — <i>aurea, tiges</i> . . . . . 2 à 3 "	
1277. — — <i>comptoniæfolia, pyramides</i> 2 "	
612. — — <i>Dauvessei pendula, belles tig.</i> 2 "	
615. — — <i>foliis argenteo-marginatis</i> 1 50	
619. — — <i>nigra (atropurpurea) (FLORE, XVII, 119), moy. et hautes tiges.</i> 4 "	
620. — — <i>pectinata, moyennes tiges</i> . 3 "	
1821. — — <i>pendula, belles tiges.</i> . 3 à 4 "	
621. — — <i>pyramidalis (fastigiata), fortes pyramides</i> . 1-50 à 3 "	
891. — <i>rubra (FLORE, XVII, 173).</i> 1 à 3 "	
le cent . . . . . 90 "	
semis de 2 ans, forts, le cent . . . . . 10 "	
Le magnifique Chêne rouge d'Amérique est aussi rustique que le Chêne d'Europe; il forme de beaux arbres à feuilles d'un beau vert pendant l'été, entièrement rouges pendant l'automne.	
1597. — <i>striata.</i> . . . . . 10 "	
Espèce originaire du Japon, à feuillage orné de lignes jaunes équidistantes, très-remarquables et très-constantes.	
2185. — <i>Suber, basses tiges</i> . . . . . 2 "	
2530. <i>Rhamnus eremita</i> . . . . . 4 "	
1914. — <i>Frangula foliis argenteo-var.</i> 5 "	
Très-belle panachure dans le genre de celle du <i>Negundo</i> .	
624. — <i>utilis, touffes.</i> . . . . . " 50	
Plante tinctoriale servant à la fabrication de l'Indigo vert.	
1994. <i>Rhaphiolepis japonica, en pots.</i> . 3 "	
622. — <i>ovata, en pots</i> . . . . . 1 50	
les douze. . . . . 15 "	
Très-bel arbuste à feuillage large, épais, persistant, à rameaux serrés se terminant en épis très-compactes de fleurs blanches.	
2454. — <i>salicifolia, en pots</i> . . . . . 2 "	
<b>Rhododendron</b> , voir Cat. n° 179, p. 260.	
625. <i>Rhodotypus kerrioides, touffes</i> . " 50	
les douze. . . . . 4 "	
626. <i>Rhus Cotinus, forts</i> . . . . . " 50	
les douze. . . . . 4 "	
627. — <i>glabra (elegans)</i> . . . . . 1 "	
628. — — <i>laciniata</i> . . . . . 1 50	
2305. — <i>japonica Osbeckii, baliveaux</i> . 1 50	
Grand thyrses de fleurs blanches.	
631. — <i>lævigata (trifoliata).</i> . . . . . " 50	
les douze. . . . . 5 "	
632. — <i>typhina, tiges</i> . . . . . 1 "	
1989. — <i>venenata, fortes touffes.</i> . . . " 50	
1486. <i>Ribes alpinum</i> . . . . . " 50	
1235. — <i>aureum (palmatum)</i> . . . . . 1 "	
1234. — <i>floridum (pennsylvanicum)</i> . . " 50	
633. — <i>Gordonianum (FLORE, II, 165)</i> " 50	
2304. — <i>Grossularia arboreum</i> . . . . . 2 "	
2382. — — <i>pendulum, basses et hautes tiges</i> . . . . . 2 à 3 "	
1824. — <i>hyb. albidum</i> . . . . . " 50	
1127. — — <i>Billiardi</i> . . . . . 1 "	
1128. — <i>nigrum intermedium</i> . . . . . " 50	
2218. — — <i>foliis aureo-reticulatis.</i> . 1 "	
634. — — — <i>laciniatis</i> . . . . . " 50	

	Fr. C.
635. <i>Ribes sanguinum.</i> . . . . . " 50	
1487. — — <i>flore carneo pleno</i> . . . . . " 50	
636. — — — <i>pleno (FLORE, I, 106)</i> . . " 50	
1145. — — — <i>semi-pleno</i> . . . . . " 50	
1764. — — <i>grandiflorum</i> . . . . . 1 50	
1935. — — <i>superbum.</i> . . . . . 1 "	
850. — <i>stamineum (speciosum).</i> . . . . 1 50	
<b>Groseilliers à fleurs</b> ( <i>Ribes</i> ) variés, touffes, le cent . . . . . 25 "	
638. <i>Robinia hispida complexa, basses tiges</i> . . . . . 1 "	
639. — — <i>rosea, basses et haut. tiges</i> 1 à 1 50	
643. — <i>Pseudacacia, baliveaux</i> 25 c. à 1 "	
semis d'un an, forts, le mille 12 "	
644. — — <i>aurea, basses, moyennes et hautes tiges.</i> . 50 c. à 1 50	
645. — — <i>Bella rosa, tiges</i> . . . . . 1 50	
646. — — <i>Bessoniana, moyennes tiges.</i> 1 "	
hautes tiges. . . . . 1 50	
647. — — <i>coluteoides, basses, moyennes et hautes tiges</i> . 50 c. à 1 50	
1723. — — <i>cornigera, b. et moy. t.</i> 50 c. à 1 "	
648. — — <i>Decaisneana (FLORE, XIX, 167), moy. tiges ou pyram.</i> 1 "	
hautes tiges . . . . . 1 50	
Acacia à fleurs roses, bien plus vigoureux de croissance que l'Acacia commun et produisant beaucoup plus d'effet.	
649. — — <i>fastigiata, basses tiges</i> . . . " 50	
1588. — — — <i>nova, basses tiges</i> . . . 1 "	
1725. — — <i>glaucescens, basses tiges</i> . . " 50	
650. — — <i>Gondouini, tiges.</i> . . . . . 1 50	
640. — — <i>inermis, fortes tiges</i> 1-50 à 2 "	
642. — — — <i>foliis argenteo-variegatis, moy. et hautes tiges</i> 1 à 1 50	
1316. — — — <i>nova, belles tiges.</i> . . . 2 "	
2314. — — <i>mimosæfolia, basses et moyennes tiges</i> . . 1 à 2 "	
Belle variété à très-gracieux feuillage.	
652. — — <i>monophylla (unifolia).</i> . . . " 50	
fortes tiges . . . . . 2 "	
Donne presque toujours de très-grandes feuilles isolées.	
653. — — <i>patula, basses tiges</i> . . . . . " 50	
894. — — <i>pendula, tiges</i> . . . . . 2 "	
641. — — <i>pyramidalis (fastigiata)</i> . . . " 50	
1538. — — <i>revoluta, basses tiges</i> . . . . " 50	
2315. — — <i>semperflorens, basses tiges.</i> 2 "	
Variété des plus remarquables par sa grande vigueur et surtout par sa constante et abondante floraison, depuis la mi-mai jusqu'à la fin de septembre.	
654. — — <i>spectabilis, basses tiges.</i> . . . " 50	
655. — — <i>tortuosa, basses et moy. tig.</i> 50 c. 1 50	
1609. — <i>viscosa (glutinosa), basses tiges</i> 1 "	
<b>Acacias</b> ( <i>Robinia</i> ) variés à mon choix, fortes basses tiges, les 25 . . . 12 "	
<b>Ronces d'ornement</b> , voir <i>Rubus</i> .	
2444. <i>Rubus cæruleus</i> . . . . . 1 "	
929. — <i>deliciosus</i> . . . . . 2 "	
2435. — <i>fruticosus foliis argent.-marg.</i> 1 "	
1616. — <i>leucodermis</i> . . . . . " 50	



	Fr. C.		Fr. C.
657. <b>Rubus nobilis</b> . . . . .	" 50	689. <b>Skimmia oblata</b> . . . . .	1 "
658. — <i>spectabilis</i> . . . . .	" 50	<i>les douze</i> . . . . .	10 "
659. — — <i>fructu flavo</i> . . . . .	1 "	992. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	3 "
660. — — — <i>rubro</i> (FLORE, XXI, 161)	1 "	2455. — — <i>Veitchi</i> . . . . .	2 "
1909. <b>Ruscus aculeatus</b> . . . . .	1 "	690. <b>Sophora japonica</b> , <i>baliveaux</i> . . . . .	1 "
1910. — <i>racemosus</i> . . . . .	1 "	691. — — <i>pendula, tiges</i> . . . . .	3 à 5 "
661. <b>Salix americana pendula</b> , <i>tiges</i> 2 à 3	"	692. — — <i>variegata, moyenn. tiges</i> . 2 à 3	"
662. — <i>annularis, baliveaux</i> . . . . .	" 50	842. <b>Sorbus americana</b> , <i>pyramides</i> . . . . .	1 "
663. — <i>babylonica, baliv. et tig.</i> 50 c. à 1	50	1490. — <i>argentea, pyramides</i> . . . . .	1 "
<i>Le Saule pleureur.</i>		1284. — <i>Aria, pyramides</i> . . . . .	1 "
1082. — — <i>mascula, baliveaux</i> . . . . .	" 50	2192. — <i>Aucuparia, tiges</i> . . . . .	1 50
1150. — <i>cærulea, baliveaux</i> . . . . .	" 50	693. — — <i>pendula foliis varieg., tiges</i> 2	"
664. — <i>californica, touffes</i> . . . . .	" 50	1826. — <i>japonica, pyramides</i> . . . . .	1 50
665. — <i>caprea pendula, belles tiges</i> . . . . .	3 "	1286. — <i>latifolia intermedia, pyramides</i> 1	50
1948. — — — <i>nova, fortes tiges</i> . . . . .	3 "	694. — <i>longifolia laciniata</i> . . . . .	1 à 3 "
666. — — <i>tricolor, touffes</i> . . . . .	" 50	695. — <i>macrophylla rotundifolia,</i>	
1924. — <i>dasyclados, baliveaux</i> . . . . .	1 "	<i>forts.</i> . . . . .	1-50 à 3 "
<i>Espèce très-vigoureuse.</i>		1285. — <i>nepalensis, pyramides</i> . . . . .	1 50
667. — <i>laurifolia variegata</i> . . . . .	1 "	696. <b>Spiræa amoena</b> . . . . .	" 50
668. — <i>regalis, touffes</i> . . . . .	" 50	897. — <i>amurensis</i> . . . . .	" 50
<i>Saule à feuilles blanches, très-ornemental, excellent pour</i>		697. — <i>ariæfolia</i> . . . . .	" 50
<i>menus liens.</i>		<i>Très-grandes et magnifiques panicules de fleurs blanches</i>	
669. — <i>rosmarinifolia, touffes</i> . . . . .	" 50	<i>des plus élégantes; beau feuillage.</i>	
<i>les douze.</i> . . . . .	4 "	699. — <i>Blumei</i> . . . . .	" 50
1105. — <i>Salomoni, baliveaux</i> . . . . .	" 50	<i>les douze.</i> . . . . .	5 "
1240. — <i>Sieboldi, baliveaux</i> . . . . .	1 "	700. — <i>californica</i> . . . . .	" 50
1144. — <i>violacea, baliveaux</i> . . . . .	" 50	<i>les douze.</i> . . . . .	5 "
670. <b>Sambucus canadensis</b> . . . . .	" 50	<i>Spirée naine à gros épis de fleurs rouges.</i>	
1289. — <i>nigra</i> . . . . .	" 25	701. — <i>carpinifolia</i> . . . . .	" 50
671. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	" 25	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
1293. — — <i>foliis argenteo-punctatis</i> . . . . .	" 50	702. — <i>confusa</i> . . . . .	" 50
672. — — — <i>aureis.</i> . . . . .	" 50	704. — <i>Douglasi</i> (FL., II, janv. 1846, II) "	50
<i>les douze.</i> . . . . .	4 "	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
2502. — — — <i>aureo-variegatis</i> . . . . .	2 "	705. — <i>eximia</i> . . . . .	" 50
1294. — — — <i>laciniatis</i> . . . . .	" 50	<i>Epis de magnifiques fleurs rouges.</i>	
675. — — — <i>marginatis</i> . . . . .	" 50	708. — <i>flabelliformis</i> . . . . .	" 50
676. — — <i>fructu albo</i> . . . . .	" 50	1488. — <i>floribunda</i> . . . . .	" 50
677. — — — <i>viridi</i> . . . . .	" 50	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
678. — — <i>heterophylla</i> . . . . .	" 50	896. — <i>Fontanesi alba</i> . . . . .	" 75
1299. — — <i>linearis</i> . . . . .	" 50	709. — — <i>rosea</i> . . . . .	" 75
679. — — <i>monstrosa</i> . . . . .	" 50	710. — <i>Fortunei (callosa)</i> (FL., IX, 35) "	25
1298. — — <i>rotundifolia</i> . . . . .	" 50	<i>les douze.</i> . . . . .	2 50
899. — — <i>pyramidalis</i> . . . . .	1 "	711. — — <i>alba (callosa alba)</i> . . . . .	" 50
681. — <i>racemosa</i> . . . . .	" 50	<i>les douze.</i> . . . . .	5 "
1301. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	1 "	<i>Plante très-naine, très-florifère, à rameaux très-touffus,</i>	
1237. — — — <i>punctatis</i> . . . . .	" 50	<i>symétriquement disposés; fleurs d'un blanc pur, magnifiques</i>	
<i>Sureaux (Sambucus) variés, le cent</i> 20	"	<i>en bordures.</i>	
<i>Saule, voir Salix.</i>		712. — — <i>macrophylla</i> . . . . .	" 50
1811. <b>Shepherdia (Elaeagnus) angustifolia</b> 1	"	1370. — — <i>superba, très-forts.</i> . . . . .	1 "
683. — <i>argentea</i> . . . . .	1 "	<i>les douze.</i> . . . . .	10 "
687. <b>Skimmia fragrans, boutures</b> . . . . .	1 "	312. — <i>grandiflora (Exochorda)</i> (FLORE,	
688. — <i>japonica</i> . . . . .	1 "	IX, 247). . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "	698. — <i>hybr. Billiardi</i> . . . . .	" 25
<i>Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage persistant,</i>		<i>les douze</i> . . . . .	2 50
<i>à belles baies rouge corail en panicule. Ne gèle pas à l'Expo-</i>		727. — — <i>Van Houttei</i> . . . . .	" 50
<i>sition du nord.</i>		<i>les douze.</i> . . . . .	5 "
977. — — <i>foemina</i> . . . . .	1 "	714. — <i>intermedia</i> . . . . .	" 75
976. — — <i>mascula</i> . . . . .	1 "	715. — <i>lævigata</i> . . . . .	" 75
		2359. — <i>lanceolata</i> . . . . .	" 75
		716. — <i>Lindleyana</i> (FL., II, mai 1846, V) "	50
		<i>Bel arbuste à superbe feuillage, à très-grandes panicules</i>	
		<i>érigées de fleurs blanches.</i>	



	Fr. C.
2360. <i>Spiræa opulifolia</i> . . . . .	25 "
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
1827. — — <i>aurea</i> . . . . .	1 "
719. — — <i>pachystachys</i> . . . . .	50 "
720. — — <i>prunifolia</i> flore pleno (FLORE, II, 153) . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	4 "
721. — — <i>Reevesiana</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	4 "
722. — — flore pleno (FLORE, XI, 45) . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	4 "
723. — — <i>Regeliana</i> ( <i>Nobleana</i> ) . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	4 "
2361. — — <i>salicifolia</i> . . . . .	50 "
2363. — — <i>sorbifolia</i> . . . . .	50 "
725. — — <i>Thunbergiana</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	4 "
717. — — <i>trilobata</i> . . . . .	25 "
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
718. — — flore rubro . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	4 "
<b>Spirées bien variées, à mon choix,</b>	
<i>fortes touffes, le cent</i> . . . . .	25 "
855. <i>Stachyurus præcox</i> . . . . .	1 "
728. <i>Staphylea Bumalda</i> , <i>touffes</i> . . . . .	2 "
729. — — <i>colchica</i> , <i>touffes</i> . . . . .	1 "
<b>Sureau, voir Sambucus.</b>	
<b>Sycomore, voir Acer Pseudo-Platanus.</b>	
1512. <i>Symphoricarpos racemosus</i> , <i>touffes</i> . . . . .	50 "
1513. — — <i>vulgaris</i> , <i>touffes</i> . . . . .	50 "
730. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	1 "
2380. — — <i>fructo albo</i> . . . . .	50 "
2381. — — — <i>rubro</i> . . . . .	50 "
1020. <i>Syringa Emodi</i> , <i>très-forts</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "
1401. — — <i>foliis variegatis</i> , <i>très-forts</i> . . . . .	3 "
<i>les douze</i> . . . . .	30 "
Belle variété à très-grandes feuilles panachées et bordées de jaune au printemps.	
731. — — <i>Josikæa</i> . . . . .	50 "
732. — — <i>ligustrifolia</i> . . . . .	1 "
733. — — <i>oblata</i> . . . . .	50 "
1732. — — <i>persica</i> . . . . .	50 "
736. — — <i>Steenocrussei</i> . . . . .	50 "
1046. — — <i>rotomagensis</i> . . . . .	50 "
Le Lilas Varin.	
1735. — — <i>alba</i> . . . . .	1 "
735. — — <i>bicolor</i> . . . . .	50 "
748. — — <i>Gloire de Moulins</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "
L'un des plus beaux Lilas connus, de couleur rose vif.	
1734. — — <i>pallida</i> . . . . .	1 "
1047. — — <i>Saugeana</i> . . . . .	50 "
737. — — <i>vulgaris</i> , <i>forts</i> . . . . .	50 "
<i>le cent</i> . . . . .	30 "
Le Lilas commun.	
1390. — — <i>alba grandiflora</i> . . . . .	1 "
1368. — — <i>Aline Mocqueris</i> . . . . .	50 "

	Fr. C.
738. <i>Syringa vulgaris</i> <i>Amb. Verschaffelt</i> . . . . .	1 "
2387. — — <i>aurea</i> . . . . .	2 "
Nouveauté.	
739. — — <i>Béranger</i> . . . . .	1 "
740. — — <i>Charles X.</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
1610. — — <i>Darimonti</i> . . . . .	1 "
2057. — — <i>de Croncels</i> . . . . .	1 "
741. — — <i>Délépine</i> . . . . .	50 "
742. — — <i>Dr Lindley</i> (FLORE, XIV, 237),	
<i>forts</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "
Magnifiques thyrses, très-denses, de fleurs d'un violet purpurin brillant. C'est, sans contredit, l'un des plus splendides de tous les Lilas. On sait que, pour se montrer dans toute sa beauté, un Lilas doit avoir au moins trois ans de plantation.	
743. — — <i>Dr Noble</i> . . . . .	50 "
744. — — <i>Duchesse d'Orléans</i> . . . . .	50 "
1611. — — <i>eburonensis</i> . . . . .	1 "
745. — — flore pleno . . . . .	50 "
746. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	50 "
747. — — <i>Geant des batailles</i> . . . . .	1 "
1048. — — <i>Gloire de La Rochelle</i> . . . . .	50 "
749. — — <i>Goliath</i> . . . . .	1 "
750. — — <i>Liberti</i> . . . . .	50 "
2478. — — <i>Louis Van Houtte</i> . . . . .	15 "
Magnifique nouveauté constituant un bouquet énorme de fleurs d'un beau rouge.	
751. — — <i>lovanensis</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
2479. — — <i>Marie Legraye</i> , <i>œil dor-</i>	
<i>mant</i> . . . . .	15 "
Splendide nouveauté, le plus beau, peut-être, de tous les Lilas connus; bouquet énorme de belles fleurs blanches.	
752. — — <i>notgeriensis</i> . . . . .	50 "
753. — — <i>Princesse Camille de Rohan</i> . . . . .	50 "
1218. — — <i>Princesse Marianne</i> . . . . .	1 "
754. — — <i>Prof. E. Stoeckhart</i> . . . . .	50 "
1045. — — <i>purpurea</i> . . . . .	50 "
Le Lilas de Marly.	
1049. — — <i>rosea grandiflora</i> . . . . .	50 "
1050. — — <i>Triomphe d'Orléans</i> . . . . .	50 "
755. — — <i>Valentina</i> . . . . .	50 "
756. — — <i>virginalis</i> . . . . .	50 "
<b>Lilas variés, à mon choix, belles touffes,</b>	
<i>les vingt-cinq</i> . . . . .	10 "
<i>le cent</i> . . . . .	30 "
<b>tiges de 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup> de hauteur,</b>	
<i>à têtes, le cent</i> . . . . .	80 "
2364. <i>Tamarix africana</i> . . . . .	50 "
757. — — <i>dahurica</i> . . . . .	1 "
900. — — <i>gallica</i> . . . . .	50 "
758. — — <i>germanica</i> . . . . .	50 "
2365. — — <i>indica</i> . . . . .	50 "
759. — — <i>japonica</i> . . . . .	1 "
760. — — <i>parviflora</i> (FLORE, IX, 105) . . . . .	50 "
<i>le cent</i> . . . . .	30 "
1013. — — <i>tetrandra purpurea</i> . . . . .	1 "
<b>Tecoma, voir Bignonia.</b>	
761. <i>Tilia americana alba</i> , <i>pyramides</i> . . . . .	1 à 2 "
762. — — <i>rubra</i> ( <i>macrophylla</i> ), <i>pyr.</i> . . . .	1 à 2 "



	Fr. C.
763. <i>Tilia argentea, pyramides</i> . . . . .	2 "
<i>fortes tiges</i> . . . . .	3 à 4 "
764. — — <i>pendula, hautes tiges</i> . . . . .	3 à 4 "
765. — — — <i>foliis aureo-varieg.</i> . . . . .	3 à 4 "
1120. — <i>euchlora (dasystyla), pyramides</i> . . . . .	2 "
2477. — <i>europæa, fortes tiges</i> . . . . .	1-50 à 2 50
766. — — <i>ficilifolia, pyramides</i> . . . . .	2 "
767. — — <i>laciniata, pyramides</i> . . . . .	1-50 à 2 "
901. — — <i>lutea, pyramides</i> . . . . .	2 "
857. — — <i>platyphylla, fortes tiges</i> . . . . .	2 50
1540. — — <i>rubra, hautes tiges</i> . . . . .	2 "

**Tilleul**, voir *Tilia*.

768. <i>Trochostigma volubile (Actinidia Kolomikta), en pots</i> . . . . .	1 "
--	-----

Arbuste ornemental des bords du fleuve Amour, atteignant 6 à 7 pieds de hauteur ; fleurs blanches à odeur suave, fruits comestibles.

**Troëne**, voir *Ligustrum*.

**Tulipier**, voir *Liriodendron*.

1793. <i>Ulex europæus flore pleno</i> . . . . .	2 "
769. <i>Ulmus americana cucullata</i> . . . . .	1 50
2492. — — <i>macrophylla</i> . . . . .	3 "
1037. — — <i>pendula, fortes tiges</i> . . . . .	3 "
1414. — — <i>pyramidalis</i> . . . . .	1 50
1038. — — <i>variegata</i> . . . . .	2 "
1305. — <i>antarctica</i> . . . . .	1 50
2205. — <i>campestris, fortes tiges</i> . . . . .	1 50
770. — — <i>adiantifolia</i> . . . . .	1 50
771. — — <i>aurea</i> . . . . .	2 "
772. — — <i>Berardi</i> . . . . .	2 "
1492. — — <i>cinerea</i> . . . . .	1 50
773. — — <i>crispa</i> . . . . .	1 "
774. — — <i>elegans foliis argenteo-variegatis, pyramides</i> . . . . .	1 à 2 "
775. — — <i>foliis albo-variegatis</i> . . . . .	1 à 2 "
776. — — <i>gracilis</i> . . . . .	1 50

Miniature de Loisel.

778. — — <i>latifolia foliis argenteo-variegatis, pyramides</i> . . . . .	1 à 3 "
<i>hautes tiges</i> . . . . .	4 "
1514. — — <i>libro rubro, pyramides</i> . . . . .	2 "
2395. — — <i>microphylla crispa, bell. pyr.</i> . . . . .	1 50
2189. — — <i>minor fol. argenteo-varieg.</i> . . . . .	1 "
780. — — <i>pendula, hautes tiges</i> . . . . .	2 à 4 "
781. — — — <i>foliis albo-variegatis, tiges</i> . . . . .	2 à 3 "
782. — — <i>plumosa, pyramides</i> . . . . .	1 à 3 "
<i>hautes tiges</i> . . . . .	4 à 6 "
1104. — — <i>punctata, pyr. et tiges</i> . . . . .	1-50 à 2 50
783. — — <i>purpurea, pyr. et tiges</i> . . . . .	1 à 3 "
784. — — <i>pyramidalis Dampieri</i> . . . . .	1 à 2 "
<i>hautes tiges</i> . . . . .	4 à 10 "
1304. — — <i>tortuosa</i> . . . . .	1 50
785. — — <i>tricolor</i> . . . . .	2 à 4 "
787. — <i>fulva, pyramides</i> . . . . .	1 "
790. — <i>montana, pyram. et tiges</i> . . . . .	1 à 2 "
1947. — — <i>superba, pyram. et tiges</i> . . . . .	1 à 2 50
791. — <i>monumentalis, pyramides</i> . . . . .	1 à 2 50
1306. — <i>rugosa</i> . . . . .	2 "

	Fr. C.
792. <i>Ulmus sibirica</i> . . . . .	1 50
2397. — <i>sinensis, pyramides</i> . . . . .	1 50
1946. — <i>suberosa microphylla, pyr. et t.</i> . . . . .	1 50
793. — <i>viminalis</i> . . . . .	2 "

Presque toute notre collection d'Ormes est disponible en belles hautes tiges aux prix les plus élevés.

2224. <i>Ungnadia speciosa</i> . . . . .	4 "
--	-----

Ce bel arbre, qui s'élève peu dans nos cultures, est cultivé surtout pour son port et son beau feuillage ; ses fleurs, disposées en corymbes, sont d'un blanc rosé tacheté de pourpre.

**Vernis du Japon**, voir *Ailanthus*.

794. <i>Viburnum anglicum</i> . . . . .	1 "
902. — <i>asiaticum foliis variegatis</i> . . . . .	1 50
795. — <i>crispum (bullatum)</i> . . . . .	1 "
796. — <i>dentatum</i> . . . . .	1 50
797. — <i>Lantana</i> . . . . .	25 "
798. — — <i>foliis albo-punctatis</i> . . . . .	2 "
799. — — — <i>aureo-variegatis (FLORE, III, 263)</i> . . . . .	1 "
1648. — <i>Lentago</i> . . . . .	1 50
800. — <i>macrocephalum</i> . . . . .	1 à 3 "
801. — <i>macrophyllum</i> . . . . .	2 "
841. — <i>Opulus edule</i> . . . . .	2 "
803. — — <i>sterile</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

La Viorne à fleurs blanches sphériques, dite *Boule-de-neige*.

804. — <i>plicatum (FLORE, III, 278)</i> . . . . .	1 "
1625. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	2 "
806. — <i>prunifolium, pyramides</i> . . . . .	1 "
1239. — <i>reticulatum, en pots</i> . . . . .	1 50

Toutes les sortes indiquées sont disponibles en basses tiges.

**Vigne-rierge**, voir *Ampelopsis*.

**Viorne**, voir *Viburnum*.

809. <i>Virgilia lutea, pyramides</i> . . . . .	1 50
810. <i>Vitis amurensis</i> . . . . .	1 "

Vigne de la région de l'Amour, introduite par le Dr Regel, parfaitement rustique, acquérant un feuillage des plus remarquables en serre.

56. — <i>heterophylla foliis albo-variegatis</i> . . . . .	1 "
--	-----

Adorable miniature que l'on ne saurait assez prodiguer sur le premier plan des parterres.

193. — <i>Petit Bouschet à suc rouge (FLORE, XX, 101)</i> . . . . .	50 "
---	------

Son feuillage ornemental devient tout à fait rouge à l'automne ; son fruit est noir, à suc rouge, acide.

812. — <i>Sieboldi</i> . . . . .	50 "
814. <i>Weigelia amabilis (FL., VIII, 287)</i> . . . . .	50 "
815. — — <i>alba</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	4 "
816. — — <i>foliis variegatis (FLORE, XII, 15)</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
817. — — <i>Groenewegeni</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	4 "
818. — — <i>Isoline</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	4 "

Corolle blanc pur, gorge jaune paille, large macule jaune d'or à la division inférieure.



	Fr. C.		Fr. C.
2436. <i>Weigelia amabilis Looymansii</i>		825. <i>Weigelia purpurata</i> . . . . .	n 75
<i>aurea</i> . . . . .	2 à 3 "	826. — <i>rosea</i> (FLORE, III, 211). . . . .	n 50
<i>les douze</i> . . . . .	20 "	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
Belle nouveauté à feuilles d'un jaune doré, ceint d'un mince filet rouge carminé, d'une grande constance, ne brûlant pas au soleil et ne verdissant pas sensiblement à l'ombre; nombreux et magnifiques bouquets de fleurs d'un beau rose; cette variété produira le plus charmant effet, mêlée aux autres <i>Weigelia</i> , aux <i>Erables</i> panachés, aux <i>Noisetiers</i> pourpres, etc.		2368. — — <i>Caméleon</i> . . . . .	1 "
819. — — <i>striata</i> . . . . .	n 50	827. — — <i>Desboisi</i> . . . . .	n 50
<i>les douze</i> . . . . .	4 "	906. — — <i>floribunda fusco-flava</i> . . . . .	1 "
Corolle striée de blanc et maculée de rouge sang.		1413. — — <i>Kosteriana foliis variegatis</i> . . . . .	1 "
820. — — <i>Van Houttei</i> . . . . .	n 50	2369. — — <i>Madame Couturier, en pots</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	4 "	828. — — <i>nana foliis variegatis</i> . . . . .	n 50
Corolle carmin lavé de rose, très-larges macules blanc pur; intérieur lilas violacé.		<i>les douze</i> . . . . .	5 "
821. — — <i>arborea grandiflora</i> . . . . .	n 75	De stature naine, mais très-étalée; panachure des feuilles blanche, très-belle et bien définie.	
1161. — — <i>purpurata</i> . . . . .	1 "	2532. — — <i>Sieboldi variegata</i> . . . . .	1 50
2493. — — <i>Dr Baillon, en pots</i> . . . . .	3 "	2370. — — <i>Stelzneri, en pots</i> . . . . .	1 "
2287. — — <i>Ed. André, en pots</i> . . . . .	2 "	2371. — — <i>venosa, en pots</i> . . . . .	n 50
822. — — <i>arborescens versicolor</i> . . . . .	1 "	2372. — — <i>Verschaffelti, en pots</i> . . . . .	n 50
823. — — <i>floribunda</i> . . . . .	n 50	<i>Weigelia variés en mélange, fortes</i>	
1750. — — <i>hortensis aurea</i> . . . . .	1 "	<i>touffes, le cent</i> . . . . .	35 "
2274. — — <i>gigantiflora, en pots</i> . . . . .	1 "	Au printemps, les innombrables bouquets de fleurs rouges, roses, blanches, etc., des <i>Weigelia</i> produisent un merveilleux effet. Ils succèdent aux <i>Lilas</i> ( <i>Syringa</i> ), et se maintiennent pendant un mois dans toute leur beauté par leurs fleurs, et pendant tout l'été par leur beau feuillage.	
1363. — — <i>hybr. Hendersoni</i> . . . . .	1 "	<i>Wistaria</i> , voir <i>Glycine</i> .	
2277. — — <i>incarnata</i> . . . . .	1 "	3206. <i>Xanthoceras sorbifolia</i> (FLORE,	
2286. — — <i>J. Wittwer, en pots</i> . . . . .	2 "	XVIII, 123). . . . .	8 "
2288. — — <i>John Standish, en pots</i> . . . . .	1 50	Originaire de la Mongolie chinoise, très-rustique et d'un port extrêmement élégant, le <i>Xanthoceras sorbifolia</i> est l'un des plus jolis arbustes récemment introduits. Son feuillage rappelle celui du Sorbier; ses fleurs nombreuses, disposées en grappes érigées de 20 centimètres et plus de longueur, à cinq pétales, sont blanches et rouge cuivre à la base. La FLORE DES SERRES a donné, la première, une figure du <i>Xanthoceras sorbifolia</i> , accompagnée d'un excellent article de M. J. Decaisne.	
1362. — — <i>kermesina</i> . . . . .	1 "	837. <i>Xanthoxylon fraxineum</i> . . . . .	2 "
1099. — — <i>Lavallei</i> . . . . .	n 75	838. <i>Xylosteon Philomelæ</i> . . . . .	n 75
1361. — — <i>Lemoinei</i> . . . . .	1 "		
1364. — — <i>Lowi</i> . . . . .	1 "		
824. — — <i>nivea</i> . . . . .	1 "		
2308. — — <i>Pêcheur fils, en pots</i> . . . . .	3 "		
2491. — — <i>P. Duchartre, en pots</i> . . . . .	3 "		

Choix très-varié d'arbustes à 30 et 40 francs le cent.

## ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT,

### EN FORTS EXEMPLAIRES.

L'Etablissement possède un grand nombre d'arbres et d'arbustes d'ornement sur tiges ou en pyramides, de force à pouvoir produire immédiatement l'effet requis dans les plantations, soit pour avenue ou massifs, soit pour planter isolément; il les offre à des prix relativement peu élevés. Les espèces disponibles sont principalement les suivantes :

**Erable** pourpre, **Sycomore**, **Plane**, etc., **Chênes d'Amérique**, **pleureurs** et autres, **Marronniers rouges et blancs**, **Hêtres variés**, **Frênes variés**, **Platanes d'Occident**, **Tilleuls variés**, **Ormes variés**, **Catalpa doré**, **Aubépines variées** en fortes pyramides, etc. etc.; une liste détaillée, avec dimensions et prix, sera communiquée aux personnes qui en feront la demande.



## CONIFÈRES.

La plupart cultivés en pots ou en paniers.

	Fr. C.		Fr. C.
<i>Abies Alcockiana</i> , voir <i>Picea</i> .		28 <i>Araucaria imbricata</i> ,	
3. — <i>amabilis</i> , semis de 2 ans, en pots	1 "	1 <sup>m</sup> 25 <sup>c</sup> , en paniers . . . .	25 "
10. — <i>bracteata</i> , (FLORE, IX, 109)		1,50 à 1,80 — . . . .	40 à 60 "
0 <sup>m</sup> 25 <sup>c</sup> . . . . .	.5 à 10 "	L'Établissement possède en outre de très-beaux exem- plaires, de toutes dimensions, qu'il fera connaître aux per- sonnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est par- faitement de pleine terre. Tous les exemplaires disponible sont solidement enracinés en paniers ou en caisses, par con- séquent de reprise certaine.	
— <i>canadensis</i> , voir <i>Tsuga</i> .		30. <i>Arthrotaxus Gunneana</i> , en pots,	
221. — <i>cephalonica</i> , 3 ans, en pots,		0,20 à 0,30. . . . .	5 "
les douze. . . . .	4 "	31. — <i>selaginoides (alpina)</i> , en pots,	
372. — <i>concolor</i> , 2 ans, en pots, 0,10	1 "	0,40 à 0,50. . . . .	6 "
le cent . . . . .	75 "	Très-ornemental, parfaitement rustique.	
3 ans, en pots, 0,20. . . . .	2 "	197. <i>Biota orientalis</i> , 0,50 à 1 <sup>m</sup> 30. 50 c. à 1	"
le cent . . . . .	150 "	semis de 3 ans, en pots, forts, le cent	15 "
— <i>Douglasi</i> , voir <i>Pseudotsuga</i> .		33. — — <i>aurea</i> , 0,30. . . . .	1 "
— <i>excelsa</i> et ses variétés, voir <i>Picea</i> .		les douze. . . . .	8 "
14. — <i>Fraseri</i> , 4 ans, en pots . . . .	" 75	le cent . . . . .	60 "
le cent . . . . .	60 "	de 0,50, forts . . . . .	2 "
15. — <i>Gordoniana</i> (sp. de Vancouver,		les douze. . . . .	20 "
<i>grandis</i> de Vancouver, non		0,60 à 0,80 . . . . .	5 à 8 "
<i>grandis</i> LINDL.), 4 ans, en		<i>très-forts et beaux</i> , 1 <sup>m</sup> 50, la	
pots. . . . .	2 "	<i>couple</i> . . . . .	50 "
16. — <i>grandis (lasiocarpa, Loxiana)</i> ,		34. — <i>orientalis compacta</i> , 0,40 à 0,60	
0,10 à 0,15, en pots . . . . .	1 "	1 à 2	"
0,25 à 0,55. . . . .	2 à 5 "	366. — — <i>delicatissima</i> , 0,30 à 0,50	2 à 5 "
0,15 à 0,25, le cent . 75 à 150	"	36. — — <i>elegantissima</i> , 0,25, en pots.	1 "
— <i>Hookeri</i> , voir <i>Tsuga</i> .		1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 20. . . . .	5 "
— <i>Menziesi</i> , voir <i>Picea</i> .		396. — — <i>picta</i> , 0,15. . . . .	5 "
— <i>nigra</i> , voir <i>Picea</i> .		Nouveauté.	
17. — <i>nobilis</i> , 0,80 à 1 <sup>m</sup> 25, en		331. — — <i>falcata nana</i> . . . . .	1 "
paniers . . . . .	10 à 15 "	38. — — <i>filiformis erecta</i> (FLORE,	
20. — <i>Nordmanniana</i> , semis de 3 ans,		XVII, 120), 0,50 . . . . .	1 50
le cent . . . . .	30 "	1 <sup>m</sup> 30 . . . . .	4 "
de 1 mètre, très-beaux . . . .	6 "	39. — — <i>aureo-variegata</i> ,	
<i>superbes exemplaires</i> de 1 <sup>m</sup> 25 à 2 <sup>m</sup> 25	8 à 15 "	0,40 à 0,70 . . . . .	1 à 3 "
L' <i>Abies Nordmanniana</i> , le plus rustique des Conifères,		326. — — <i>intermedia</i> , de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 50.	2 à 3 "
étale ses rameaux à la manière de ceux de l' <i>Araucaria excelsa</i> .		431. — — <i>japonica pendula</i> , 0,35 . . . .	3 "
21. — <i>numidica</i> (FLORE, XVII, 9),		32. — — <i>meldensis</i> , 0,30 . . . . .	1 "
0,35 à 0,50 . . . . .	2 à 4 "	41. — — <i>pendula (filiformis)</i> ,	
— <i>obovata</i> , voir <i>Picea</i> .		0,40 à 0,60 . . . . .	1 à 2 "
— <i>orientalis</i> , voir <i>Picea</i> .		42. — — <i>semperaurea</i> , 0,30, beaux	1 "
24. — <i>Pinsapo</i> (FLORE, XIV, 119), semis		le cent . . . . .	80 "
d'un an, le cent . . . . .	10 "	0,80 . . . . .	6 "
1 <sup>m</sup> 30 : 8 fr.; 1 <sup>m</sup> 50. . . . .	10 "	Tout autre chose que l' <i>aurea</i> et bien plus robuste; magni- fique.	
— <i>Sieboldi</i> , voir <i>Tsuga</i> .		430. — — <i>tatarica</i> , semis de 3 ans, le cent	25 "
— <i>sitchensis</i> , voir <i>Picea</i> .		44. — — <i>Zuccariniana</i> , 0,40 . . . . .	1 "
26. — <i>Tschonoskiana</i> , très-rare, jeunes		0,70 à 0,80 . . . . .	3 "
greffes. . . . .	3 "	435. <i>Callitris quadrivalvis (Thuia</i>	
27. — <i>Webbiana</i> , semis de 4 ans . . .	1 "	<i>articulata</i> ), 0,25, en pots, le cent.	30 "
les douze. . . . .	8 "	45. <i>Cedrus atlantica</i> , 0,40 à 0,50, en pots	1 "
— <i>Williamsoni</i> , voir <i>Tsuga Mer-</i>		les douze. . . . .	8 "
<i>tensi</i> ana.		le cent . . . . .	60 "
28. <i>Araucaria imbricata</i> (FL., XV, 147),		1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 30 . . . . .	2 à 3 "
0,40, en pots . . . . .	4 "		
0,50, — . . . . .	6 "		
0,60, — . . . . .	8 "		



	Fr. C.
46. <b>Cedrus Deodara</b> , 0m40 <sup>c</sup> à 0m60 <sup>c</sup> , en pots 1 25	
les douze. . . . .	12 "
le cent . . . . .	80 "
1m30 à 2m, en paniers . . . . .	3 à 6 "
47. — — <i>fastigiata (erecta)</i> , 0,40 à 0,50 2 "	
0,60 à 0,75, forts . . . . .	4 "
48. — — <i>foliis variegatis</i> , 0,35 . . . . .	2 "
49. — — <i>robusta</i> , 0,50 à 1m. . . . .	2 à 3 "
50. — <i>Libani</i> , 0,40 à 0,50, en pots . . . . .	75 "
le cent . . . . .	50 "
1m à 2m25. . . . .	1,50 à 5 "
422. — — <i>fastigiata viridis</i> , 0,35 . . . . .	2 "
<b>Cephalotaxus adpressa</b> , voir <i>Taxus</i> .	
52. — <i>drupacea (Fortunei femina)</i> , . . . . .	
0,30 à 0,60 . . . . .	2 à 5 "
53. — <i>Fortunei (masc.)</i> , 0,30 à 0,40 . . . . .	2 "
1m à 1m10, forts . . . . .	8 à 10 "
353. — <i>pedunculata</i> , 0,40 . . . . .	2 "
54. <b>Chamæcyparis Boursieri (Cupressus</b>	
<i>Lawsoni)</i> , 0,25, 2 ans, en pots . . . . .	50 "
le cent . . . . .	30 "
Très-élégante espèce, des plus rustiques. C'est aussi un bel	
ornement de serre froide.	
399. — — <i>alba pendula</i> , 0,40 à 0,50 2 à 4 "	
Charmante variété nouvelle, à rameaux pleureurs blan-	
châtres.	
55. — — <i>albo-spica</i> , 0,50, 1m50 . . . . .	1 à 4 "
56. — — <i>argentea</i> , 0,40 à 1m . . . . .	1 à 3 "
57. — — <i>aurea variegata</i> , 0,30 à 0,50 . . . . .	1 à 2 "
58. — — <i>erecta (compacta)</i> , . . . . .	
0,50 à 0,70 . . . . .	1 à 2 "
1m à 1m40 . . . . .	4 "
59. — — — <i>argenteo-variegata</i> , 0,30. 1 "	
61. — — <i>glauca</i> , 1m. . . . .	5 "
0,40, le cent. . . . .	50 "
62. — — <i>gracilis</i> , 0,80, très-touffus . . . . .	5 "
0,40, le cent. . . . .	50 "
63. — — <i>lutea</i> , 0,15 à 0,20, en pots . . . . .	2 "
les vingt-cinq . . . . .	40 "
0,50 à 0,60, beaux . . . . .	6 "
0,70 à 0,90, très-beaux . . . . .	8 "
64. — — <i>nana</i> , 0,35, forts . . . . .	2 à 4 "
65. — — — <i>glauca</i> , forts, 0,35 . . . . .	2 à 4 "
367. — — <i>pyramidalis alba</i> , 0,40 à 0,50 3 "	
355. — — — — <i>nana</i> , 0,10 à 0,50. 2 à 5 "	
0,75, très-beaux . . . . .	10 "
Superbe variété formant de petites pyramides blanchâtres.	
67. — <i>nutkaensis (Thuopsis borealis)</i> , . . . . .	
0,80. . . . .	2 "
330. — — <i>compacta</i> , 0,50 à 0,85 . . . . .	3 à 5 "
68. — — <i>glauca</i> , 0,20, en pots . . . . .	50 "
1m20 à 2m . . . . .	3 à 5 "
69. — — <i>variegata</i> , 0,50 à 0,75 . . . . .	2 à 3 "
70. — — <i>obtusa (Retinospora)</i> , 0,60 à 1m. 2 à 3 "	
323. — — <i>apicibus albis</i> , 0,35 . . . . .	3 "
Nouveau.	
71. — — <i>argenteo-variegata</i> , 0,25 . . . . .	2 "

	Fr. C.
162. <b>Chamæcyparis obtusa filicoides</b> , 0,20 1 "	
0m50 <sup>c</sup> à 1m . . . . .	3 à 5 "
73. — — <i>lycopodioides</i> , 0,30 à 0,80 1 à 5 "	
74. — — <i>nana argenteo-variegata</i> , . . . . .	
0,25 . . . . .	3 "
75. — — — <i>aurea</i> , 0,20 à 0,60. . . . .	2 à 5 "
365. — — — <i>gracilis</i> , 0,20 à 0,30 . . . . .	4 "
377. — — — — <i>aurea</i> , 0,10. . . . .	4 "
76. — — — <i>pygmæa (Thuia pygmæa)</i> , . . . . .	
0,20 à 0,30 . . . . .	2 à 4 "
429. — — <i>variegata elegantissima</i> , . . . . .	
0,30 à 0,50 . . . . .	3 à 5 "
77. — <i>pisifera (Retinospora)</i> , . . . . .	
0,30 à 0,50. . . . .	1 "
1m : 5 fr. ; 1m50 à 2m25 . . . . .	8 à 10 "
369. — — <i>aurea</i> , 0,30 à 0,70 . . . . .	2 à 5 "
163. — — <i>filifera</i> , 0,50 à 1m . . . . .	2 à 4 "
342. — — <i>nana aureo-variegata</i> , 0,10 . . . . .	
à 0,15 . . . . .	2 à 3 "
Jolie miniature restant très-naine.	
78. — <i>plumosa (Retinospora)</i> , 0,50 à 1m 2 à 5 "	
79. — — <i>argenteo-variegata</i> , 0,40 . . . . .	2 "
0,60 à 0,80 . . . . .	3 à 5 "
80. — — <i>aurea</i> , 0,10, le cent . . . . .	40 "
0,80 à 1m, forts et beaux. . . . .	5 "
1m70. . . . .	8 "
392. — — <i>lutescens</i> , 0,10 à 0,35 . . . . .	1 à 3 "
81. — <i>sphæroidea (Cupressus Thuioi-</i>	
<i>des)</i> , 0,75 à 1m25 . . . . .	1 à 2 "
82. — — <i>andelyensis (Retinospora</i>	
<i>leptoclada)</i> , 0,25 à 0,40. 1 à 2 "	
0,60 à 0,80 . . . . .	4 à 6 "
0,10, 2 ans, en pots . . . . .	50 "
le cent . . . . .	40 "
83. — — <i>aurea</i> , 0,40 à 0,70. . . . .	2 à 3 "
85. — — <i>glauca</i> , 0,80 à 1m25 . . . . .	3 à 5 "
86. <b>Cryptomeria elegans</b> , 0,50 . . . . .	1 "
1m75 à 2m, très-forts. . . . .	3 à 5 "
87. — — <i>japonica</i> , 0,40, en pots, le cent. 25 "	
1m à 1m60 . . . . .	1 à 2 "
439. — — <i>albo-spica</i> , 0,40 à 1m . . . . .	3 à 5 "
88. — — <i>araucarioides</i> , 0,40, têtes . . . . .	2 "
89. — — <i>Lobbi</i> , 0,50 . . . . .	1 "
semis de 3 ans, en pots, le cent . . . . .	40 "
438. — — <i>monstrosa</i> , 0,60 . . . . .	3 "
91. — — <i>pungens</i> . . . . .	1 "
92. — — <i>spiralis</i> , 0,20 à 0,30 . . . . .	2 à 5 "
440. — — <i>viridis</i> , 0,30 à 0,70 . . . . .	1 à 2 "
<b>Cupressus disticha</b> , voir <i>Taxodium</i> .	
94. — <i>funebis</i> , 0,30 à 0,50 . . . . .	50 c. à 1 "
les vingt-cinq . . . . .	8 "
415. — — <i>variegata</i> . . . . .	3 "
Nouveauté bien panachée.	
— <i>Lawsoniana</i> , voir <i>Chamæcyparis</i>	
<i>Boursieri</i> et ses variétés.	
<b>Cupressus variés</b> , en pots, le cent . 25 "	
98. <b>Ginkgo biloba</b> , 0,50 à 2m. . . . .	1 à 3 "
358. <b>Glyptostrobus heterophyllus</b> 0,50 . . . . .	1 "



Fr. C.

If, voir *Taxus*.

321. *Janiperus communis compressa*  
       *nana*, 0m20<sup>c</sup> à 0m50<sup>c</sup> . . . 1 à 3 "
322. — *drupacea*, 0,30 à 0,40. . . 1 "
100. — *excelsa stricta*, 0,20, à 0,40. 1 à 2 "
101. — *japonica aurea*, 0,30 à 0,40. . 2 "
341. — *macrocarpa*, 0,45. . . . . 3 "
102. — *Oxycedrus echinoformis*, 0,10. 1 "
103. — *rigida*, 0,25 . . . . . 1 "
289. — *Sabina elegans*, 1m, *en paniers*. 3 "
290. — — *tamariscifolia*, 1m, *en paniers* 3 "
333. — *sinensis argentea*, 0,80 . . . 2 "
104. — — *aurea*, 0,40 à 0,60. . . 3 à 5 "
264. — — *mascula*, 0,60 à 0,80 . . . 1 50  
       1m50 à 1m75. . . . . 4 "
425. — *virginiana albo-spica*. . . . 3 "
327. — — *cupressiformis*, 0,50. . . 1 "
329. — — *glauca*, 0,45 . . . . . 1 "
334. — — *humilis*. . . . . 1 "
109. *Larix europæa pendula*, *tiges de 2m*  
       à 2m50 . . . . . 5 à 10 "
371. — *Griffithiana*, *semis d'un an*. . " 50
110. — *japonica (leptolepis)*, 2m . . . 2 "
- *Kämpferi*, voir *Pseudolarix*.
255. — *sibirica (dahurica)*, 1m à 2m . 2 à 3 "  
       0,50, *en pots, le cent* . 60 "
112. *Libocedrus chilensis*, 0,40 . . . 1 50
113. — — *viridis*, 0,40 . . . . . 1 50  
       — *decurrens*, voir *Thuia gigantea*.
433. — *Doniana*, 0,40. . . . . 2 "
115. — *tetragona*, 0,25 . . . . . 4 "
- Mélèze**, voir *Larix*.
1. *Picea acicularis*, 0,40. . . . . 3 "
116. — *Alcockiana*, 0,75. . . . . 3 "
117. — *Engelmanni*, 0,50 à 0,70. . 2 à 5 "
118. — *excelsa Clanbrasiliana*, 0,30 à  
       0,50 *de hauteur, sur* 0,30 à  
       0,50 *de diamètre* . . . 2 à 5 "
- Déviations du type; reste toujours nain, aussi bien que le  
*Picea excelsa nana* (n° 123); ces pygmées, formant boule, sont  
propres à être plantés isolément sur le bord des pelouses.
442. — — *elegantissima*, 0,40 . . . 2 "
121. — — *japonica*, 0,40. . . . . 3 "
123. — — *nana*, 0,30 à 0,50 *de haut., sur*  
       0,30 à 0,60 *de diamètre* 2 à 5 "  
       2 *ans, en pots, le cent*. . 50 "
125. — *Maximowiczii*, 0,40 à 0,80. . 1 à 3 "
126. — *Menziesii*, 0,60 à 1m, *très-beaux* 2 à 4 "
127. — *nigra*, 0,50 à 1m . . . . . 1 à 2 "
128. — *obovata*, 0,50 à 0,80 . . . 2 à 5 "
129. — *orientalis* . . . . . 1 "
- 0,30, *en pots, le cent* . . . 30 "  
       *le mille* . . . 250 "
- 0,40 à 0,60, *forts, le cent* . . 40 "  
       2m50 à 3m, *forts* . . . 10 "
441. — — *compacta*, 0,35, *forts* . . 3 "
370. — *polita*, 0,15 à 0,35 . . . 2 à 4 "  
       0,60 à 0,80, *forts, en paniers* . 8 à 10 "

Fr. C.

416. *Picea sitchensis*, 0m60<sup>c</sup> à 1m, *très-*  
       *beaux* . . . . . 2 à 4 "
309. *Pinus Boursieri*, 0,40. . . . . 1 "
292. — *canariensis*, 0,40 . . . . . 1 "
363. — *Coulteri*, 0,30. . . . . 2 "
131. — *Cembra*, 0,60 à 1m . . . . 2 à 4 "
133. — *excelsa himalaiensis*, 1m . 1 à 2 "  
       3m à 3m50, *très-forts*. . . 10 "  
       *semis de 3 ans, en pots, le cent* . 25 "
296. — *halepensis abasica*, 0,60. . . 1 "
306. — *inops*, 0,30 à 0,50. . . . . 1 "
135. — *insignis*, 0,50 à 1m . . . . 1 à 2 "
136. — *Jeffreyi*, 0,40 à 0,50 . . . 1 "  
       1m80 . . . . . 5 "
137. — *koraiensis*, 0,50 . . . . . 1 "  
       *Du Japon*.
138. — *Lambertiana*, 0,25 à 0,50 . . 2 "
141. — *Lemoniana*, 0,60 . . . . . 1 "
408. — *Massoniana variegata* . . . 5 "  
       *Nouveauté de toute beauté*.
143. — *monticola*, 0,50 . . . . . 1 "
298. — *Mughus*, 0,40 . . . . . 1 "
144. — *Pallasiana (taurica)*, 0,75 . . 1 "
145. — *palustris (australis)*, 0,15 . . 2 "
381. — *parviflora*, 0,50 . . . . . 3 "
146. — *Peuce*, 1m . . . . . 2 "  
       — *Pinsapo*, voir *Abies Pinsapo*.
313. — *ponderosa*, 0,40 . . . . . 1 "
294. — *rigensis*, 1m . . . . . 1 "
150. — *rigida*, 1m à 1m30 . . . . . 1 "  
       *le cent* . . . . . 35 "
151. — *Sabiniana*, *semis d'un an* . . " 50  
       *les douze*. . . . . 4 "
293. — *Salzmanni*, 1m. . . . . 1 "
152. — *strobiformis*, 0,35 . . . . . 1 "
153. — *Strobus*, 1,80 . . . . . 1 50
348. — — *brevifolia nana*, 0,30 à 0,40 1 à 2 "
154. — — *tabulæformis*, *greffes de tête*. " 50
314. — *Torreyana*, 0,50 à 0,85 . . . 1 à 1 50
302. — *tuberculata*, 0,40. . . . . " 50
- Pinus variés**, *de 0,40 à 1m, forts*,  
       *le cent* . . . . . 50 "
157. *Podocarpus japonica foliis var.*, 0,50 3 "
418. — *Koraiana*, 0,50 . . . . . 2 "
356. — — *aureo-variegata*, 0,60 . . . 4 "
158. *Prumnopitys elegans*, 0,70 . . . 2 "
111. *Pseudolarix Kämpferi* (FL., XVII, 111),  
       0,30 à 0,50, *en pot* . . . 5 "  
       1m . . . . . 10 "
159. *Pseudotsuga Douglasi*, 2m50 à 3m . 4 "  
       0,30 à 0,50, *les 25*. . . . . 10 "
164. *Retinospora leptoclada* ZUCC.  
       (*squarrosa* VEITCH), 1m . . . 2 "
166. — *squarrosa* SIEB. et ZUCC. (*Retin.*  
       *ericoides* HORT.), 1m . . . . 1 50
- Pour les autres **Retinospora**, voir  
*Chamæcyparis*.
- Salisburia adiantifolia**, voir *Ginkgo*.



	Fr. C.		Fr. C.
168. <i>Sciadopitys verticillata</i> (FLORE, XIV, 241), 0m25 <sup>c</sup> à 0m30 <sup>c</sup> . . . 8 à 10 "		187. <i>Thuia Menziesi</i> ( <i>Lobbi, californica</i> ), 0m35 <sup>c</sup> 2 ans, le cent . . . 40 "	
<i>Sequoia gigantea</i> , voir <i>Wellingtonia</i> .		0,45, 3 — — . . . 50 "	
170. — <i>sempervirens adpressa</i> , 1m50 à 2m . . . 4 "		188. — <i>occidentalis</i> , 0,50, le cent . . . 30 "	
343. — — <i>albo-spica</i> , 0,40 à 0,60 . . . 2 à 6 "		1m, forts, le cent . . . 75 "	
171. <i>Taxodium distichum</i> , 1m à 2m . . . 1 à 4 "		2m50 à 3m, très-forts . . . 5 "	
409. — — <i>pendulum</i> , 0,80 à 1m50 . . . 2 à 4 "		336. — — <i>apicibus albis</i> , 0,30 à 1m. . . 2 à 5 "	
172. <i>Taxus baccata</i> , 0,50 à 1m. . . 1 à 2 "		189. — — <i>cristata</i> , 1m25 . . . 3 "	
173. — — <i>adpressa</i> , 0,50 à 1m25, tête 2 à 5 "		190. — — <i>Ellwangeriana</i> , 0,70 à 1m50 1 à 3 "	
174. — — <i>argenteo-variegata</i> , 0,30 à 0,40 . . . 2 "		192. — — <i>foliis luteis</i> ( <i>Vervaeana</i> ), 0,50 . . . 1 50 "	
360. — — <i>canadensis foliis argenteo-variegatis</i> , 0,40 à 0,90 1 à 3 "		194. — — <i>Hoveyi</i> , 1m. . . 2 "	
361. — — — <i>aureo-variegatis</i> , 0,40 à 0,70 . . . 1 à 3 "		335. — — <i>lutea</i> , 0,15 à 0,50 . . . 2 à 5 "	
176. — — <i>Dovastoni</i> , 0,50 à 1m, tête 2 à 4 "		432. — — <i>pendula</i> , 0,40 à 0,50. . . 2 "	
182. — — <i>erecta</i> , 0,50 à 1m25 . . . 1 à 3 "		196. — — <i>recurva nana</i> , 0,50 . . . 1 50 "	
177. — — <i>ericoides</i> , 0,50 . . . 1 "		— <i>orientalis</i> , voir <i>Biota</i> .	
178. — — <i>foliis aureo-marginatis</i> , 0,30 à 0,60 . . . 2 "		— <i>pygmæa</i> , voir <i>Chamæcyparis</i> .	
436. — — <i>gracilis pendula</i> , 0,20 à 0,60 2 à 4 "		195. — <i>Warreana</i> , 0,50 à 1m. . . 1 à 2 "	
183. — — <i>hibernica</i> , 0,50 à 1m . . . 1 à 4 "		<i>Thuiopsis borealis</i> , voir <i>Chamæcyparis nutkaensis</i> .	
184. — — — <i>variegata aurea</i> , 0,40 . . . 2 "		198. — <i>dolobrata</i> , 0,50, forts . . . 4 "	
185. — — <i>horizontalis</i> , 0,40 à 0,85, tête 2 à 4 "		199. — — <i>foliis varieg.</i> , 0,60 à 1m . . . 3 à 5 "	
179. — — <i>Jacksoni</i> , 0,40 à 0,80 . . . 2 à 4 "		200. — — <i>laetevirens</i> , 0,20 à 0,40 . . . 2 à 3 "	
417. — — <i>pendula aureo-variegata</i> . 5 "		201. — <i>Standishi</i> , 0,30 à 0,50 . . . 2 à 3 "	
<i>tiges de 1m à 1m75</i> 10 à 20 "		202. <i>Torreya grandis</i> , 0,35, tête . . . 2 "	
Magnifique nouveauté à feuillage doré, dont les gracieuses branches pendantes forment un parasol parfait ; très-ornementale, étant isolée dans une pelouse.		203. — <i>myristica</i> (FLORE, IX, 175), 0,25 2 "	
<i>Thuia aurea</i> , voir <i>Biota orientalis aurea</i> .		205. <i>Tsuga canadensis</i> , 0,50 à 1m. . . 1 "	
114. — <i>gigantea</i> ( <i>Libocedrus decurrens</i> ), 0,50 à 1m . . . 1 à 2 "		<i>semis de 2 ans, en pots, le cent</i> . . . 40 "	
Variété formant une pyramide très-serrée.		206. — <i>Hookeriana</i> , 0,20 à 0,30. . . 1 à 2 "	
187. — <i>Menziesi</i> ( <i>Lobbi, californica</i> ), 1m à 1m40 . . . 2 "		<i>les 25</i> . . . 20 à 40 "	
0,20, en pots, le cent . . . 25 "		208. — <i>Sieboldi</i> , 1m à 1m40 . . . 3 à 5 "	
		207. — <i>Williamsoni</i> , 0,40 . . . 2 "	
		210. <i>Wellingtonia gigantea</i> (FLORE, IX, 93), 0,20 à 0,30, en pots . . . 1 "	
		<i>le cent</i> . . . 80 "	
		0,50 à 1m, en paniers . . . 2 à 5 "	
		411. — — <i>aurea</i> , 0,65. . . 5 "	
		Nouveauté.	
		412. — — <i>lutescens</i> , 0,70 . . . 5 "	
		413. — — <i>pendula</i> , 0,30 à 1m . . . 3 à 5 "	

## CONIFÈRES EN FORTS EXEMPLAIRES.

L'Établissement possède un grand choix de Conifères de toutes tailles, disponibles à des prix relativement peu élevés; tous ont été transplantés plusieurs fois pour que la reprise en soit tout à fait assurée.

Les espèces disponibles sont principalement les suivantes :

**Abies Nordmanniana**, dont nous possédons des centaines de sujets de 1m à 2m50<sup>c</sup>, d'une beauté remarquable; **Abies Pinsapo**; **Picea orientalis**; **Thuia occidentalis**; **Chamæcyparis plumosa aurea**, **Ch. nutkaensis glauca**, **Ch. Boursieri erecta**, **Ch. pisifera**, en superbes pyramides de 2m25; **Cryptomeria japonica**, **Crypt. elegans**; **Pinus Jeffreyi**, **P. excelsa**; **Cedrus Deodara**; **Araucaria imbricata**, etc., etc.

La liste de ces Conifères, avec force et prix, sera communiquée aux personnes qui en feront la demande.



FORST-ZIERBÄUME UND STRÄUCHER.

Zur Pflanzung von Aleen, Garten-Anlagen, etc.

Zur Bequemlichkeit meiner geehrten deutschen Kunden, lasse ich hier die deutschen Namen der Bäume und Sträucher in alphabetischer Ordnung folgen, nebst ihren entsprechenden lateinischen Benennungen unter welchen sie in diesem Cataloge vorkommen.

Akazie ( <i>Robinia</i> ).	Götterbaum ( <i>Ailanthus</i> ).	Rosskastanie ( <i>Aesculus, Pavia</i> ).
Ahorn ( <i>Acer</i> ).	Hainbuche ( <i>Carpinus</i> ).	Rothtanne ( <i>Picea excelsa</i> ).
Apfel ( <i>Malus</i> ).	Haselnuss ( <i>Corylus</i> ).	Rüster ( <i>Ulmus</i> ).
Berberitze ( <i>Berberis</i> ).	Heberblume ( <i>Aristolochia</i> ).	Schneeball ( <i>Viburnum Opulus</i> ).
Birke ( <i>Betula</i> ).	Hollunder ( <i>Sambucus</i> ).	Schneebeere ( <i>Symphoricarpos</i> ).
Birne ( <i>Pyrus</i> ).	Hülse ( <i>Ilex</i> ).	Schneeglume ( <i>Chionanthus</i> ).
Blasenstrauch ( <i>Colutea</i> ).	Johannisbeere ( <i>Ribes</i> ).	Silbertanne ( <i>Abies</i> ).
Bohnenbaum ( <i>Cytisus</i> ).	Judasbaum ( <i>Cercis</i> ).	Spindelbaum ( <i>Evonymus</i> ).
Brombeere ( <i>Rubus</i> ).	Jungfernwein ( <i>Ampelopsis</i> ).	Stachelginster ( <i>Ulex</i> ).
Buche ( <i>Fagus</i> ).	Kastanie, echte ( <i>Castanea</i> ).	Stechpalme ( <i>Ilex</i> ).
Buxbaum ( <i>Buxus</i> ).	Kiefer ( <i>Pinus</i> ).	Sumach ( <i>Rhus</i> ).
Edeltanne ( <i>Abies</i> ).	Lebensbaum ( <i>Biota, Thuia</i> ).	Trompetenblume ( <i>Bignonia</i> ).
Eibe ( <i>Taxus</i> ).	Lerchentanne ( <i>Larix</i> ).	Ulme ( <i>Ulmus</i> ).
Eiche ( <i>Quercus</i> ).	Linde ( <i>Tilia</i> ).	Vogelbeere ( <i>Sorbus</i> ).
Eller, Erle ( <i>Alnus</i> ).	Mandel ( <i>Amygdalus</i> ).	Wachholder ( <i>Juniperus</i> ).
Epheu ( <i>Hedera</i> ).	Maulbeerbaum ( <i>Morus</i> ).	Waldrebe ( <i>Clematis</i> ).
Erbsenbaum ( <i>Caragana</i> ).	Mispel ( <i>Mespilus</i> ).	Wallnuss ( <i>Juglans</i> ).
Esche ( <i>Fraxinus</i> ).	Pappel ( <i>Populus</i> ).	Weide ( <i>Salix</i> ).
Fichte ( <i>Picea</i> ).	Pfeifenstrauch ( <i>Philadelphus</i> ).	Weinrebe ( <i>Vitis</i> ).
Flieder, span. ( <i>Syringa</i> ).	Pflaume ( <i>Prunus domestica</i> ).	Weissdorn ( <i>Crataegus</i> ).
Gewürzstrauch ( <i>Calycanthus</i> ).	Porst ( <i>Ledum</i> ).	Zürgelbaum ( <i>Celtis</i> ).
Goldbaum ( <i>Aucuba</i> ).	Quitte ( <i>Cydonia</i> ).	

Grosse Auswahl von Bäumen und Sträuchern.

100 Hochtämme in verschiedenen sorten nach meiner Wahl zu	fr. 100 bis 200
100 Sträucher	„ 30 bis 40

PIVOINES EN ARBRE (PÆONIA MOUTAN).

Ne plantez pas de Pivoines en arbre si vous n'êtes résolu à attendre trois années pour jouir de leur floraison ; une fois décidé à les cultiver, donnez-leur l'espace qu'elles requièrent, à raison d'un mètre de distance les unes des autres, et plantez-les en quinconce. Enlevez, au préalable, la terre à un mètre de profondeur ; chargez le fond de 30 centimètres de brindilles, puis de 30 centimètres de gazons de prairie renversés, et, au-dessus, ajoutez 40 centimètres de vieux terreau de couche, dans lequel votre plante prospérera si, pendant les chaleurs, vous en entre-tenez la végétation par des arrosements faits avec discernement. Dans nos contrées septen-trionales où les printemps ne sont que des déceptions, considérez les Pivoines en arbre comme de coquettes étrangères qui ne se montreront dans toute leur majestueuse beauté, et pendant longtemps, que si vous entourez la plate-bande où vous les placerez d'un coffre d'environ un mètre de hauteur, recouvert, au temps de la floraison, de châssis vitrés, blanchis contre l'ardeur du soleil, et entr'ouverts pour éviter l'étiollement.

	Fr. C.		Fr. C.
207. <i>Mammoth</i> . . . . .	2 50	230. <i>Blanche de Noisette</i> . . . . .	2 50
209. <i>Remembrance of Downing</i> . . . . .	2 50	231. <i>Carli</i> . . . . .	2 „
Fleur très-double, rose pur satiné extrêmement brillant.		235. <i>Impératrice de Russie</i> (Guérin) . . . . .	10 „
212. <i>Rubannée de Flandre</i> . . . . .	6 „	Grande fleur d'un violet vineux.	
222. <i>Princesse Mathilde</i> (Mardner) . . . . .	5 „	240. <i>Duhamel</i> . . . . .	2 „
Grande fleur pleine, rose, onglets violets.		242. <i>Fragrans maxima plena</i> . . . . .	2 50
226. <i>Arethusa</i> . . . . .	2 „	Fleur grande, pleine, lilas blanc, onglets violacés.	
Large fleur pleine, rose, onglets violets.		245. <i>Fürstin Schwarzenberg</i> . . . . .	3 „
227. <i>Athlète</i> (Mouchelet) . . . . .	2 50	247. <i>Heldii</i> . . . . .	2 50
229. <i>Atroviolacea</i> . . . . .	2 „	248. <i>Hissiana</i> . . . . .	2 50
Petite fleur rose.		Fleur très-pleine, serrée, d'un rose vineux.	



	Fr. C.		Fr. C.
253. <i>Confucius</i> (Fortune) . . . . .	5 "	362. <i>Elisabeth</i> (Casoretti) . . . . .	4 "
254. <i>Docteur Bowring</i> (Fortune) . . . . .	4 "	Fleur énorme, très-pleine, larges pétales rose coquinés	
Grande et superbe fleur d'un beau rose foncé.		très-vif, nuancé rouge feu éblouissant; la plus belle Pivoine	
259. <i>Robert Fortune</i> (Fortune). . . . .	4 "	dans ce coloris.	
Grande fleur pleine, bien faite, écarlate feu éclatant.		368. <i>Impératrice Eugénie</i> . . . . .	5 "
261. <i>Jewel of Chusan</i> . . . . .	6 "	377. <i>Odorata rosina</i> . . . . .	4 "
265. <i>Ocellata</i> . . . . .	2 "	383. <i>Purpurea violacea</i> . . . . .	2 "
266. <i>Ottonis</i> . . . . .	2 "	396. <i>Alba lilacina</i> ( <i>Guérin</i> ). . . . .	2 50
267. <i>Papaveracea plena</i> . . . . .	2 "	397. <i>Alcyone</i> . . . . .	2 "
271. <i>Purpurea plena</i> . . . . .	2 50	401. <i>Archiduc Louis</i> . . . . .	3 "
272. <i>Rococo</i> . . . . .	2 50	Fleur rose clair, ongllets violets.	
280. <i>Savi</i> . . . . .	2 50	406. <i>Blanche du Château-Futu</i> . . . . .	2 50
283. <i>Splendidissima</i> . . . . .	2 "	Fleur moyenne, pleine, blanc de lait, centre lilas.	
284. <i>Violacea purpurea</i> . . . . .	2 "	409. <i>Cobianchi</i> . . . . .	2 50
286. <i>Walneri</i> . . . . .	2 "	410. <i>Comte de Rambuteau</i> . . . . .	2 50
287. <i>Impératrice Josephine</i> (His) . . . . .	2 50	Fleur blanche, centre rose glacé.	
Grande et superbe fleur pleine, de belle forme, d'un rose		413. <i>Comtesse Marianna del Marino</i> . . . . .	2 "
vineux violacé.		416. <i>Delmottei</i> . . . . .	2 50
291. <i>Kœchlini</i> . . . . .	2 "	421. <i>Emilia odorata</i> ( <i>Guérin</i> ) . . . . .	2 50
Fleur d'un rose violacé.		Fleur incarnat glacé.	
294. <i>Lilacina plenissima</i> . . . . .	2 50	423. <i>Farrezi</i> . . . . .	3 "
295. <i>Louise Mouchelet</i> . . . . .	2 50	Très-grande fleur rose cerise, strié et veiné plus foncé.	
Grande fleur très-pleine, très-belle, rose incarnat, centre		425. <i>George Rollisson</i> . . . . .	5 "
refléti saumon.		427. <i>Grand-Duc de Bade</i> . . . . .	2 50
298. <i>Louise Laffay</i> . . . . .	2 "	430. <i>Hadesina superba</i> . . . . .	2 50
299. <i>Maxima plena</i> . . . . .	2 "	Très-large fleur, pleine, rose, centre plus vif.	
Très-grande fleur pleine, lilas clair.		433. <i>Horatiana</i> . . . . .	2 "
300. <i>Samarang</i> (Fortune) . . . . .	3 50	434. <i>Humel</i> . . . . .	2 50
301. <i>Glory of Shanghai</i> (Fortune). . . . .	6 "	Fleur bien double, rose violacé.	
307. <i>Zenobia</i> (Fortune) . . . . .	4 "	444. <i>Manetti</i> . . . . .	2 "
Grande fleur pourpre foncé.		Grande fleur double, blanc légèrement carné.	
308. <i>Reevesiana</i> (Fortune). . . . .	4 "	450. <i>Moris</i> . . . . .	2 50
314. <i>Mad. de Moulmarin</i> . . . . .	2 "	Fleur composée de grands pétales roses, centre cerise.	
315. <i>Madame Gombault</i> . . . . .	2 "	451. <i>Moutan</i> . . . . .	1 "
318. <i>Sir Georges Staunton</i> (Fortune). . . . .	4 "	Variété type, vigoureuse.	
Fleur d'un rose clair, très-frais.		452. <i>Odorata Maria</i> . . . . .	3 "
321. <i>Cornelia</i> (Fortune). . . . .	5 "	453. <i>Odorata rosea</i> (Fortune) . . . . .	4 "
Fleur très-pleine, bien faite, d'un brillant amarante foncé.		Grande fleur d'un beau rose glacé.	
329. <i>Triomphe de Gand</i> (J. Van Geert) . . . . .	8 "	460. <i>Président Lambinon</i> (Jacob-Makoy). . . . .	5 "
Fleur incarnat vif saumoné carminé.		Grande fleur très-double, longs pétales amarante violacé.	
333. <i>Comte de Flandre</i> (Donkelaar) . . . . .	2 50	461. <i>Pride of Hong-Kong</i> (Fortune) . . . . .	4 "
Fleur très-pleine, bombée, rose frais nuancé plus vif.		Très-grande fleur violette.	
338. <i>Gloria Belgarum</i> ( <i>Goethals</i> ) . . . . .	15 "	464. <i>Purpurea plena undulata</i> . . . . .	2 "
Très-grande fleur rouge cerise nuancé rose tendre, mélangé		469. <i>Rossini</i> . . . . .	2 50
de carmin, superbe.		470. <i>Rubra odorata plenissima</i> . . . . .	2 50
339. <i>Boweri</i> . . . . .	5 "	Grande fleur rose feu vif.	
350. <i>Ville de St-Denis</i> . . . . .	3 50	475. <i>Triomphe de Van der Maelen</i> . . . . .	3 "
353. <i>Souvenir de Gand</i> ( <i>Goethals</i> ). . . . .	20 "	Fleur superbe, énorme, très-pleine, de belle forme, violet	
Fleur très-grande, pleine, cochenille vif passant au rose.		clair à reflet vif.	
355. <i>De Bugny</i> . . . . .	2 "	483. <i>Adrienne</i> . . . . .	2 "
Fleur superbe, très-pleine, blanc carné, ongllets pourpres.		488. <i>Le soleil</i> . . . . .	5 "
		491. <i>Purpurea monstrosa</i> . . . . .	3 "
		493. <i>Comtesse de Tuder</i> . . . . .	5 "



# ROSIERS.

## ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

### Marchandise de premier choix.

1<sup>er</sup> Prix au grand concours international de Spa en 1874, grande médaille d'or à l'exposition de Gand en 1877, grande médaille d'or à l'exposition d'Anvers en 1878.


On est prié de dire, dans les lettres de commande, si l'on peut remplacer les variétés manquantes par d'autres de même mérite et de même coloris.

					Fr. C.
<b>Hautes tiges</b>	{	à mon choix : 200 Rosiers en 200 var. (y compr. les nouv. jusqu. 1876 excl.)	200	"	
		— 100 — en 50 à 75 variétés.	90	"	
		— 50 — en 50	50	"	
		— 35 — en 25	28	"	
		au choix de l'amateur : pièce	1 25		
		Nouveautés de 1876 : pièce	1 75		
<b>Moyenn. tiges</b>	{	à mon choix : 200 Rosiers en 200 var. (y compr. les nouv. jusqu. 1876 excl.)	150	"	
		— 100 — en 50 à 75 variétés	70	"	
		— 50 — en 50	38	"	
		— 25 — en 25	20	"	
		au choix de l'amateur : pièce	" 90		
		Nouveautés de 1876 : pièce	1 50		
<b>Basses tiges</b>	{	à mon choix : 100 Rosiers en 100 variétés.	60	"	
		— 100 — en 50 à 75 variétés	50	"	
		— 50 — en 50	30	"	
		— 25 — en 25	16	"	
		au choix de l'amateur : pièce	" 75		
		Nouveautés de 1876 : pièce	1 25		
		— de 1877 —	2	"	
		— de 1878 —	3	"	

Sauf les variétés en BASSES TIGES dont les prix sont SPÉCIALEMENT désignés.

Nos Rosiers tiges ne laissent rien à désirer comme choix d'églantiers, non plus que sous le rapport des racines, des têtes, et comme variétés d'élite.

N. B. Les variétés disponibles en moyennes et en hautes tiges ont leurs noms précédés du signe †.

 Il suffit de désigner par leurs numéros d'ordre les Rosiers que l'on désire.

4. Agatoïde(Lebreton).Grande,pleine,rose vif.

20. † Anna de Diesbach (Lacharme). Très-grande, presque pleine, rose nuancé carmin vif.

34. † Baronne Prévost (Desprez). Très-grande, rose vif.

36. † Beauty of Waltham (W.Paul).De forme superbe, ponceau reflété carmin clair.

45. † Cardinal Patrizzi(Trouillard).Moyenne, pleine, pourpre nuancé brunâtre.

46. Caroline de Sansal. Bien pleine, plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré rose.
49. † Charles Lefebvre (Lacharme) (FLORE, XV, 93). Grande, renonculée, pétales très-larges, de coloris très-variés dans la même fleur : ici cerise feu, là amarante, ailleurs carmin vif velouté noir.

56. Colonel Cambriels (Moreau-Robert). Très-grande, pleine, plate, rouge vif.

63. Comte de Nanteuil. Grande, pleine, très-bien faite, en coupe, rose tendre lilacé.

66. † Comtesse Cécile de Chabrillan (Marest). Supérieurement étagée, de belle forme



- imbriquée renonculée, très-pleine, rose tendre.
87. **Duc de Cambridge** (*Margottin*). Grande, pleine, noir velouté.
95. \***Duchesse de Magenta** (*Guillot père*). Assez pleine, blanc extrêmement pur. — (1 franc).
98. **Duchesse d'Orléans** (*Quétier*). De toute première grandeur, très-pleine, pœoni-forme, rose très-tendre.
101. † **Empereur du Maroc** (*Guinoisseau*) (FL., XV, 95). Moyenne, bien faite, imbriquée, pourpre noir velouté reflété feu.
103. **Enfant de France** (*Lartay*). Grande, pleine, incarnat à centre rouge violacé.
106. † **Eugène Appert** (*Standish*) (FLORE, XIV, 129). Cerise feu velouté reflété noir, revers des pétales du centre carmin.
117. † **François Arago** (*Trouillard*) (FLORE, XV, 97). Moyenne, pleine, bien faite, amarante ombré noir, pétales du centre plus foncés.
120. † **Géant des batailles** (*Guillot père*). Grande, parfaitement imbriquée, cramoiisi feu éclatant velouté.
125. † **Général Jacqueminot** (*Rousselet*). Grande, presque pleine, globuleuse, rouge éblouissant velouté.
128. † **Général Washington** (*Granger*) (FLORE, XV, 99). Très-grande, très-pleine, rouge clair virant à l'amarante.
148. † **John Hopper** (*Ward*) (FLORE, XV, 101). Très-grande, très-pleine, en coupe, rose carminé brillant.
152. † **Jules Margottin** (*Margottin*). Très-grande, pleine, rouge cerise très-vif.
154. **La Fontaine** (*Guinoisseau*). Grande, pleine, rose vif.
162. † **Le Lion des combats** (*Lartay*). Grande, pleine, carmin vif ligné rouge feu.
176. † **Lord Raglan** (*Guillot père*). Très-grande, de très-belle forme, rouge feu très-vif velouté.
181. † **Mad. Boll** (*Lacharme*). Grande, très-pleine, de forme parfaite, rose vif.
182. † **Mad. Boutin** (*H. Jamain*). Très-grande, pleine, bien faite, rose foncé vif.
184. † **Mad. Campbell d'Islay ou Triomphe de Valenciennes** (*Schneider*) (FLORE, VI, 21). Grande, très-pleine, blanc rosé nettement marbré carmin.
187. **Mad. Charles Wood** (*E. Verdier*). Très-grande, très-belle, en coupe, rose virant à l'amarante.
208. † **Mad. Rivers**. Moyenne, pleine, étagée, de forme parfaite, blanc de lait teinté rose clair.
221. **Maréchal Vaillant** (*H. Jamain*). Grande, pleine, bien faite, pourpre vif.
229. † **Maurice Bernardin** (*Granger*). Grande, très-bien faite, amarante clair carminé.
236. † **M. P. Joigneaux** (*Liabaud*). Très-bien faite, pourpre clair éclatant, base des pétales ombrée noir.
239. † **Monte-Cristo** (*Fontaine*). Moyenne, pleine, plate, cramoiisi nuancé carmin.
243. **Olivier Delhomme** (*Ch. Verdier*). Moyenne, pleine, ponceau reflété carmin.
247. **Panachée d'Orléans** (*Dauvesse*). Grande, blanc rosé panaché rose.
260. † **Prince Camille de Rohan** (*E. Verdier*). Grande, pleine, cramoiisi foncé velouté nuancé sang.
270. **Queen Victoria** (*Margottin*) (FL., VII, 129). Grande, pleine, en coupe, blanc ombré rose.
282. **Rose de la Reine** (*Laffay*). Très-grande, de forme *Cent-feuilles*, rose violacé.
286. † **Sénateur Vaïsse** (*Guillot père*). Grande, bien pleine, bien faite, carmin éblouissant reflété ponceau.
289. † **Souvenir de Lady Eardley** (*Guillot père*). Laque feu et amarante glacé noir.
290. † **Souvenir de la Reine d'Angleterre** (*Cochet*). Grande, pleine, bien faite, carmin clair.
303. **Triomphe d'Amiens** (*Mille-Mallet*). Rose carminé très-vif, régulièrement marbré rouge vif.
306. **Triomphe de l'exposition** (*Margottin*). Grande, pleine, pourpre cramoiisi.
312. † **Vicomte Vigier** (*Ch. Verdier*). Très-belle, rose formée de deux groupes de pétales : l'un cramoiisi feu éclatant velouté glacé noirâtre ; l'autre amarante violacé nuancé noirâtre : le tout reflété feu.
315. **Victor Trouillard** (*Trouillard*). Très-grande, pleine, carmin foncé très-brillant nuancé pourpre.
316. † **Victor Verdier** (*Lacharme*). Grande, pleine, pétales extérieurs lilas, pétales intérieurs rose très-vif, virant au ponceau.
323. **William Griffith** (*Portemer*). Grande, pleine, bien faite, rose clair.
324. † **Alcindor** (*Lartay*). Grande, pleine, blanc rosé marbré et ombré carmin.
325. **Alfred de Rougemont** (*Lacharme*). Grande, pleine, amarante feu glacé velouté noir.
337. † **Deuil du Prince Albert** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, cramoiisi noir nuancé rouge feu au centre.
343. † **Hortense Blachette** (*Damaizin*). Moyenne, pleine, blanche. — (1 fr.).
345. † **Jean Goujon** (*Margottin*). Grande,



pleine, rose très-foncé carminé virant au rouge clair.

359. † **Mad. de Valembourg** (*Oger*). Grande, pleine, pourpre vif nuancé violet.
365. † **Président Lincoln** (*Granger*). Grande, pleine, tantôt amarante violacé ombré vif, tantôt rouge cerise entremêlé de pétales amarantes.
367. † **Sœur des anges** (*Oger*). Très-grande, pleine, blanc nuancé très-légèrement rose clair.
369. † **Triomphe d'Angers** (*Moreau-Robert*). Fleur grande, pleine, pétales extérieurs ombrés noir, pétales intérieurs très-nombreux, rouge feu.
370. † **Vainqueur de Goliath** (*Pernet*). Grande, pleine, rouge cerise extrêmement vif.
386. **Arlès-Dufour** (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, pourpre foncé, centre violet.
388. **Bernard Palissy** (*Margottin*) (FLORE, XV, 91). Très-grande, très-pleine, en coupe, rouge carmin vif, pétales extérieurs larges et bien arrondis.
396. † **George Prince** (*E. Verdier*). Pleine, globuleuse, de forme *Cent-feuilles*, rouge vif.
403. **Kate Hausburg** (*Granger*). Très-grande, pleine, bien faite, rose de Chine très-vif.
413. † **Mad. Victor Verdier** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose cerise brillant.
416. † **Gabrielle de Peyronny** (*Lacharme*). Grande, pleine, rouge feu.
417. **Madem. Lobry** (*Guillot père*). Moyenne, presque pleine, blanc rosé.
419. † **Maréchal Forey** (*Margottin*). Très-grande, très-pleine, pétales de la circonférence très-larges, ceux du centre en forme de rosette, rouge cramoisi velouté à reflet violacé.
421. **Maréchal Suchet** (*Damaizin*). Grande, pleine, rose carminé.
426. **Pierre Notting** (*Portemer fils*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre velouté.
431. **Alpaïde de Rotalier** (*Campy*). Grande, pleine, de belle forme, rose clair satiné transparent.
437. † **Mad. Moreau** (*Gonod*). Très-grande, pleine, rouge vif nuancé violet.
439. † **Belle normande** (*Oger*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose tendre nuancé argenté.
441. **Mad. Charles Verdier** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vermeil.
442. **Xavier Olibo** (*Lacharme*). Grande, pleine, bien faite, noir velouté feu et amarante très-vif.

448. **Ma pivoine** (*Levet*). Grande, pleine, pœoniforme, pourpre violacé foncé nuancé rouge cerise vif.
458. **Comtesse de Paris** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose groseille vif.
459. † **Charlotte Corday** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge, revers des pétale, blanchâtre.
460. † **Docteur Andry** (*E. Verdier*). Grande, pleine, imbriquée, rouge carminé foncé vif.
462. † **John Keynes** (*E. Verdier*). Grande, pleine, écarlate ombré marron.
464. **Mad. A. Verschaffelt** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose tendre vif.
465. **Rushton Radcliffe** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge cerise vif.
466. † **Souvenir de William Wood** (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre noirâtre nuancé feu, une des roses les plus foncées en couleur.
467. † **William Bull** (*E. Verdier*). Pleine, globuleuse, rouge cerise vif.
472. **Constant Lusseau** (*Trouillard*). Pleine, rouge clair nuancé violet.
476. **Achille Gonod** (*Gonod*). Grande, très-pleine, rouge carminé vif.
489. **Mad. Récamier** (*Lacharme*). Moyenne, presque pleine, blanc carné passant au blanc pur. — (1 fr.).
495. † **Alfred Colomb** (*Lacharme*). Grande, pleine, de belle forme, rouge feu très-vif.
497. **Camille Bernardin** (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge cerise liseré blanc.
499. **Exposition de Brie-Comte-Robert** (*Granger*). Grande, pleine, rouge éblouissant.
500. **Mad. Fillion** (*Gonod*). Très-grande, pleine, rouge saumoné.
502. † **Mario Rady** (*Fontaine père*). Grande, pleine, imbriquée, rouge vif bordé et satiné blanchâtre.
508. † **Charles Verdier** (*Guillot père*). Très-grande, pleine, rose.
512. **M. Noman** (*Guillot père*). Grande, pleine, rose tendre liseré blanchâtre. — (1 fr.).
516. † **Charles Margottin** (*Margottin*). Très-grande, pleine, carmin éblouissant, centre très-vif.
517. † **Mad. Emilie Boyau** (*Boyau*). Grande, pleine, blanc légèrement rosé.
- 519 (4038). † **Marie Boissée** (*Oger*). *Noisette remontant*. Moyenne, pleine, blanc légèrement rosé, passant au blanc pur. — (1 fr.).



523. **Mad. Jacquier** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, violet évêque.
526. † **Léopold II** (*Margottin*). Très-grande, pleine, rose légèrement saumoné.
527. † **Mad. Creyton** (*Gonod*). Grande, pleine, carmin brillant nuancé rose et pointé blanc.
529. † **Reine Blanche** (*Crozy*). Grande, pleine, blanc, légèrement rosé au centre.
530. † **Souvenir de Poiteau** (*Margottin*). Grande, pleine, en coupe, rose saumoné brillant.
531. † **Victor Le Bihan** (*Guillot père*). Très-grande, rose carminé vif.
532. † **Louis Van Houtte** (*Lacharme*) (FLORE, XIX, 55). Superbe, très-grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rouge feu amarante ombré noirâtre, bordé cramoisi noir.
533. † **Elie Morel** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, rose lilacé, blanchâtre à la circonférence.
536. † **Alba floribunda** (*Touvais*). Moyenne, pleine, blanc carné très-frais passant au blanc pur.
537. **André Fresnoy** (*Pernet*). Grande, pleine, rouge vif, parfois nuancé pourpre.
538. † **André Leroy** (*Trouillard*). Très-grande, pleine, violet foncé.
539. † **Antoine Ducher** (*Ducher*). Très-grande, pleine, en coupe, rouge vif.
542. † **Baronne de Rothschild** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, rose tendre nuancé blanc.
543. **Berthe Baron** (*Baron-Veillard*). Grande, pleine, rose tendre, légèrement nuancé blanc à la circonférence.
545. **Charles Lee** (*Gautreau*). Moyenne, pleine, vermillon foncé.
552. † **Duc de Cazes** (*Touvais*). Grande, pleine, pourpre noirâtre velouté.
553. † **Duchesse d'Aoste** (*Margottin*). Très-grande, pleine, rose vif glacé.
554. † **Dupuy-Jamain** (*Ch. Dupuy*). Grande, pleine, rouge cerise vif.
555. † **Emilie Hausburg** (*Lévêque*). Grande, pleine, imbriquée, rose tendre satiné liseré blanc.
556. † **Eugène Petit** (*Touvais*). Grande, pleine, carmin éclatant.
557. † **Gloire de Ducher** (*Ducher*). Très-grande, pleine, pourpre ardoisé.
558. † **Henri Ledéchaux** (*Ledéchaux*). Grande, pleine, rose carminé vif.
559. † **Julia Touvais** (*Touvais*). Très-grande, pleine, rose carné, pourtour rose vif.
561. **Mad. Barillet-Deschamps** (*Vigneron*).
562. † **Mad. Decour** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, globuleuse, rose vif.
563. † **Mad. Loriol de Barny** (*Trouillard*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose vif.
565. **Marcel Grammont** (*Vigneron*). Grande, pleine, rouge brunâtre foncé.
568. **M. Journeaux** (*Marest*). Grande, pleine, écarlate.
569. † **Nardy frères** (*Ducher*). Très-grande, pleine, rose violacé à reflet ardoisé.
570. † **Perfection de Lyon** (*Ducher*). Grande, pleine, en coupe, rose à reflet lilas.
572. **Rose perfection** (*Touvais*). Très-pleine, rose foncé vif.
573. **Sémiramis** (*Touvais*). Grande, globuleuse, pleine, rose carné tendre.
575. **Souvenir d'une mère** (*Touvais*). Très-grande, pleine, rose tendre, centre rose vif.
576. **Thyra Hammerich** (*Ch. Verdier*). Très-grande, pleine, rose carné très-tendre.
577. † **Tournefort** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, rouge coquelicot.
580. **Candide** (*Touvais*). Moyenne, pleine, blanc carné très-frais.
582. † **Mad. Alice Dureau** (*Vigneron*). Grande, pleine, rose clair.
583. † **Elisa Boëlle** (*Guillot père*). Grande ou moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement rosé passant au blanc pur.
587. † **Adrien de Montebello**. Moyenne, plate, pleine, rose frais satiné.
588. † **Marquise de Castellane** (*Pernet*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vif.
590. **Général Miloradowicz** (*Lévêque*). Très-grande, très-pleine, rouge clair ombré violet.
592. **Baronne Maurice des Graviers**. Grande, pleine, rouge cerise vif nuancé.
593. † **Berthe Lovet**. Moyenne, pleine, rose.
594. † **M. Boncenne** (*Liabaud*). Grande, pleine, pourpre noir velouté.
600. † **Elisabeth Vigneron** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, rose frais.
602. **Félix Généro**. Grande, pleine, rose violacé.
603. † **Comtesse d'Oxford** (*Guillot père*). Grande, pleine, carmin vif.
606. † **La Motte Sanguin** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, carmin vif.
607. **Mad. Adélaïde Launay**. Moyenne, pleine, rose tendre.
609. † **Mad. Clert** (*Gonod*). Grande, pleine, beau rose saumoné.
610. **Mad. Lierval**. Grande, pleine, rose carminé vif.
611. **Mad. Elisa Vilmorin** (*Lévêque*). Grande, pleine, carmin vif.
612. † **Mad. Eugène Appert**. Grande, pleine, bien faite, rose saumoné.



614. † **Thérèse Appert**. Grande, pleine, rose tendre nuancé.
615. † **Madem. Annie Wood** (FLORE, XX, 143). Grande, pleine, pourpre foncé.
616. † **Marguerite de St-Amand** (*De Sansal*). Grande, pleine, bien faite, rose carné très-frais.
617. † **Marguerite de Vaubrun**. Grande, pleine, rose.
624. **Sophie Coquerel**. Très-grande, rose très-frais.
625. † **Madem. Sophie de La Villeboinet** (*Trouillard*). Très-grande, pleine, rose glacé blanc.
626. † **Souvenir de Boll**. Grande, pleine, rouge cerise nuancé aurore.
627. † **Souvenir de Charles Montault** (*Robert*). Grande, pleine, rouge éclatant.
630. † **Vicomte de Vezins**. Grande, pleine, rose frais vif.
631. **Vicomte Maison**. Grande, pleine, bien faite, rouge cerise carminé nuancé blanc argenté.
632. **Abbé Giraudier** (*Levet*). Très-grande, pleine, bien faite, rose très-frais.
633. † **Adelina Patti** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rose vif carminé.
636. **Alexandre de Humboldt** (*Ch. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose vif liseré blanc.
637. † **Auguste Neumann** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, ponceau brillant nuancé feu et violet, souvent marbré blanc.
638. † **Baron Chaurand** (*Liabaud*). Grande, pleine, en coupe, écarlate velouté nuancé pourpre noirâtre.
639. † **Blanche de Meru** (*Ch. Verdier*). Moyenne, blanc rosé passant au blanc pur.
642. **Clémence Raoux** (*Granger*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vif nuancé rose tendre satiné.
643. † **Comte de Ribaucourt**. Grande, pleine, cramoisi foncé vif.
644. † **Edouard Morren** (*Granger*). Grande, très-pleine, rose carminé très-tendre.
645. † **Abbé Brammerel** (*Guillot fils*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi éclatant nuancé pourpre velouté.
646. **Enfant de Châtillon** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, très-odorante, pourpre nuancé rouge feu.
647. **Eugène Vavin** (*Duval*). Très-grande, pleine, globuleuse, rouge cerise vif.
649. † **Ferdinand de Lesseps** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre nuancé violet.
651. **Général de La Martinière** (*De Sansal*). Très-grande, très-pleine, rose cramoisi foncé vif au centre, circonférence lilacée.
653. † **Jacob Péreire** (*Moreau*). Grande, pleine, rouge feu éblouissant nuancé pourpre.
654. † **Jules Chrétien**. Grande, pleine, rose satiné vif.
655. † **Jules Seurre** (*Liabaud*). Grande, pleine, rouge carminé nuancé violet foncé, centre rouge vif.
656. † **Lena Turner** (*E. Verdier*). Grande, pleine, imbriquée, rouge cerise vif, parfois nuancé ardoise.
657. † **Louisa Wood** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose vif.
658. † **Mad. Ambroise Triollet** (*Moreau*). Grande, très-pleine, rose saumoné.
665. † **Mad. Laurent** (*Granger*). Grande, pleine, rouge cerise vif.
666. † **La générale Decaen** (*Gautreau*). Grande, pleine, bien faite, rose vif au centre, rose carné au porteur.
667. † **Mad. Richer**. Grande, pleine, rose foncé.
668. † **Madem. Berthe Baztherai** (*Fontaine*). Très-grande, très-pleine, rose cerise clair.
673. † **Paul Neyron** (*Levet*) (FLORE, XXI, 43). Extraordinairement grande, pleine, bien faite, rose foncé.
674. † **Reine des beautés**. Grande, pleine, très-bien faite, blanc pur légèrement rosé au centre.
675. **Souvenir du Prince Royal de Belgique** (*Gautreau*). Grande, très-pleine, ponceau à reflet velouté foncé.
676. **Suzannah Wood** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, rose très-frais.
678. † **Ville de Laon** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rose métallique satiné blanc argenté.
679. † **Henri Pagès** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
680. † **Œillet fantaisie** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, bien faite, rose pourpre vif violacé, extrémité des pétales languetée et liserée blanc.
681. † **La favorite** (*Guillot père*). Grande, pleine, rose foncé passant au rose tendre.
682. **André Dunand** (*Schwartz*). Grande, bien faite, centre rose tendre, pourtour argenté.
683. † **Auguste Rigotard** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, cerise reflété blanc.
684. † **Mad. Georges Schwartz** (*Schwartz*).



- Très-grande, très-bien faite, pleine, rose hortensia passant au rose glacé.
685. **Prince Stirbey** (*Schwartz*). Grande, pleine, rose carné.
686. † **Virgile**. Très-grande, presque pleine, rose carné saumoné.
689. † **Marie Baumann** (*Baumann*). Moyenne, pleine, carmin foncé.
691. **Mad. Liabaud** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, blanc rosé passant au blanc pur. — (1 fr.).
692. † **Mad. Victor Wibaut** (*David*). Grande, très-pleine, rose saumoné très-frais.
693. † **Secrétaire Allard** (*David*). Grande, pleine, bien faite, vermillon vif velouté.
694. † **Sénateur Chevreau** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rouge vif, bord des pétales liseré blanchâtre.
695. † **Souvenir de Mad. Hennecart** (*Desmazures*). Grande, pleine, bien faite, rose vif glacé.
696. † **Mad. Scipion Cochet** (*Desmazures*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose cerise vif liseré blanc.
697. **Mad. Guillot de Montfavet** (*Gonod*). Grande, pleine, globuleuse, blanc carné glacé.
700. † **Souvenir de Julie Gonod** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rose glacé satiné.
701. † **Vicomte Douglas** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif velouté.
702. **Prospérité** (*Lartay*). Grande, bien faite, imbriquée, rouge vif.
703. † **L'espérance** (*Lartay*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose étincelant.
704. † **Union** (*Lartay*). Très-grande, pleine, rose hortensia foncé cuivré.
706. **Jeanne Gros** (*Damaizin*). Très-grande, pleine, en coupe, rose satiné.
707. **Louis Charlin** (*Damaizin*). Grande, pleine, rose vif.
708. † **Victor Verne** (*Damaizin*). Grande, pleine, bien faite, rouge groseille vif.
709. **Mad. Lefebvre-Bernard** (*Levet*). Très-grande, pleine, rose vif pointé blanc. — (1 fr.).
710. † **Etienne Levet** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, carmin brillant.
711. † **François Michelin** (*Levet*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose foncé, revers des pétales blanc argenté.
712. † **Souvenir du général Douai** (*Pernet*). Grande, presque pleine, rose brillant.
713. † **Mad. Bellon** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose tendre.
717. † **Vaucanson** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, globuleuse, rose vineux.
718. † **Baronne de Prailly** (*Liabaud*). Grande, pleine, globuleuse, rouge vif.
720. **Princess Louise Victoria** (*W. Knight*). Moyenne, pleine, rose carné vif. *Sarmenteux*.
721. † **Mad. Gonod** (*Moreau-Robert*). Moyenne, pleine, rose clair satiné.
724. † **Curé de Charantay**. Très-grande, pleine, pourpre foncé.
725. † **Duke of Edinburgh**. Grande, pleine, cramoisi vif ombré carmin clair.
727. † **François Fontaine**. Grande, pleine, rouge foncé ombré rouge feu.
728. † **Général Barral**. Moyenne, pleine, rose violacé.
729. **Général Desaix**. Très-grande, pleine, rouge feu éblouissant.
731. † **Ville de Lyon**. Très-grande, pleine, globuleuse, rose très-foncé.
732. **Annie Laxton** (*Laxton*). Moyenne, pleine, de belle forme, rose frais nuancé rouge cerise et carmin. *Sarmenteux*.
733. † **Mad. Hipp. Jamain** (*Garçon*). Très-grande, très-pleine, blanc légèrement rosé.
734. † **Climbing Victor Verdier** (*Paul and Son*). Grande, pleine, pétales extérieurs lilas, pétales intérieurs rose très-vif, virant au ponceau. *Sarmenteux*.
736. † **Princess of Wales** (*Laxton*). Grande, pleine, globuleuse, rose très-tendre.
739. † **Baron de Bonstetten** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, cramoisi noir velouté.
740. † **Bouquet rose** (*Touvais*). Moyenne, pleine, rose cerise clair.
742. † **Docteur de Chalus** (*Touvais*). Grande, pleine, bien faite, rouge écarlate, velouté au centre, revers des pétales rose.
744. † **Le Havre** (*Eude*). Grande, pleine, bien faite, vermillon brillant.
745. † **L'espérance** (*Fontaine*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge cerise carminé.
746. † **Louis Corbie** (*Corbie*). Grande, pleine, bien faite, rose cerise carminé.
747. † **Lyonnais** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose tendre, centre plus vif.
750. **Mad. Livia Frège** (*Soupert et Notting*). Grande, très-pleine, violet noirâtre, revers blanc argenté.
751. † **Mad. Renard** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, rose saumoné glacé.
755. † **Président Thiers** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, de très-belle forme *Cent-feuilles*, rouge feu.



756. † **Richard Wallace** (*Lévêque et fils*). Très-grande, pleine, très-bien faite, rose vif légèrement liseré blanchâtre.
757. † **Rosa Bonheur** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rose clair et carmin vif.
2000. † **Empereur du Mexique** (*Pernet*). Grande, pleine, rouge brillant.
2009. **Eugène Scribe**. Grande, pleine, rouge feu éblouissant.
2013. † **Clotilde Rolland**. Grande, pleine, rose cerise tendre.
2021. † **Mad. Chirard** (*Pernet*). Moyenne, pleine, bien faite, rose vif.
2022. **Mad. Emain** (*Pernet*). Grande, pleine, pourpre ardoisé.
2027. † **Mad. Bellenden Ker** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, blanc pur.
2031. **Woolfield** (*Guillot père*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, rose vif.
2033. † **M. André Wilnat**. Grande, pleine, rouge violacé foncé velouté.
2035. † **Souvenir d'Abraham Lincoln**. Moyenne, pleine, cramoisi nuancé rouge feu.
2039. **Puebla**. Grande, pleine, rouge foncé nuancé noir velouté.
2040. **Prince Eugène de Beauharnais**. Moyenne, pleine, rouge vif à reflet pourpre.
2042. **Baron Hausmann**. Grande, pleine, bien faite, ponceau.
2044. **Belle rose** (*Touvais*). Grande, pleine, rose clair.
2047. † **La tendresse** (*Oger*). Grande, pleine, rose tendre.
2060. † **Paul Verdier**. Grande, pleine, de forme parfaite, imbriquée, rose brillant.
2061. **Président Willermoz** (*Ducher*). Grande, pleine, rose vif.
2064. **Jules Rossignol**. Pleine, rouge foncé.
2071. **Gustave Persin**. Moyenne, pleine, pourpre.
2072. **James Dickson** (*E. Verdier*). Grande, pleine, cramoisi.
2075. **Jean Brosse** (*Ducher*). Moyenne, pleine, en coupe, rose foncé.
2081. † **Souvenir de Solferino**. Grande, pleine, carmin velouté.
2090. † **Abel Grand** (*Damaizin*). Grande, pleine, rose argenté.
2091. **Alphonse Belin** (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge clair vif.
2098. **Marquise de Chambon** (*Gautreau*). Moyenne, pleine, bien faite, rose saumoné, plus foncé au centre.
2102. † **Miss Ingram**. Grande, pleine, bien faite, incarnat, centre rose.
2104. † **Souvenir de l'exposition de Darmstadt** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, violet noirâtre reflété rouge sang, centre rouge feu.
2105. † **Mad. Lacharme** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, blanc à centre légèrement ombré rose en s'ouvrant et passant au blanc pur.
2109. **Antoine Allion** (*Damaizin*). Grande, pleine, imbriquée, rouge cerise vif.
2110. † **Bessie Johnson** (*Curtis*). Très-grande, pleine, incarnat clair.
2111. † **Bürgermeister Karl Müller** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, de forme Pivoine, amarante velouté noirâtre, nuancé vermillon et violet.
2115. **Duhamel-Dumonceau** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge très-brillant au centre, pourtour ombré violet.
2116. **Félicien David** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rouge foncé éclairé rose carminé.
2117. † **Fille du printemps** (*Touvais*). Moyenne, pleine, bien faite, rose carminé très-tendre.
2119. **Mac-Mahon** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose foncé.
2121. **Mad. Cadel** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose lilacé, parfois rose tendre.
2123. **Mad. Louis Paillet** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose tendre, centre plus clair.
2124. **Mad. Marius Cote** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, bien faite, en coupe, rouge clair ombré rose foncé.
2125. **Mad. Prudhomme** (*Moreau*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge cerise vif, centre rouge feu.
2127. **Madem. Eugénie Savary** (*Gonod*). Blanc carminé, revers rose vif.
2128. **Madem. Fernande de la Forest** (*Damaizin*). Grande, pleine, très-bien faite, rose à revers blanc.
2129. † **Madem. Julie Péréard** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose très-vif.
2130. **Madem. Marie Cointet** (*Guillot fils*). Grande, pleine, rose vif passant au rose tendre.
2132. **Mrs. Veitch** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose brillant, souvent rubané blanc.
2133. † **Perle des blanches** (*Lacharme*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.
2134. † **Pierre Seletzsky** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, pourpre foncé à reflet ardoisé.
2135. **Président Grévy** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, pourpre.
2136. † **Princess Beatrix** (*W. Paul*). Moyenne, pleine, très-bien faite, rose tendre.



2138. **Souvenir de la Princesse Amélie des Pays-Bas** (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, grenat nuancé pourpre.
2140. † **Souvenir de Romain Desprez** (*H. Jamain*). Grande, pleine, bien faite, rose carné nuancé ardoise, centre plus vif.
2143. **Louis Brassac** (*Brassac*). Grande, pleine, rose frais satiné.
2144. † **Princess Christian** (*W. Paul*). Grande, pleine, rose tendre saumoné.
2145. † **Princess Louise** (*Laxton*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné.
2146. **Triomphe de Toulouse** (*Brassac*). Grande, pleine, bien faite, rouge vineux passant au bleuâtre.
2185. † **Coquette des blanches** (*Lacharme*). Moyenne, pleine, de forme *Cent-feuilles*, blanc pur.
2186. † **Antoine Castel** (*E. Verdier*). Moyenne, très-pleine, bombée, rose foncé vif nuancé rouge cerise clair, liseré blanchâtre.
2188. † **Captain Christy** (*Lacharme*). Très-grande, de forme *Cent-feuilles*, incarnat très-tendre, centre plus foncé.
2189. † **Ernest Herger** (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre foncé vif.
2190. **Etienne Dubois** (*Damaizin*). Grande, pleine, de belle forme, cramoisi foncé velouté.
2191. † **Etienne Dupuy** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
2193. **Francisque Barillot** (*Damaizin*). Grande, pleine, bien faite, rouge cerise brillant reflété écarlate. — (1 fr.).
2194. † **François Courtin** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, en coupe légèrement creuse, pétales rouge cerise pourpré à revers rose, liseré blanchâtre, ceux du centre plus petits, rouge cerise vif.
2196. † **James Watt** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge laque.
2197. **Jean Delmais** (*Ducher*). Très-grande, pleine, bien faite, globuleuse, rose nuancé. — (1 fr.).
2198. **John Harrison** (*E. Verdier*). Très-grande, bien faite, en forme de coupe évasée, cramoisi foncé brillant, fortement nuancé noirâtre velouté foncé. — (1 fr.).
2199. † **Mad. Marie Duncan** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose pur.
2200. **Mad. Marie Finger** (*Rambaud*). Grande, pleine, globuleuse, rose carné vif, centre plus foncé.
2201. † **Mad. Nachury** (*Damaizin*). Très-grande, pleine, rose satiné.
2202. **Mad. Rival Verne** (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, rose saumoné carminé.
2204. **Marie-Thérèse** (*Ducher*). Très-pleine, globuleuse, bien faite, rose pâle.
2205. **Miller-Hayes** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, en coupe, cramoisi à centre très-vif, nuancé ponceau éblouissant velouté.
2206. † **Olga Marix** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné.
2207. † **Paulin Talabot** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, de forme bombée, creusée au centre, rose foncé vif éblouissant ou rouge carminé.
2208. **Perfection des blanches** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, de forme *Cent-feuilles*, blanc pur. — (1 fr.).
2210. **Président Hardy** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, globuleuse, en coupe, carmin pourpré.
2211. † **Prince Paul Demidoff** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, bien faite, rose carminé clair, chaque pétale légèrement liseré blanc.
2212. † **Théodore Buchetet** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre violacé velouté, centre rouge feu.
2213. † **Thomas Mills** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, en coupe, rose cerise carminé vif liseré blanc.
2215. **Comtesse de Maussac** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rose clair vif.
2216. **Docteur Brechemier** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, un peu bombée, rouge cramoisi vif.
2217. **Kleber** (*E. Boyau*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif nuancé. — (1 fr.).
2218. **Souvenir de Mad. Alexis Michaut** (*Vigneron*). Grande, pleine, de 8 à 9 centimètres de diamètre, bien faite, rose foncé vif.
2219. **Madem. Dumaine** (*Pernet*). Grande, presque pleine, globuleuse, rose tendre.
2220. **Hortense Mignard** (*Ballet frères*). Grande, pleine, de belle forme, cerise, revers des pétales carné.
2256. † **Albert Payé** (*Touvais*). Grande, pleine, rose carné.
2257. † **Catinat** (*Oger*). Grande, presque pleine, rose vif.
2259. † **Cheshunt hybrid** (*Paul and Son*). Grande, pleine, rouge cerise carminé.
2260. † **Comtesse de Brosseau** (*Guinoisseau*). Grande, pleine, de belle forme, centre en rosette, rose vif bordé blanchâtre.
2261. **Docteur Wilh. Neubert** (*Souper et Notting*). Très-grande, pleine, de forme



*Cent-feuilles*, pétales larges, cerise foncé nuancé pourpre violacé et carminé. — (1 fr.).

2263. † **Duchesse d'Harcourt** (*Oger*). Moyenne, pleine, bien faite, rose nuancé lilas.
2264. † **Mad. Bernutz** (*H. Jamain*). Très-grande, pleine, en coupe, rose satiné.
2265. † **Mad. Desbordeaux** (*Oger*). Grande, pleine, presque globuleuse, rose glacé vif, circonférence blanchâtre.
2266. † **Mad. Guyot de Villeneuve** (*Gautreau*). Grande, pleine, bien faite, rose très-tendre bordé blanchâtre.
2267. † **Mad. Hunnebelle** (*Fontaine*). Très-grande, pleine, bien faite, rose de Chine ombré carmin.
2268. † **Mad. Louis Lévêque** (*Lévêque*). Très-grande, globuleuse, imbriquée, rose à centre rose vif.
2270. † **Marguerite Jamain** (*H. Jamain*). Grande, pleine, rose très-frais.
2271. † **Panachée langroise** (*Rimaucourt*). Grande, très-pleine, rouge cerise panaché carmin foncé et marbré rose.
2272. **Souvenir de Spa** (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge foncé nuancé rouge feu.
2273. **Firebrand** (*W. Paul*). Grande, pleine, marron noirâtre nuancé carmin. — (fr. 1-50).
2275. † **Mad. Albert Fitler** (*Faudon*). Grande, pleine, rose saumoné.
2276. **Reynolds Hole** (*Paul and Son*). Grande, pleine, marron rougeâtre nuancé écarlate. — (fr. 1-50).
2277. † **Peach Blossom** (*W. Paul*) (*FLORE*, XXI, 81). Grande, pleine, rose tendre nuancé carmin et satiné blanc.
2278. † **Saint-George** (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoisi nuancé pourpre noirâtre.
2279. † **Diana** (*W. Paul*). Grande, très-pleine, en coupe, rose foncé passant au rose clair.
2280. † **Duchess of Edinburgh** (*Bennett*). Très-grande, bien faite, rose tendre au pourtour, rose foncé au centre.
2281. **General von Moltke** (*Bell*). Grande, pleine, rouge clair orangé. — (fr. 1-50).
2283. † **Crimson Bedder** (*Cranston*). Grande, presque pleine, cramoisi.
2284. **Gloriosa** (*Touvais*). Moyenne, pleine, rose tendre, centre rose vif. — (fr. 1-50).
2285. **Resplendissante** (*Touvais*). Grande, pleine, bien faite, rose foncé légèrement ardoisé, centre rouge vif.
2286. **Sir Garnet Wolseley** (*Cranston*). Grande, pleine, de forme parfaite, rouge cinabre nuancé carmin.

2287. † **Syrène** (*Touvais*). Grande, pleine, très-bien faite, globuleuse, rouge cerise vif.
2288. **Adanson** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, amarante passant au rouge nuancé. — (fr. 1-50).
2289. † **Casimir Périer** (*Schwartz*). Très-grande, pleine, rouge rubis foncé passant au rouge rubis clair.
2290. **Gaetano Console** (*Pernet*). Grande, pleine, blanc satiné.
2291. † **Comtesse de Sérenye** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose tendre nuancé.
2292. † **Hippolyte Jamain** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose vif ombré carmin.
2293. **Souvenir du baron de Semur** (*Lacharme*). Grande, pleine, pourpre très-foncé nuancé feu et noirâtre. — (fr. 1-50).
2294. † **Mad. de Sancy de Parabère** (*Ferd. Jamain*). Moyenne, pleine, rose magnifique. *Grimpant non remontant*.
2295. **Alexandre Chomer** (*Liabaud*). Grande, pleine, bien faite, pourpre velouté nuancé violet évêque. — (fr. 1-50).
2296. † **Amélie Hoste** (*Gonod*). Grande, pleine, rose incarnat.
2297. † **Anne Blanchon** (*Liabaud*). Grande, pleine, en coupe, rose vif.
2298. † **Antoine Mouton** (*Levet*). Très-grande, pleine, rouge vif.
2299. † **Arthur Oger** (*Oger*). Très-grande, pleine, pourpre brillant.
2301. † **Bernard Verlot** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif, centre pourpre et violet.
2302. † **Claire Thierry** (*Oger*). Très-grande, presque pleine, rouge cerise vif.
2304. **Comtesse d'Arnim** (*Souper et Notting*). Moyenne, pleine, rose carminé.
2305. † **Frederick Wood** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rouge cerise nuancé rouge vif.
2306. **Gaspar Monge** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge très-vif.
2308. † **Henry Ward Beecher** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre brillant.
2309. **Ingénieur Madèle** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose groseille.
2310. † **La rosière** (*Damaizin*). Grande, pleine, amarante feu.
2311. † **La souveraine** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, rose carminé vif, revers des pétales argenté.
2312. † **The Shah** (*Paul and Son*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.



2313. **Mad. Arntzenius** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, de forme parfaite, pourpre carminé velouté noirâtre.
2314. † **Mad Lefebure de Saint-Ouen** (*Vigner*). Grande, pleine, rouge cerise vif reflété blanc argenté.
2316. † **Mad. Rose Charmeux** (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge foncé reflété pourpre.
2317. † **Mad. Rougier** (*H. Jamain*). Grande, très-pleine, bien faite, en coupe, rose clair satiné.
2318. **Madem. Claire Mathieu** (*Vigner*). Grande, pleine, bien faite, rose très-tendre, centre plus vif.
2319. **Madem. Ilona d'Adorjan** (*E. Verdier*). Grande, bien faite, rose laque très-clair, revers blanc argenté.
2321. **Marie Cordier** (*Fontaine*). Grande, pleine, carmin foncé.
2322. **Mariette Biolley** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rose satiné.
2323. † **May Turner** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose très-clair, revers plus foncé.
2324. **M. E. Y. Thaes** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de belle forme bombée, rouge cerise foncé très-vif.
2325. **Philippe Bardet** (*Moreau*). Grande, pleine, rouge vif éblouissant nuancé carmin.
2326. † **Princesse Antoinette Strozzi** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de belle forme, rose très-tendre.
2327. † **Sœur Athanase** (*Fontaine*). Grande, pleine, rose clair carminé.
2328. **Souvenir de Charles Sumner** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, carmin.
2329. † **Souvenir de Ducher** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, pourpre, centre violet, revers des pétales rose.
2330. † **Souvenir de Mère Fontaine** (*Fontaine*). Grande, pleine, rouge vif, centre carmin laque éblouissant.
2332. † **Souvenir du capitaine Marc** (*Oger*). Moyenne, pleine, imbriquée, cramoisi foncé nuancé rouge très-vif.
2333. † **Villaret de Joyeuse** (*Damaizin*). Grande, pleine, bien faite, rose nuancé.
4032. † **Impératrice Eugénie** (*Oger*). Moyenne, pleine, de belle forme, blanc teinté incarnat tendre.
4037. **Eugénie Verdier** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, rose incarnat passant au rose blanchâtre.
4040. † **La France** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, blanc argenté à l'intérieur, rose lilacé à l'extérieur.

## ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — NOUVEAUTÉS DE 1876.

Pour les prix, voir page 331.

2334. † **Wilson Saunders** (*Paul and Son*). Moyenne, pleine, cramoisi brillant. — (2 fr.).
2335. **Anacréon** (*Schwartz*). Grande, pleine, vermillon vif passant au rouge grenat velouté.
2336. **Marguerite Brassac** (*Brassac*). Grande, pleine, bien arrondie, carmin foncé velouté. — (2 fr.).
2337. **Queen of Waltham** (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoisi brillant. — (2 fr.).
2338. **Star of Waltham** (*W. Paul*). Grande, pleine, bien faite, rose clair. — (2 fr.).
2339. † **John Stuart Mill** (*Turner*). Grande, pleine, rouge clair.
2340. † **Miss Hassard** (*Turner*). Grande, pleine, bien faite, rose carminé très-tendre.
2341. **Rev. J. B. M. Camm** (*Turner*). Grande, très-pleine, de belle forme globuleuse, rose très-brillant.
2342. † **Royal Standard** (*Turner*). Grande, très-pleine, de forme exquise, rose satiné. — (2 fr.).
2344. **Souvenir du Baron de Sémur** (*Lacharme*). Grande, pleine, pourpre très-foncé nuancé rouge feu et ombré noir.
2345. **Floreat Etona**. Grande, pleine, incarnat.
2346. **Dr Lindley** (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoisi noirâtre.
2350. † **Princess of Wales** (*W. Paul*). Grande, pleine, en coupe, cramoisi vif. — (2 fr.).
2351. **Cœur de lion** (*W. Paul*). Grande, pleine, de belle forme, rose brillant.
2353. **Duchesse de Vallombrosa** (*Schwartz*). Grande, pleine, de forme parfaite, rose tendre, centre rose plus foncé, passant au blanc rosé. — (2 fr.).
2354. † **Gustave Revilliod** (*Schwartz*). Grande, pleine, imbriquée, rose pivoine satiné.
2355. † **Oscar Lamarche** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, amarante passant au rouge laque.
2356. † **Abel Carrière** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, de forme creusée, cramoisi pourpre à reflet violet et noirâtre, centre rouge feu.
2357. **Adélaïde Dufrenoy** (*Moreau-Robert*).



Très-grande, pleine, rose carné très-tendre, presque blanc.

2358. **Alexis Lepère** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, globuleuse, rouge clair vif.
2359. † **Avocat Duvivier** (*Lévêque*). Très-grande, pleine, très-bien faite, pourpre clair.
2360. **Charles Martel** (*Oger*). Moyenne, presque pleine, globuleuse, rouge velouté.
2361. **Comtesse Vally de Serenye** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rouge amarante carminé.
2362. **Duc de Montpensier** (*Lévêque*). Très-grande, pleine, régulière, rouge nuancé cramoisi et velouté brun.
2363. † **Duchesse de Chartres** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, rose frais, revers plus pâle.
2364. **Duguesclin** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, rouge groseille nuancé vermillon.
2365. **Dingée Conard** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, ponceau éclatant.
2366. **Edmund Wood** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de forme parfaite, rouge cerise foncé vif.
2367. † **Eugène Fürst** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, cramoisi velouté nuancé pourpre foncé brillant, revers violet foncé glacé.
2369. † **Général Duc d'Aumale** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rouge cerise foncé vif.
2370. **Guillaume Kœlle** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, de forme creuse, carmin foncé vif très-frais.
2371. † **Henry Bennett** (*Lacharme*). Grande, pleine, bien faite, rouge feu et carmin très-vif.
2372. **Jean Liabaud** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, très-bien faite, cramoisi velouté reflété carmin et ombré noirâtre.
2373. † **Jean Soupert** (*Lacharme*). Grande, pleine, très-bien faite, pourpre velouté.
2374. **La mignonne** (*Soupert et Notting*). Moyenne, pleine, bien faite, écarlate carminé passant au rose de Chine.
2375. **L'étincelante** (*E. Verdier*). Grande, presque pleine, écarlate.
2376. **Ma frisée** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif brillant, bord des pétales frisé.

2377. **Mad. Alphonse Aubert** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rouge clair nuancé carmin.
2378. **Mad. Ferdinand Jamin** (*Ledéchaux*). Très-grande, pleine, rose foncé carminé.
2379. **Mad. Gonod** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi foncé ardoisé, centre rouge feu.
2380. **Mad. Grandin-Monville** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, rouge cerise très-vif.
2382. **Mad. Jules Caboché** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rose clair, plus vif au centre.
2383. **Mad. Marie Manissier** (*Liabaud*). Moyenne, pleine, rose saumoné glacé très-frais.
2384. † **Mad. Prosper Laugier** (*E. Verdier*). Très-grande, très-pleine, de forme parfaite, rose vif transparent très-frais.
2385. **Mad. Rollet** (*Gonod*). Très-grande, pleine, bien faite, rose saumoné.
2386. † **Madem. Berthe Sacavin** (*E. Verdier*). Grande, pleine, globuleuse, rose satiné très-tendre, centre plus clair.
2387. † **Madem. Emilie Verdier** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de forme admirable, rose carminé vif très-frais.
2388. † **Madem. Léonie Giessen** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose et blanc.
2389. **Madem. Marie Roë** (*Liabaud*). Grande, pleine, très-bien faite, rose vif nuancé pourpre.
2390. **Monseigneur Fournier** (*Lalande J<sup>ne</sup>*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge clair vif ou rose très-brillant.
2391. **Président Léon de St-Jean** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, cramoisi velouté ombré feu.
2392. **Souvenir d'Arthur de Sansal** (*Guenoux*). Moyenne ou grande, pleine, de forme parfaite, rose frais.
2393. **Tancrède** (*Oger*). Moyenne, pleine, globuleuse, rouge très-vif.
2394. † **Souvenir de David d'Angers** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, bien faite, rouge foncé nuancé pourpre et violet.
2395. **Triomphe de France** (*Garçon*). Très-grande, très-pleine, très-bien faite, rose carminé vif. — (2 fr.).



## ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — NOUVEAUTÉS DE 1877.

*Basses tiges, pièce : 2 francs.*

2396. Dr Hooker (*Paul and Son*). Grande, pleine, carmin nuancé violet.
2397. Duke of Connaught (*Paul and Son*). Grande, pleine, cramoisi velouté éclairé rouge feu.
2398. Sultan of Zanzibar (*Paul and Son*). Pleine, globuleuse, marron noirâtre tacheté écarlate.
2399. Empress of India (*Paul and Son*). Grande, pleine, rouge foncé noirâtre.
2401. Artémise (*Moreau*). Très-grande, pleine, rose carminé saumoné.
2402. Comtesse Hélène Mier (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, violet rosé satiné tendre à reflet blanc argenté, centre carmin.
2403. Domingo Aldrufen (*Pernet*). Grande, pleine, rose clair liseré blanc.
2404. Duc de Chartres (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre violacé nuancé cramoisi.
2405. Duchesse d'Ossuna (*H. Jamain*). Grande, pleine, rose vermillonné très-vif.
2406. Eveline Turner (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose vif très-frais.
2407. François-Joseph Pfister (*Eug. Verdier*). Grande, pleine, rouge cerise vif satiné et velouté.
2408. Général Chevert (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, rose cerise.
2409. John Fraser (*E. Verdier*). Grande, pleine, cramoisi très-vif.
2410. Louis Späth (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, rose de Chine liseré et nuancé blanc.
2411. Mad. Berthe du Mesnil de Montchauveau (*H. Jamain*). Moyenne ou grande, pleine, rose argenté.
2412. Mad. Devert (*Pernet*). Grande, pleine, globuleuse, blanc carné, centre rose.
2413. Mad. Galli Marié (*E. Verdier*). **Hybride non remontant**. Moyenne, pleine, bien faite, rose vif.
2414. Mad. la baronne de Medem (*E. Verdier*). Grande, pleine, globuleuse, rouge cerise carminé vif.
2415. Mad. Maurice Rivoire (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, incarnat foncé, pétales extérieurs blancs.
2416. Mad. Sophie Fropot (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, de forme *Cent-feuilles*, rose vif.
2418. Mad. William Bull (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose carminé foncé.
2419. Mad. William Wood (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose foncé vif ou rouge clair vif.
2420. Madem. Emma All (*Liabaud*). Grande, pleine, globuleuse, rose laque carminé brillant.
2421. Madem. Marie-Louise Margerand (*Liabaud*). Grande, pleine, rose tendre, centre reflété lilas.
2422. Magna Charta (*W. Paul*). Très-grande, très-pleine, de très-belle forme, rose brillant.
2423. Marie Louise Pernet (*Pernet*). Grande, pleine, en coupe, rose très-vif.
2424. Marquise Adèle de Murinais (*Schwartz*). Grande, pleine, rose argenté teinté rose.
2425. M. Druet (*Rambaux*). Grande, pleine, globuleuse, rose carminé, centre plus vif.
2426. M. Gabriel Tournier (*Levet*). Grande, pleine, rose foncé.
2427. M. Michel Dupré (*Gonod*). Grande, pleine, rouge brillant, centre rouge feu.
2428. M. Fillion (*Gonod*). Très-grande, pleine, bien faite, rose, centre rose éclatant.
2429. Princesse Charles d'Arenberg (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, rose argenté, centre rose carminé vif.
2430. Princesse Clémentine (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose virginal ou rose aurore très-tendre, passant au rose satiné.
2431. Queen Eleanor (*W. Paul*). Grande, pleine, de très-belle forme, rose cerise.
2432. Souvenir de Pierre Dupuy (*Levet*). **Hybride non remontant**. Très-grande, pleine, bien faite, rose vif.
2433. Souvenir de Louis Van Houtte (*E. Verdier*). Grande, pleine, en coupe, cramoisi vif prenant ensuite une belle teinte violacée, ayant l'odeur de la Violette.
2434. Miss Poole (*W. Paul*). Grande, pleine, rose vif.



# ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — NOUVEAUTÉS DE 1878.

*Basses tiges, pièce : 3 francs. — les douze : 30 francs. — les 25 : 55 francs.*

2436. **Alfred K. Williams** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, rouge carmin passant au rouge magenta.
2437. **Amœna** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, de belle forme, rose vif à reflet violet, centre carmin.
2438. **Angèle Fontaine** (*Fontaine*). Moyenne, bien faite, rose carminé, superbe.
2439. **Barthélemy Joubert** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge cerise très-vif.
2440. **Bicolore** (*Oger*). Grande, pleine, presque plate, blanc à circonférence rose clair, passant au rose glacé.
2441. **Boïeldieu** (*Margottin*). Très-grande, pleine, rouge cerise vif.
2442. **Coquette de Cannes** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de belle forme, saumon ombré rouge brique, coloris tout-à-fait nouveau.
2443. **Charles Baltet** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, carmin vif.
2444. **Charles Duval** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, globuleuse, écarlate éblouissant.
2445. **Comtesse de Flandre** (*E. Verdier*). Grande, pleine, en coupe, rose clair argenté très-tendre, centre rose vif.
2446. **Constantin Petriakoff** (*Jamain*). Très-grande, très-pleine, en coupe, rouge cerise brillant, plus foncé au centre.
2447. **Damespatronnesses d'Orléans** (*Vigneron*). Grande, pleine, cramoisi foncé.
2448. **Docteur Aug. Krell** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pétales arrondis, rouge cerise carminé ombré pourpre, revers des pétales blanchâtre.
2449. **Edouard Dufour** (*Lévêque et fils*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi foncé nuancé brun.
2450. **Edouard Lefebvre** (*Oger*). Moyenne, pleine, rouge vineux foncé.
2451. **Edouard Pynaert** (*Schwartz*). Grande, pleine, globuleuse, rouge groseille à bord légèrement carminé.
2452. **Emily Laxton** (*Laxton*). Grande, pleine, de belle forme, en coupe, rose cerise.
2453. **Évêque de Luxembourg** (*Soupert et Notting*). Grande, de forme *Cent-feuilles*, pourpre foncé nuancé violet et rouge brunâtre, centre cramoisi velouté.
2454. **Fontenelle** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, rouge vif carminé.
2455. **Grand-Duc Nicolas** (*Lévêque et fils*). Grande, pleine, imbriquée, rouge sang nuancé vermillon éclatant.
2456. **Kaiser Wilhelm** (*Ruschpler*). Très-grande, pleine, pourpre feu nuancé pourpre clair et violet.
2457. **König Johann von Sachsen** (*Ruschpler*). Moyenne, pleine, bien faite, pourpre foncé.
2458. **Marquise d'Hervey** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge velouté nuancé carmin.
2459. **La Neustrienne** (*Oger*). Grande, pleine, globuleuse, rose carné.
2460. **La Toulousaine** (*Brassac*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné passant au rose clair.
2461. **Madame Albani** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge éblouissant.
2462. **Mad. Anna de Besobrasoff** (*Gonod*). Grande, pleine, de belle forme, rouge cerise très-vif, passant au pourpre.
2463. **Mad. Anna de Besobrasoff** (*Nabonnand*). Moyenne, pleine, de belle forme imbriquée, blanc carné, centre carmin.
2464. **Mad. Benet** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de belle forme, rouge brillant.
2465. **Mad. Chevrot** (*Pernet*). Grande, globuleuse, rose saumoné.
2466. **Mad. Chignard** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rouge clair vif.
2467. **Mad. de Laboulaye** (*Liabaud*). Grande, pleine, de belle forme, rose tendre, centre rose vif.
2468. **Mad. Dorlia** (*Fontaine*). Grande, pleine, rouge cerise vif pourpre.
2469. **Mad. François Pittet** (*Lacharme*). *Hybr. de Noisette*. Moyenne, pleine, globuleuse, blanc pur.
2470. **Mad. Gabriel Luizet** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, pétales larges, rose satiné.
2471. **Mad. Jeanne Bouyer** (*Gonod*). Très-grande, de 12 à 15 centimètres de diamètre, très-pleine, très-bien faite, à grands pétales extérieurs bien arrondis, rose de Chine, coloris tout nouveau dans les hybrides remontants.
2472. **Mad. Jeanne Joubert** (*Margottin*). Grande, pleine, de très-belle forme imbriquée, carmin.
2473. **Mad. Louis Donadine** (*Gonod*). Grande, pleine, blanc carné, centre incarnat foncé.



2474. **Mad. Roger** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose très-tendre, presque blanc.
2475. **Mad. Théobald Sernin** (*Brassac*). Grande, pleine, bien faite, rouge groseille nuancé carmin.
2476. **Mad. Thevenot** (*Jamain*). Grande, très-pleine, bien faite, rouge vif foncé.
2477. **Madem. Anne-Marie Danloux** (*Vignerons*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc, centre rosé.
2478. **Madem. Marie Castel** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, de belle forme, rose cerise carminé foncé.
2479. **Madem. Marie Verdier** (*E. Verdier*). Grande, pleine, pétales larges, rose vif satiné très-frais.
2480. **Marchioness of Exeter** (*Laxton*). Très-grande, pleine, très-bien faite, rose clair nuancé rose cerise vif.
2481. **Mrs. Baker** (*Turner*). Très-grande, pleine, de très-belle forme, carmin vif ombré cramoisi.
2482. **M. Georges Chevalier** (*Lemée*). Grande, pleine, de belle forme, rouge cerise, centre plus foncé.
2483. **M. Roubaud** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de forme parfaite, imbriquée, rouge légèrement violacé, centre éclairé rouge très-brillant, bordé rose tendre.
2484. **M. Webb** (*Nabonnand*). Grande, pleine, globuleuse, imbriquée, rouge violacé ponctué au centre.
2485. **Oxonian** (*Turner*). Grande, pleine, en coupe, rose vif.
2486. **Président Schlachter** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, imbriquée, cramoisi velouté ombré pourpre et nuancé rouge feu et violet.
2487. **Princesse Blanche d'Orléans** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, d'admirable forme renonculée, rose carminé foncé nuancé violet.
2488. **Princesse Charlotte de La Trémouille** (*Lévêque et fils*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose vif très-tendre.
2489. **Princesse Lise Troubetzkoy** (*Lévêque et fils*). Moyenne, pleine, très-bien faite, imbriquée, rose tendre liseré blanc.
2490. **Révérènd Trautmann** (*Souper et Notting*). Grande, pleine, bien faite, circonférence carmin vif, centre rose très-frais, liseré blanc argenté, revers des pétales rouge laque.
2491. **Souvenir d'Adolphe Thiers** (*Moreau-Robert*). Très-grande, de 15 centimètres de diamètre, écarlate nuancé vermillon.
2492. **Souvenir d'Auguste Rivière** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi éblouissant velouté reflété pourpre écarlate brillant, fortement ombré marron foncé.

## ROSIERS BOURBON (ROSA BORBONICA).

<i>Basses tiges</i> . . .	<i>pièce</i> . . .	fr. „ 75
<i>Moyennes tiges</i> . . .	— . . .	„ „ 90
<i>Hautes tiges</i> . . .	— . . .	„ 1 25

Les hautes tiges sont indiquées par le signe † placé devant le nom.

801. † **Acidalie**. Moyenne, pleine, bien faite, blanc crème marginé de mouchetures roses.
802. † **Baron Gonella** (*Guillot père*). Grande, pleine, bien faite, rose violacé satiné.
803. † **Baronne de Noirmont** (*Granger*). Moyenne, pleine, en coupe, rose purpurin très-vif.
805. † **Catherine Guillot** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, globuleuse, bien faite, rose pourpre.
806. † **Comtesse de Barbantane** (*Guillot père*). Grande, pleine, en coupe, blanc carné, pétales extérieurs blanc crème.
812. † **Joseph Gourdon** (*Moreau-Robert*). Pleine, globuleuse, de belle forme, incarnat.
817. † **Leveson Gower**. Très-grande, pleine, rose foncé.
818. † **Louise Odier** (*Margottin*). Moyenne, pleine, bien faite, en coupe, rose vif.
823. † **Marquis de Balbiano**. Moyenne, pleine, rose très-tendre.
824. † **Mrs. Bosanquet**. Moyenne, pleine, blanc légèrement carné.
828. † **Paxton**. Grande, presque pleine, rose vif ombré rouge feu.



830. **Réveil** (*Guillot père*). Grande, pleine, rouge cerise.
833. † **Souvenir de La Malmaison**. Très-grande, pleine, blanc légèrement carné, fleurissant jusqu'aux gelées.  
*francs-de-pied, pièce* . fr. " 75  
— *le cent* . " 70 "
835. **Souvenir de l'exposition de Londres** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, rouge vif velouté.
837. **Victor-Emmanuel** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, de forme admirable, carmin pourpré velouté.
838. † **Émotion** (*Guillot père*). Grande, pleine, rose virginal.
839. † **Louise Margottin** (*Margottin*). Moyenne, pleine, rose très-tendre satiné.
842. † **Céline Gonod** (*Gonod*). Moyenne, imbriquée, rose satiné marginé rose vif.
843. † **Mad. de Stella** (*Guillot père*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
844. † **Mad. Doré** (*Fontaine*). Moyenne, pleine, bien faite, rose clair ombré blanc.
845. † **Mad. Joséphine Guyet** (*Touvais*) (FLORE, XVI, 25). Moyenne, pleine, globuleuse, rouge vif, éclatant au centre, revers des pétales rouge foncé.
846. † **Reine de Castille** (*Pernet*). Grande, pleine, rose virginal.
847. † **Rév. H. Dombrain** (*Margottin*) (FLORE, XVI, 65). Grande, pleine, très-bien faite, en coupe, carmin très-brillant.
857. † **Marie Larpin** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, de forme parfaite, rose très-tendre à reflet blanchâtre.
862. **Mad. Soupert-Notting**. Moyenne, pleine, blanc carné.
863. † **Prince Napoléon** (*Pernet*). Grande, pleine, rose carminé vif.
864. † **Heroïne de Vaucluse** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose brillant.
866. **Madem. Nancy Lasserre** (*Pradel*). Grande, pleine, rose vif glacé.
867. **Reine Victoria** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
868. † **Souvenir d'Adèle Launay** (*Moreau-Robert*). Grande, très-pleine, de forme parfaite, rose vif.
869. † **Mad. Soubeyran** (*Gonod*). Très-petite, de très-belle forme, rose vif.
870. † **Adèle Bourdeau** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, en coupe, rose clair reflété blanchâtre.
871. † **François Dugommier** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge feu très-vif ombré pourpre.
873. † **Eugène Delamarre** (*Gautreau*). Moyenne, pleine, bien faite, rose frais glacé.
875. † **Mad. Thiers** (*Pradel*). Moyenne, pleine, rose vif, centre rose tendre, bord des pétales teinté bleuâtre.
876. **Mad. Valton** (*Nabonnand*). Moyenne, très-pleine, rose de Chine très-vif.
878. † **Mad. de Sévigné** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose très-vif au centre, circonférence rose clair.

ROSIERS BOURBON. — NOUVEAUTÉS DE 1876.

*Basses tiges* . . . . . *pièce* . . . fr. 1 50  
*Moyennes et hautes tiges* . . . — . . . " 2 "

879. † **Madeleine Chomer** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, globuleuse, blanc carné.
880. **La Rosière d'Enghein**. Moyenne, pleine, bien faite, blanc teinté rose.

ROSIERS BOURBON. — NOUVEAUTÉS DE 1878.

*Basses tiges* . . . . . *pièce* . . . fr. 3 "

881. **Robusta** (*Soupert et Notting*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge feu velouté passant au pourpre, de grand effet.
882. **Queen of Bedders** (*Noble*). Grande, pleine, cramoisi foncé, superbe.



## ROSIERS BENGAL (ROSA INDICA SEMPERFLORENS).

*Francs-de-pied, pièce.* . . . . . fr. » 50

— *douze plantes de la même variété* . . . . . » 5 »

— *cent plantes en 5 à 10 variétés à mon choix* » 25 »

- |  |   |
|--|---|
| <p>3384. <b>Viridiflora</b> (FLORE, XI, 129). Petite, pleine, entièrement verte.</p> <p>3398. <b>Arsinoé</b>. Rose vif nuancé carmin.</p> <p>3401. <b>Archiduc Charles</b>. Très-pleine, ponceau.</p> <p>3444. <b>Cramoisi supérieur</b>. Moyenne, pleine, cramoisi brillant.</p> <p>3446. <b>Camelliæflora</b>. Carmin foncé mêlé de rose vif.</p> <p>3461. <b>Comble de gloire</b>. Très-pleine, rose pourpré nuancé.</p> <p>3476. <b>Doux espoir</b>. Pleine, rose très-vif.</p> <p>3538. <b>Hermosa</b>. Moyenne, pleine, rose tendre.</p> | <p>3599. <b>Marjolin</b>. Très-pleine, cramoisi foncé.</p> <p>3625. <b>Némésis</b>. Jolie cocarde cramoisi clair brillant, lavé ou maculé rose.</p> <p>3731. <b>Louis-Philippe</b>. Moyenne, pleine, pourpre foncé.</p> <p>3732. <b>Rose</b>. Rose tendre.</p> <p>3734. <b>Eugène de Beauharnais</b>. Grande, pleine, pourpre foncé.</p> <p>3737. <b>Ducher</b> (<i>Ducher</i>). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur. — (1 fr.).</p> <p>3738. <b>Sanglant</b> (<i>Liabaud</i>). Grande, assez pleine, rouge sang vif. — (2 fr.).</p> |
|--|---|

## ROSIERS HYBRIDES DE BENGAL.

Charmante section renfermant les plus étranges coloris.

*Basses tiges, la collection entière.* . . . . fr. 10 »

— *pièce* . . . . . » 1 »

- |   |  |
|---|--|
| <p>7200. <b>Catherine Ghislaine</b> (<i>Emiliana</i>). Blanc pur, çà et là marbré rose violacé.</p> <p>7201. <b>D'Andigne de la Blancheraie</b>. Moyenne, pleine, violet nuancé.</p> <p>7202. <b>Fontaine Yolande</b>. Noir reflété carmin.</p> <p>7203. <b>Gloire des Hellènes</b>. Cramoisi très-vif finement ligné amarante et marbré pensée.</p> <p>7204. <b>Gloire d'un parterre</b>. Carmin très-vif, pourtour pensée maculé carmin, de très-belle forme.</p> | <p>7205. <b>Général Bernard</b>. Très-bien imbriquée, violet brunâtre, centre carmin.</p> <p>7206. <b>Miralda</b>. Violet noir striolé carmin foncé.</p> <p>7207. <b>Malton</b>. Amarante ombré noirâtre.</p> <p>7208. <b>Delaage</b>. Presque pleine, carmin laque virant au noirâtre, entremêlé de pétales carmin vif.</p> <p>7209. <b>Hortensia</b>. Beau rose.</p> <p>7210. <b>Catherine Bonnard</b> (<i>Lévêque</i>). Grande, pleine, bien faite, rose carminé éblouissant.</p> |
|---|--|

## ROSIERS NOISETTE.

(*Rosa indica Noisettiana*. — *Rosa paniculata*.)

*Francs-de-pied, pièce* : 75 centimes.

- |   |  |
|---|--|
| <p>3803. <b>Aristide</b>. Pleine, jaune.</p> <p>3820. † <b>Aimé Vibert</b>. Très-pleine, blanche.<br/> <i>moyenne tige.</i> . . . » 90<br/> <i>haute tige.</i> . . . 1 25</p> <p>3856. <b>Céline Forestier</b> (<i>A. Leroy</i>). Moyenne, pleine, jaune citron encadré dans deux rangées de pétales blanc incarnat.</p> <p>3858. <b>Chromatella</b>. Grande, très-pleine, de forme parfaite, jaune vif. — (1 fr.).</p> <p>3861. <b>Caroline Marniesse</b>. Moyenne, pleine, blanc carné.</p> <p>3937. <b>Le Pactole</b> ou <b>Mad. Chalanges</b>. Moyenne, pleine, de belle forme, jaune crème nuancé incarnat. — (1 fr.).</p> | <p>3954. <b>Mad. Deslongchamps</b>. De forme Camellia plate, blanc nuancé crème et accidenté carmin au centre.</p> <p>3957. <b>Mad. Schultz</b>. Moyenne, pleine, jaune canari.</p> <p>3964. <b>Ophirie</b>. Moyenne, pleine, jaune nankiné cuivré, entouré de rose tendre.</p> <p>3991. <b>Solfatara</b>. Grande, pleine, jaune soufre. — (1 fr.).</p> <p>3995. <b>Triomphe de Rennes</b>. Grande, jaune canari.</p> <p>4025. <b>Margarita</b> (<i>Guillot fils</i>). Moyenne, pleine, jaune bordé blanc, se nuancant de rose et passant au blanc. — (1 fr.).</p> |
|---|--|



- |   |  |
|---|--|
| <p>4029. <b>Zélia Pradel</b>. Moyenne, pleine, blanc crème.</p> <p>4031. <b>Rêve d'or</b> (<i>Ducher</i>). Grande, pleine, bien faite, jaune chamois.<br/>les douze . . . 6 "</p> <p>4045. <b>America</b>. Grande, pleine, incarnat jaunâtre saumoné.</p> <p>4048. <b>Bouquet d'or</b> (<i>Ducher</i>). Grande, pleine, bien faite, jaune foncé, centre légèrement cuivré.</p> <p>4049. † <b>Mad. Caroline Kuster</b> (<i>Pernet</i>). Grande, pleine, globuleuse, jaune orangé.<br/>— (fr. 1-25).<br/>francs-de-pied, pièce . . . 75<br/>— les douze 6 "</p> | <p>4050. <b>Marie Accary</b> (<i>Guillot fils</i>). Moyenne, très-pleine, très-bien faite, blanc légèrement teinté rose et jaune.</p> <p>4053. <b>Earl of Eldon</b> (<i>Copin</i>). Moyenne, pleine, orange cuivré. — (fr. 1-25).</p> <p>4054. <b>Claire Carnot</b> (<i>Guillot fils</i>). Moyenne, pleine, bien faite, jaune vif liseré blanc et rose carminé. — (fr. 1-25).</p> <p>4055. <b>Mad. Eugène Mallet</b> (<i>Nabonnand</i>). Moyenne, pleine, rose à fond jaune cuivré. — (fr. 1-25).</p> <p>4056. <b>Reine des massifs</b> (<i>Levet</i>). Pleine, jaune saumoné, parfois cuivré. — (1 fr.).</p> <p>4057. <b>Mad. Miolan-Carvalho</b> (<i>Lévêque</i>). Grande, pleine, bien faite, jaune soufre foncé. — (fr. 1-50).</p> |
|---|--|

## ROSIERS NOISETTE. — NOUVEAUTÉS DE 1878.

*Basses tiges, pièce : 3 francs.*

4059. **Lily Mestschersky** (*Nabonnand*). Moyenne, très-pleine, bien faite, rouge violacé.
4060. **Madem. Louise Morin** (*Nabonnand*). Grande, pleine, bien faite, jaune cuivre.

## HYBRIDES DE NOISETTE (REMONTANTS).

**Genre nouveau très-vigoureux et très-remontant.**

*Francs-de-pied, pièce : 75 centimes.*

- |  |  |
|--|--|
| <p>3933. <b>Lady Emily Peel</b> (<i>Lacharme</i>). Pleine, blanc liseré carmin.</p> <p>4022. <b>Pavillon de Prégny</b> (<i>Guillot père</i>). Moyenne, pleine, mi-blanc et mi-rouge vineux, floraison continue. — (1 fr.).</p> <p>4026. <b>Boule de neige</b> (<i>Lacharme</i>). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.</p> | <p>4027. <b>Coquette des Alpes</b> (<i>Lacharme</i>). Moyenne, pleine, bien faite, blanc à centre nuancé carmin.</p> <p>4028. <b>Baronne de Maynard</b>. Moyenne, pleine, blanc pur.</p> <p>4034. <b>Mad. Freeman</b> (<i>Guillot père</i>). Moyenne, pleine, blanc jaunâtre. — (1 fr.).</p> |
|--|--|

## ROSIERS THÉS (ROSA INDICA FRAGRANS).

*Francs-de-pied, pièce . . . . . 1 franc.*  
— le cent, bien varié, à mon choix. 60 "

**A l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.**

*Les variétés précédées du signe † sont à moyennes tiges.*

- |  |   |
|--|---|
| <p>901. <b>Abel</b>. Rose ombré.</p> <p>903. <b>Auguste Oger</b> (<i>Oger</i>). Grande, pleine, rose clair, centre cuivré.</p> <p>905. <b>Archiduchesse Isabelle</b>. Grande, pleine, jaunâtre.</p> <p>906. <b>Lady Warrender</b>. Moyenne, blanc pur.</p> <p>908. <b>Belle de Bordeaux ou Gloire de Bordeaux</b> (<i>Bernède</i>). Grande, pleine, bien faite, rose tendre.</p> | <p>910. <b>Bougère</b>. Grande, pleine, rose hortensia.</p> <p>913. <b>Comtesse de Labarthe</b> (<i>Bernède</i>). En coupe, très-pleine, rose carné.</p> <p>916. <b>Curiace</b>. Moyenne, pleine, blanc jaunâtre bordé rose.</p> <p>919. <b>Duc de Magenta</b> (<i>Margottin</i>). Grande, pleine, rose cuivré passant à l'incarnat.</p> <p>923. <b>Ernestine Tavernier</b> (<i>Touvais</i>). En coupe,</p> |
|--|---|



- bien faite, blanc crème légèrement bordé rose.
924. **Esther Pradel** (*Pradel*). Moyenne, pleine, jaune chamois.
927. † **Gloire de Dijon** (*Jacotot père et fils*) (FLORE, IX, 39). Très-grande, très-pleine, magnifique, jaune nankin saumoné.
- |                     |           |     |   |      |
|---------------------|-----------|-----|---|------|
| <i>Basse tige</i>   | . . . . . | fr. | " | 75   |
| <i>le cent</i>      | . . . . . | "   | " | 60   |
| <i>Moyenne tige</i> | . . . . . | "   | " | 90   |
| <i>Haute tige</i>   | . . . . . | "   | " | 1 25 |
928. **Goubault**. Grande, pleine, rouge clair, centre aurore.
932. **Mad. Bravy** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, blanc à centre rose.
934. **Mad. Damaizin** (*Damaizin*). Grande, pleine, incarnat saumoné.
935. **Mad. de Tartas**. Grande, presque pleine, blanc crème nuancé clair, centre plus foncé.
936. **Mad. de Vatry**. Grande, pleine, rose foncé.
937. **Mad. Falcot** (*Guillot fils*). Très-grande, bien faite, centre orange, circonférence jaune isabelle.
938. **Mad. Granla** (*Lartay*). Grande, pleine, pourpre sur fond aurore.
940. **Mad. Maurin** (*Guillot père*). Très-pleine, bien faite, blanc nuancé saumon et jaune clair.
941. **Mad. Mélanie Willermoz** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, blanc à centre saumon.
942. **Mad. Pauline Labonté**. Grande, pleine, blanc rosé saumoné.
944. **Rachel** (*Damaizin*). Très-grande, pleine, blanc verdâtre.
949. **Moiré**. Grande, pleine, jaune aurore, plus foncé au centre.
951. **Olympe de Frecinay** (*Damaizin*). Grande, bien pleine, blanc crème, centre jaune soufre.
952. **Ophélie** (*Ducher*). Très-grande, très-pleine, jaune clair, centre foncé.
954. **Régulus** (*Moreau-Robert*). Moyenne, très-pleine, plate, rose cuivré, centre plus foncé.
955. **Safrano**. Grande, pleine, rose cuivré bronzé.
956. **Socrate**. Grande, pleine, rose foncé, abricoté au centre.
958. **Souvenir d'un ami** (*Belot-Desfougères*). Très-grande, pleine, rose tendre.
959. **Souvenir de David d'Angers**. Grande, pleine, de belle forme, rouge cerise vif.
962. **Triomphe de Luxembourg**. Très-grande, pleine, rouge sur fond aurore.
964. **Vicomtesse de Cazes**. Moyenne ou grande, pleine, jaune cuivré.
969. **Anguste Vacher** (*Lacharme*). Moyenne ou grande, pleine, bien faite, jaune nuancé aurore cuivré.
971. **Mad. Lartay**. Très-grande, bien pleine, rose ponctué, pétales extérieurs blanc rosé.
972. **Silène**. Grande, pleine, incarnat très-tendre.
974. **Louise de Savoie** (*Ducher*). Très-grande, pleine, jaune soufre, parfois jaune clair.
979. **Princesse Hélène**. Grande, pleine, pétales ondulés, blanc à centre jaune.
981. **Délices de La Guillotière**. Bien faite, très-pleine, blanc crème à centre carné.
982. **Floralie**. Très-belle, en coupe serrée, blanc crème.
984. **Rubens**. Très-grande, pleine, blanc légèrement ombré rose, centre aurore.
985. **Homère**. Grande, pleine, globuleuse, rose vif à centre carné.
986. **Léontine Laporte** (*Robert*). Moyenne, presque pleine, jaune teinté chamois.
987. **Pellonia** (*Touvais*). Très-pleine, blanc crème, centre rose tendre.
989. **Amabilis** (*Touvais*). Grande, pleine, rose clair.
994. **Nitida**. Moyenne, pleine, blanc à centre aurore bordé rose.
1000. **Jaune d'or** (*Oger*) (FLORE, XV, 117). Moyenne, pleine, globuleuse, jaune d'or.
1003. † **Maréchal Niel** (*Pradel jeune*) (FLORE, XVI, 59). Pleine, jaune foncé superbe.
- |                     |           |   |    |
|---------------------|-----------|---|----|
| <i>Basse tige</i>   | . . . . . | 1 | "  |
| <i>Moyenne tige</i> | . . . . . | 1 | 25 |
| <i>Haute tige</i>   | . . . . . | 1 | 50 |
1004. **Solitaire**. Moyenne, très-pleine, rose tendre nuancé blanc.
1007. **Charles Reybaud** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose vif.
1008. **Mad. Charles** (*Damaizin*). Grande, pleine, jaune cuivre saumoné.
1009. **Général de Tartas** (*Bernède*). Moyenne, pleine, rose foncé.
1010. **Devoniensis sarmenteux** (*Climbing Devonensis*). Grande, pleine, blanc jaunâtre.
1011. **Isabelle Sprunt**. Blanc soufré.
1014. **Alexandre Rohard**. Moyenne, rouge clair.
1015. **Barbot**. Grande, jaunâtre, bords lavés rose.
1019. **Ma tante Aurore** (*Robert*). Moyenne, pleine, rose, jaunâtre au centre.
1020. **Marguerite**. Moyenne, pleine, rose foncé.



1040. **Adrienne Christophle** (*Guillot fils*). Grande, pleine, jaune cuivré abricoté nuancé rose pêche, parfois jaune foncé.
1041. **Catherine Mermet** (*Guillot fils*). Grande, très-pleine, rose carné très-tendre.
1042. **Chamois** (*Ducher*). Moyenne, pleine, jaune chamois, parfois jaune cuivre.
1043. **Clotilde** (*Rolland*). Très-grande, rose hortensia ou rose violet et blanc carné, parfois rouge brique.
1045. **Jeanne Darc** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune clair.
1047. **Laure Fontaine** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, blanc crème, centre plus vif.
1050. **Mad. Ducher** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune clair.
1051. **Mad. Hippolyte Jamain**. Grande, très-pleine, blanche, centre jaune cuivré.
1053. **Marie Ducher** (*Ducher*). Très-grande, très-pleine, bien faite, rose très-clair.
1054. **Annette Seaut** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune orangé foncé passant au blanc jaunâtre.
1055. † **Belle Lyonnaise** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune canari foncé passant au blanc légèrement saumoné. — (fr. 1-25).
1056. **Mad. Levet** (*Levet*). Très-pleine, jaune violacé.
1057. **Mad. Trifle** (*Levet*). Grande, pleine, jaune saumoné à l'intérieur, parfois jaune d'œuf cuivré.
1058. **Marie Sisley** (*Guillot fils*). Grande, pleine, globuleuse, blanc jaunâtre largement bordé rouge vif.
1059. † **Monplaisir** (*Ducher*). Très-grande, très-pleine, jaune saumoné très-foncé. — (fr. 1-25).
1062. **Reine de Portugal** (*Guillot fils*). Grande, ou moyenne, très-pleine, jaune d'or très-foncé, parfois jaune cuivre nuancé rose.
1065. † **Sulfureux** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune soufre. — (fr. 1-25).
1066. † **Tour Bertrand** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, en coupe, jaune clair.
1068. **Bouton d'or**. Moyenne, pleine, jaune foncé.
1071. **Narcisse ou Enfant de Lyon**. Moyenne, pleine, jaune paille.
1073. **Belle Mâconnaise** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rose clair.
1074. **Coquette de Lyon** (*Ducher*). Moyenne, très-pleine, bien faite, jaune serin.
1075. **Le florifère** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement saumoné.
1076. **Hortensia** (*Ducher*). Grande, bien faite, rose reflété jaunâtre.
1077. **Mad. Gaillard** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, jaune saumoné.
1079. **Blanqui** (*Ducher*). Grande, pleine, blanc pur.
1080. **Comte Taverna** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, jaune, centre plus clair.
1081. **Henry Lecoq** (*Ducher*). Moyenne, très-pleine, rose nuancé.
1082. **La Jonquille** (*Ducher*). Moyenne, presque pleine, jaune jonquille.
1083. **Louis Gigot** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, blanc pur nuancé rose et bigarré.
1084. **Madem. Marie Van Houtte** (*Ducher*). Grande, pleine, très-bien faite, blanc jaunâtre bordé rose vif.
1086. **Comte de Grivel** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune paille passant au blanc.
1088. **Mad. Jules Margottin** (*Levet*). Grande, bien faite, rose tendre, onglet jaune, centre rouge très-foncé.
1089. **Perfection de Monplaisir** (*Levet*). Moyenne, bien faite, jaune canari.
1090. † **Souvenir de Paul Neyron** (*Levet*). Grande, pleine, renonculée, jaune saumoné bordé rose. — (fr. 1-25).
1091. † **Mad. Bérard** (*Levet*). Grande, très-pleine, bien faite, rose clair. — (fr. 1-25).
1092. † **Mad. Emilie Dupuy** (*Levet*). Pleine, bien faite, de forme *Cent-feuilles*, jaune saumoné. — (fr. 1-25).
1095. **Cornelia Koch**. Moyenne, jaune passant au blanc.
1098. **Mad. de Narbonne** (*Pradel*). Grande, très-pleine, jaune chamois.
1099. † **Mad. Camille** (*Guillot fils*). Grande, pleine, bien faite, rose aurore reflété blanchâtre. — (fr. 1-25).
1100. † **Mad. Denis** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, blanche, jaune soufre au centre. — (fr. 1-25).
1101. † **A bouquet** (*Liabaud*). Grande, pleine, blanc strié vermillon. — (fr. 1-25).
1102. **Amazone** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune foncé, revers des pétales veiné rouge.
1103. † **Anna Ollivier** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rose carné, revers des pétales nuancé rose. — (fr. 1-25).
1104. **Belle fleur d'Anjou** (*Touvais*). Très-grande, très-pleine, bien faite, centre rose vif très-frais, pourtour blanc satiné.



1105. **Mad. Chavaret** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune abricoté légèrement saumoné, passant au blanc rosé.
1106. **Mad. D. Jutté** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, jaune grenadé. — (fr. 1-25).
1107. **Mad. François Janin** (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune orangé, parfois à centre cuivré. — (fr. 1-25).
1108. **Marie Arnaud** (*Levet*). Grande, bien pleine, bien faite, jaune canari passant au blanc jaunâtre.
1109. **Marcelline Roda** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, blanc sur fond jaunâtre.
1110. **M. Henry Bennett** (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, rose clair, centre jaune soufre foncé.
1113. **Vallée de Chamonix** (*Ducher*). Moyenne, pleine, jaune cuivré, revers des pétales blanc jaunâtre.
1118. **Aurea** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune cuivré.
1119. **Gabriello Martel** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, jaune cuivré nuancé rose violacé, parfois jaune foncé.
1120. **Helvetia** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, saumon, centre rose pêche.
1123. **Mad. Delaville** (*Oger*). Moyenne, pleine, jaune soufre.
1126. **Mad. Deseilligny** (*Pradel*). Grande, pleine, incarnat très-tendre, centre laque vif. — (fr. 1-25).
1128. **Mad. Bonnet-Eymard** (*Pernet*). Moyenne, pleine, blanc pur, cœur jaune.
1129. **Lutea flora** (*Touvais*). Grande, pleine, jaune vif passant au blanc.
1130. **Rubra** (*Touvais*). Moyenne, pleine, rouge clair veiné blanc.
1131. **Marie Opoix** (*Schwartz*). Moyenne ou grande, pleine, blanc à centre jaunâtre, parfois pointé rose.
1133. **Aline Sisley** (*Guillot fils*). Grande ou moyenne, pleine, variant du rose pourpre au rouge violacé foncé.
1134. **Comte de Sembuy** (*V<sup>e</sup> Ducher*). Grande, pleine, rose saumoné, revers des pétales blanc argenté.
1135. **Duchess of Edinburgh** (*Veitch*) (*FLORE*, XXI, 57). Grande, pleine, de belle forme, rouge carminé. — (fr. 1-25).
1136. **Jean Ducher** (*V<sup>e</sup> Ducher*). Grande, pleine, globuleuse, jaune saumoné, intérieur rouge pêche. — (fr. 1-50).
1137. **Mad. Devoucoux** (*V<sup>e</sup> Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune serin.
1138. † **Marie Guillot** (*Guillot fils*). Grande, bien pleine, bien faite, imbriquée, blanc teinté jaunâtre. — (fr. 1-25).
1139. **Perle des jardins** (*Levet*). Très-grande, pleine, jaune paille, parfois jaune canari foncé. — (fr. 1-25).
1140. **Shirley Hibbert** (*Levet*). Moyenne, pleine, en coupe, jaune nankin chamois.
1141. **Tantine** (*Pradel*). Grande, pleine, imbriquée, cerise passant au rouge solferino.
1143. **Thérèse Loth** (*Liabaud*). Moyenne ou grande, pleine, rose tendre, centre rose vif.
1144. **Mad. John Taylor** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, blanc cuivré.

## ROSIERS THÉS. — NOUVEAUTÉS DE 1876.

*Francs-de-pied, pièce : fr. 1-50.*

1149. **La Nuancée** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, bien faite, blanchâtre passant au rose saumoné vif sur fond jaune cuivré. — (2 fr.).
1150. **Louis Barlet** (*V<sup>e</sup> Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, blanc saumoné, parfois jaune foncé.
1153. **Mad. Teyssier** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, rose saumoné.
1154. **Mad. Tronel** (*Oger*). Grande, pleine, presque plate, blanc carné nuancé jaunâtre.
1155. **Madem. Marie Berton** (*Levet*). Très-grande, pleine, jaune paille passant au blanc.
1156. **Maréchal Robert** (*V<sup>e</sup> Ducher*). Très-grande, pleine, bien faite, globuleuse, blanc pur, intérieur parfois légèrement rosé. — (2 fr.).
1157. **Marquis de Sanima** (*V<sup>e</sup> Ducher*). Grande, pleine, bien faite, globuleuse, rose cuivré, intérieur passant au rose vif. — (2 fr.).
1158. **Souvenir de Mad. Pernet** (*Pernet*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose tendre nuancé jaune clair, coloris nouveau et de grand effet. — (2 fr.).



## ROSIERS THÉS. — NOUVEAUTÉS DE 1877.

*Francs-de-pied, pièce : 2 francs.*

- |   |   |
|---|---|
| <p>1159. <b>Souvenir de Mad. Pernet</b> (<i>Pernet</i>). Très-grande, pleine, globuleuse, rose tendre nuancé jaune clair.</p> <p>1160. † <b>Glazenwood Beauty</b> (<i>Woodthorpe</i>) (FLORE, XXI, 123). Moyenne, jaune clair rougeâtre, parfois très-légèrement strié carmin clair.</p> <p>1161. <b>Letty Coles</b> (<i>Keynes</i>). Grande, pleine, rose tendre, tout-à-fait hors ligne. — (5 francs).</p> <p>1162. <b>Comtesse Riza du Parc</b> (<i>Schwartz</i>).</p> | <p>Grande, pleine, globuleuse, rose de Chine sur fond cuivré.</p> <p>1163. <b>Madem. Lazarine Poizeau</b> (<i>Levet</i>). Moyenne, pleine, bien faite, jaune orangé.</p> <p>1164. <b>Souvenir de Georges Sand</b> (<i>V<sup>e</sup> Ducher</i>). Grande, pleine, très-bien faite, de forme Tulipe, rose saumoné, revers des pétales saumon.</p> <p>1165. <b>Triomphe de Milan</b> (<i>V<sup>e</sup> Ducher</i>). Très-grande, pleine, très-bien faite, blanc à centre jaunâtre.</p> |
|---|---|

## ROSIERS THÉS. — NOUVEAUTÉS DE 1878.

*Francs-de-pied ou basses tiges, pièce : 3 francs. — 12 variétés à mon choix : 30 francs.*

- |   |   |
|---|---|
| <p>1166. <b>Abbé Roustan</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, pleine, blanc carné violacé.</p> <p>1167. <b>Clément Nabonnand</b> (<i>Nabonnand</i>). Très-grande, pleine, se tenant très-bien, jaune crème réticulé, pourtour ombré rose lilacé.</p> <p>1168. <b>Comtesse de Limerick</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, pleine, de forme parfaite, de bonne tenue, blanche.</p> <p>1169. <b>Flora Nabonnand</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, bien faite, de bonne tenue, jaune serin passant au rose cuivré.</p> <p>1170. <b>La grandeur</b> (<i>Nabonnand</i>). Très-grande, très-pleine, rose violacé.</p> <p>1171. <b>La princesse Vera</b> (<i>Nabonnand</i>). Très-grande, pleine, blanc à fond jaune cuivré.</p> <p>1172. <b>Louis Richard</b> (<i>V<sup>e</sup> Ducher</i>). Grande, pleine, bien faite, rose cuivré, centre parfois rouge foncé.</p> <p>1173. <b>Mad. Alexandre Bernaix</b> (<i>Guillot fils</i>). Hybride de Thé. Grande, pleine, bien faite, variant du rose foncé au rose de Chine, bord des pétales liseré blanc.</p> <p>1174. <b>Mad. Benoît Desroches</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, bien faite, rose de Chine à fond cuivré.</p> <p>1175. <b>Mad. la comtesse de Caserta</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, pleine, imbriquée, rouge cuivre.</p> <p>1176. <b>Mad. la comtesse de Panisse</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, pleine, bien faite, aurore à reflet carminé violacé cuivré.</p> | <p>1177. <b>Mad. Lambart</b> (<i>Lacharme</i>). Grande, pleine, rouge vif, plus pâle à l'automne.</p> <p>1178. <b>Mad. Maurice Kuppenheim</b> (<i>V<sup>e</sup> Ducher</i>). Grande, pleine, jaune saumoné, parfois rose clair, revers des pétales légèrement cuivré.</p> <p>1179. <b>Mad. Nabonnand</b> (<i>Nabonnand</i>). Très-grande, pleine, bien faite, de tenue parfaite, blanc carné ombré rose.</p> <p>1180. <b>Madem. Blanche Durrschmidt</b> (<i>Guillot fils</i>). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné teinté rose saumoné, passant au blanc.</p> <p>1181. <b>Madem. la princesse de Bourbon</b> (<i>Nabonnand</i>). Moyenne, pleine, de très-belle forme, en coupe, rose glacé cuivré liseré blanc carné.</p> <p>1182. <b>Madem. Noélie Merle</b> (<i>Nabonnand</i>). Très-grande, pleine, bien faite, jaune beurre frais, passant au rose carminé.</p> <p>1183. <b>Mystère</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, pleine, bien faite, en coupe, rose réticulé et marbré plus foncé, coloris nouveau.</p> <p>1184. <b>Paul Nabonnand</b> (<i>Nabonnand</i>). Très-grande, très-pleine, de forme et de tenue parfaites, rose hortensia.</p> <p>1185. <b>Rosea flora</b> (<i>Lemée</i>). Moyenne, pleine, bien faite, rose glacé, centre rose vif.</p> <p>1186. <b>Souvenir de Marie Detrey</b> (<i>V<sup>e</sup> Ducher</i>). Grande, pleine, bien faite, rose tendre saumoné, parfois rose plus vif.</p> |
|---|---|



# ROSIERS PROVINS,

## A FLEURS STRIÉES, MARBRÉES, PONCTUÉES, ETC.

(Rosa gallica striata flore pleno.)

*Fortes basses tiges, pièce.* . . . . . 1 franc.

— — 25 variétés à mon choix . 20 "

- |   |   |
|---|---|
| <p>7001. <b>Bellard</b>. Très-grande, très-pleine, rose vif, blanc rosé au pourtour.</p> <p>7002. <b>Comte Foy</b>. Très-pleine, en coupe, rose pur satiné, pétales de la circonférence blanc rosé.</p> <p>7003. <b>Nouvelle pivoine</b>. Alliage de pétales blanc cendré marbré et de pétales carmin vif.</p> <p>7004. <b>Asmodée</b>. Très-grosse, très-pleine, de forme pivoine, lilas rosé marbré.</p> <p>7005. <b>Alex. Laquement</b> (FLORE, XIX, 141). Violet panaché et marbré rose.</p> <p>7006. <b>Péron de Gossart</b> (FLORE, XIX, 147). De forme modèle, cerise noirâtre velouté redêté feu.</p> <p>7007. <b>Duc d'Enghien</b> (FLORE, XIX, 145). Coloris variable : tantôt cerise ou cerise panaché violet évêque; tantôt rouge noirâtre panaché cerise, etc.</p> <p>7008. <b>Fanny Geefs</b> (<i>Parmentier</i>). Charmante rosace de pétales cordés, bien imbriqués, amarante pourpré, centre ponceau.</p> <p>7009. <b>Harpagon</b>. Rouge violacé veiné ardoise, centre rouge cerise feu.</p> <p>7010. <b>Charles de Mils</b>. Très-grande, bord des pétales rose vif strié lilas ardoisé, tout le reste rouge orangé flammé noirâtre.</p> <p>7011. <b>Sœur hospitalière</b>. Grande, très-pleine, péoniforme, ponceau cramoisi foncé entremêlé de pétales entièrement ponceau.</p> <p>7012. <b>Fleur de Peltier</b>. Très-pleine, cerise carminé, pourtour ardoisé flagellé carmin.</p> <p>7013. <b>Béranger</b>. Très-grande, pleine, carmin vif, cinq ou six rangées de pétales extérieurs très-bien imbriqués, lilas clair grisâtre marbré carmin.</p> <p>7014. <b>Cicéron</b> (FLORE, XIX, 143). Violet panaché ponceau.</p> <p>7015. <b>Charles Lemayoux</b>. Grande, bien faite, laque carminée noirâtre, entremêlée de pétales roses.</p> <p>7017. <b>Ombree parfaite</b>. Moyenne, pétales noirâtres, entremêlés de pétales carmin.</p> <p>7018. <b>Princesse Alice</b>. Très-bien faite; 7 à 8 rangées de pétales blanc pur, centre rose tendre.</p> | <p>7019. <b>Duc d'Arenberg</b>. Grande, pleine, bien faite, cramoisi clair bordé amarante violacé, tacheté noir.</p> <p>7020. <b>Cardinal de Richelieu</b>. Violet foncé presque ardoisé noirâtre, extrémité des pétales carmin vif.</p> <p>7021. <b>Boule de Nanteuil</b>. Très-grande, très-pleine, bombée, brillante de forme et de coloris, violet ombré pourpre noirâtre carminé et striolé amarante.</p> <p>7101. <b>Rubannée naine</b>. Blanc rosé rubané, strié, flammé et saupoudré carmin.</p> <p>7102. <b>Belle Hermine n° 4</b>. Rose tout couvert de petites macules blanches.</p> <p>7103. <b>Phénix</b>. Rose clair entièrement tacheté et saupoudré carmin vif.</p> <p>7104. <b>Panachée à fleur pleine ou La rubannée</b>. Presque pleine, fond rose, tous les pétales largement rubanés et lignés blanc pur.</p> <p>7105. <b>Panachée à fleur pleine</b>. Pleine, bien faite, fond blanc bordé, strié et rubané carmin clair.</p> <p>7106. <b>Hector</b>. Bien faite, pétales violet plombé, puis rose jusqu'à l'onglet, centre rose grisâtre.</p> <p>7107. <b>Tricolore</b>. Moyenne, semi-pleine, très-chargée d'étamines jaune d'or qui tranchent bien sur ses 4 ou 5 rangées de pétales carmin cerise laque vif, ruban blanc pur au centre des pétales.</p> <p>7108. <b>Château de Namur</b>. Pleine, pensée violacé noirâtre marginé laque, pétales du centre nombreux, rose ponceau à larges macules noirâtres.</p> <p>7109. <b>Belle Doria</b>. Lilas cendré couvert de macules blanches, rondes, centre carmin.</p> <p>7110. <b>Bizarre marbrée</b>. Très-pleine, rose très-vif, souvent couvert de plaques blanches.</p> <p>7111. <b>Belle Hermine n° 1</b>. Très-pleine, plate, rose vif, parfois couvert de plaques blanches.</p> <p>7112. <b>Narcisse de Salvandy</b> (FLORE, VI, 189). Semi-pleine, pétales rose pourpré vif marginé d'un liséré rose.</p> <p>7113. <b>Mécène</b>. Moyenne, plate, blanc rubané et flammé lilas rosé.</p> <p>7114. <b>Œillet flamand</b>. Grande, semi-pleine, plate, blanc panaché, ligné et flammé rose clair.</p> |
|---|---|



7116. **Général Bertrand**. Moyenne, pleine, rouge panaché lilas.

7117. **Georges Vibert**. Grande, pleine, plate, rosette au centre, pourpre strié blanc.

7118. **Perle des panachées**. Moyenne, bien

pleine, blanc panaché lilas et violet clair.

7129. **Belle des jardins** (*Guillot fils*). Grande ou moyenne, bien faite, pourpre violacé carminé très-vif, panaché et strié blanc pur. — (fr. 1-50).

## ROSIER PORTLAND PERPÉTUEL.

*Basse tige, pièce : 1 franc.*

797. **Mad. Souveton** (*Pernet*). Moyenne, pleine, rose très-tendre tacheté blanc.

## ROSIERS DAMAS (ROSA DAMASCENA FLORE PLENO).

*Basses tiges, pièce : 75 centimes.*

791. **Madame Zoutman**. Blanc pur.

792. **Madame Hardy**. Grande, bien faite, blanche.

## ROSIERS CENT-FEUILLES MOUSSUS.

(*Rosa centifolia muscosa flore pleno.*)

*Basses tiges, pièce : 1 franc. — les douze : 9 francs.*

5001. **Amélie Mountclare** (*Moreau-Robert*). Rose très-tendre, presque blanc.

5002. **Arthur Young** (*Portemer*). Moyenne, laque noirâtre, çà et là reflété noir.

5005. **Commune des peintres**. Rose tendre, très-moussue.

5006. **Cristata**. Rose tendre, extrêmement moussue.

5008. **Henri Martin** (*Portemer*). Amarante très-vif, pétales intérieurs reflétés pensée.

5009. **Lancel ou Etna**. Rose vif, très-moussue.

5010. **Lanei**. Grande, en coupe, pleine, très-moussue, cerise rosé.

5011. **Eblouissante**. Pleine, globuleuse, rouge feu.

5012. **Mad. Hoche** (*Moreau-Robert*). De forme Camellia, blanc carné passant au blanc pur.

5013. **Marie de Châteauroux** (*Moreau-Robert*). Pleine, renonculée, rose violacé sur les bords, rose vif au centre.

5015. **Mauget**. Moyenne, pleine, rouge foncé velouté passant au cramoisi.

5017. **Ninette**. Très-bien faite, rouge cerise vif.

5018. **Nuits d'Young**. Pensée rouge noirâtre.

5024. **Pompon marbré**. Pleine, rose.

5026. **Tournefort**. Pleine, pourpre ardoisé marbré blanc.

5028. **Vandaël**. Bien pleine, lilas rosé.

5029. **W<sup>m</sup> Lobb** (*Portemer*). Fleurs moyennes, réunies en corymbes de 20 à 25, carmin nuancé violet bleuâtre.

5032. **Rouge**. Moyenne, pleine, pourpre.

5051. **Eugène de Savoie**. Grande, pleine, globuleuse, bien faite, rose foncé.

5057. **Salet**. Moyenne, pleine, globuleuse, rose vif, plus clair à la circonférence; variété remontante.

5058. **Eugénie Guinoisseau**. Grande, pleine, pourpre.

5063. **Clémence Robert**. Pleine, évasée, rose vif, très-moussue.

5067. **Eugène Verdier** (*E. Verdier*). Grande, très-pleine, très-bien faite, rouge cramoisi, centre plus vif.

5070. **Baronne de Wassenaar**. Bien faite, rouge; s'élève et est propre à orner des colonnettes.

5072. **Comtesse de Murinais**. Rose clair passant au blanc pur.

5085. **Deuil de Paul Fontaine** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, pourpre foncé strié feu.

5086. **Soupert et Notting** (*Pernet*). Très-grande, pleine, bombée, rose vif; variété très-remontante. — (fr. 1-50).



## ROSIER CENT-FEUILLES MOUSSU. — NOUVEAUTÉ DE 1876.

*Basse tige* : 2 francs.

5087. *Violacée* (*Soupert et Notting*). Moyenne, pleine, de forme Pavot, bleu d'acier nuancé violet évêque, passant au gris d'œillet, très-moussue.
- 

## ROSIERS DE PROVENCE (ROSA PROVINCIALIS).

*Basses tiges, pièce* : 1 franc.

7301. *César Beccaria*. Plate, à rosette, de forme admirable, blanc panaché et ponctué lilas et violet, filets verts au centre.  
 7302. *Eulalie Lebrun*. Moyenne, pleine, blanc panaché rose et lilas.  
 7303. *La neige*. Imbriquée, plate, à rosette, blanche, filets verts au centre.  
 7304. *Mercédès*. Pleine, blanc panaché rose et lilas.
- 

## ROSIERS BANKS (ROSA BANKSLÆ).

Rameaux très-sarmenteux, fleurs en corymbes.

*Pièce* : 50 centimes. — *Les douze* : 5 francs. — *Le cent* : 25 francs.

4453. *A fleurs blanches*.  
 4457. *A grandes fleurs blanches*.
- 

## ROSIER MICROPHYLLÉ (ROSA MICROPHYLLA).

*Franc-de-pied, pièce* : 75 cent. — *Les douze* : 8 francs. — *Les 25* : 12 francs.

4354. *Ma surprise*. Grande, pleine, très-bien faite, blanche, centre rose pêche nuancé saumon et strié blanc.
- 

## ROSIER NAIN DE MISS LAWRENCE.

(*Rosa indica Lawrenceana*. — *Rosa semperflorens minima*.)

*Pièce* : 50 centimes. — *Les douze* : 5 francs. — *Les cinquante* : 18 francs. — *Le cent* : 30 francs.

Rosier lilliputien à fleurs roses, haut de quelques pouces, très-propre à faire des bordures.

---

## ROSIER CAPUCINE.

*Basse tige* : 75 centimes. — *Moyenne tige* : 90 centimes. — *Haute tige* : fr. 1-25.

773. *Jaune de Perse* (FLORE, IV, 374). Pleine, de forme *Cent-feuilles*, jaune d'or.
- 

## ROSIER A BRACTÉES REMONTANT.

(*Rosa bracteata*.)

*Franc-de-pied, fort* : 50 centimes. — *Les douze* : 5 francs. — *Le cent* : 20 francs.

4379. *Alba odorata*. Charmante espèce grimpante fleurissant en grands corymbes, remontant parfaitement ; fleur très-double, blanche, jaune au centre ; très-utile pour tapisser les murailles, les tonnelles, les berceaux, les gloriottes, etc.
-



ROSIER BLANC. — NOUVEAUTÉ DE 1876.

7404. † Pompon blanc parfait (*E. Verdier*). Petite, très-bien faite, carné très-tendre passant au blanc. — (Fr. 1-50).

ROSIERS MULTIFLORES (*ROSA MULTIFLORA*).

*Rameaux très-sarmenteux, fleurs en corymbes.*

*Basses tiges, pièce : 75 centimes.*

- |  |   |
|--|---|
| 4462. <b>Belle de Baltimore.</b> Petite, double, blanche à reflet jaunâtre.  | 4468. <b>Perpétuel.</b> Moyenne, pleine, globuleuse, mucronée, rose lilacé.       |
| 4464. <b>De la Grifferaie.</b> Très-grande pour l'espèce, pleine, pourpre carminé très-vif, souvent strié.             | 4471. <b>Michigan Eva Corinne.</b> Grande, pleine, rose clair nuancé rouge foncé. |
| 4467. <b>Multiflore tricolore.</b> Grande, pleine, globuleuse, rose lilacé, bout des pétales denté et pointillé blanc. | 4472. <b>Thoresbiana.</b> Petite, pleine, blanche.                                |

**ROSIERS MULTIFLORES PLEUREURS en hautes tiges, pièce : 3 francs.**

ROSIER TOUJOURS VERT (*ROSA SEMPERVIRENS*).

4447. **Rampante** (*Lévêque*). Arbuste très-vigoureux, fleur blanc pur, très-belle.

*Franc-de-pied, pièce : 75 centimes. — Les douze : 6 francs. — Le cent : 30 francs.*

ROSA RUGOSA.

- |   |                                |          |
|---|--------------------------------|----------|
| 4572. <b>flore roseo simplici.</b> Fleur simple, rose . . . . .   | <i>franc-de-pied</i> . . . . . | fr. 1 50 |
| 4549. <b>flore rubro pleno.</b> Fleur double, rouge . . . . .   | — — . . . . .                  | " " 75   |
| 4561. <b>Souvenir de Yeddo</b> ( <i>Morlet</i> ). Grande, pleine, rose de Chine satiné, souvent ligné blanc . . . . . |                                | " 1 50   |

ROSIERS SAUVAGEONS.

Semis d'un an, <i>le cent.</i> . . . . .	fr. 2 "
— — <i>le mille</i> . . . . .	" 15 "



# ARBRES FRUITIERS.

En commandant des arbres fruitiers, il suffit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit **Poirier, Pêcher, etc.**, ainsi que les numéros des variétés, sans qu'il soit besoin d'écrire les noms des variétés.

Je prie mes correspondants de me dire dans leur commande si je puis remplacer :

1° *Les variétés que la vente aurait épuisées, par des variétés d'égale mérite et de même saison ;*

2° *En ce qui concerne les variétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur cognassier, par des pieds sur franc, et vice-versa.*

*Dans tous les cas, les ordres de mes commettants seront rigoureusement exécutés.*

## OBSTBÆUME.

Beim Bestellen genügt es den Gattungsnamen, als Birn oder Pfirsich u. s. w. nebst den Nummern der gewünschten Sorten anzugeben, ohne dass es nöthig ist, die Namen der Sorten zu schreiben.

Auch bitte ich meine geehrten Correspondenten in ihren Bestellbriefen anzugeben :

1° Ob ich die ausverkauften Sorten durch andere von gleicher Güte und derselben Reifezeit ersetzen kann.

2° Ob ich die nicht mehr auf Quitte vorhandenen Birnsorten, gegen auf Birnwildlinge veredelte und umgekehrt ersetzen darf.

In jedem Falle sollen die Wünsche der Besteller auf das Genaueste ausgeführt werden.

## ABRICOTIERS (APRIKOSEN).

<i>Belles pousses d'un an</i> . . . . .	fr.	„ 80
<i>Espaliers</i> (les variétés suivies d'un E) . . . . .	„	2 „
<i>Hautes tiges</i> (les variétés précédées du signe †). . . . .	„	2 „

- |  |  |
|--|--|
| <p>4. † <b>Royal</b>. Fruit assez gros, de première qualité, août.</p> <p>12. <b>Pêche</b>. Très-gros, de première qualité, le meilleur pour plein-vent, août. — E.</p> <p>15. <b>Avant-rouge</b>.</p> <p>23. <b>Précoce d'Esperen</b>. Fruit assez gros, de deuxième qualité, fin juillet.</p> <p>24. <b>Moorpark</b>. Fruit moyen, de première qualité, juillet-août.</p> <p>28. <b>De Jouy</b>. Très-gros, de deuxième qualité, mi-juillet.</p> <p>34. <b>d'Alexandrie</b>. Moyen, de première qualité, juin-juillet.</p> <p>35. <b>Alberge de Montgamé</b>. Assez gros, de première qualité, mi-juillet.</p> | <p>41. <b>Jacques</b>. Moyen, de première qualité, juillet-août.</p> <p>52. <b>Blanc de Hollande</b>. Petit, août.</p> <p>57. <b>Précoce d'Oullins</b>. Excellent, juillet. — E.</p> <p>59. <b>Beaugé</b>. Moyen, de première qualité, fin août. — E.</p> <p>64. <b>Viart</b>. Gros, de première qualité, août-septembre. — E.</p> <p>73. <b>de Gennes</b>. Gros, de deuxième qualité, septembre.</p> <p>76. <b>Belle de Toulouse</b>. Gros, de première qualité, septembre. — E.</p> <p>81. <b>d'Oran</b>. Très-beau et bon fruit. — E.</p> <p>82. <b>Claude Bidault</b>. Gros, de première qualité, août. — E.</p> |
|--|--|



83. **Gloire de Pourtalès.** Moyen, de première qualité, mi-juillet. — E.  
 88. **Pourret.** Gros, de deuxième qualité, juillet. — E.  
 96. **Tardive d'Orléans.**

97. **Triomphe de Bussière.** Assez gros, de première qualité, juillet-août. — E.  
 103. **Précoc de Monplaisir.** Gros, de première qualité, juillet. — (2 fr.).

## AMANDIER (*MANDELN*).

L'Amandier ne réussit bien que dans les terres calcaires, sèches, chaudes et pierreuses; on le cultive en plein air dans le midi de l'Europe; sous le ciel de la Belgique, il lui faut l'espalier vitré.

306. **A coque tendre.** Coque grosse, fruit doux, très-tendre, la meilleure et la plus précoce des amandes. — *Basse tige* : 1 franc.

## BRUGNONS (*NECTARINEN*).

*Belles pousses d'un an* . . . . . fr. " 80  
*Espaliers de 2 ans* (les variétés suivies d'un E) . . " 2 à 3 "

27. **Tawny** (*Hunt*). Août.  
 29. **Newington.** Moyen, de première qualité, septembre.  
 30. — **Early.** Gros, de première qualité, précoce, fin d'août.  
 33. **Pitmaston Orange.** Gros, de première qualité, commencement de septembre.  
 34. **Roman.** Gros, de première qualité, commencement de septembre.  
 36. **Violet gros.** Gros, de première qualité, septembre. — E.  
 140. **Downton** (*Knight*). Gros, de première qualité, août-septembre.  
 144. † **Ananas.** Août-septembre.

149. **Duchesse d'Oldenbourg.** Fin sept. — E.  
 151. **Elruge.** Moyen, de première qualité, août-septembre.  
 154. **Harwicke.** Moyen, de première qualité, août-septembre.  
 156. **Stanwick.** Gros, de 1<sup>re</sup> qualité, mi-septemb.  
 157. **Victoria.** Gros, de première qualité, fin septembre. — E.  
 266. **Lord Napier.** Gros, de première qualité, le plus précoce de tous, août.  
 267. **Prince of Wales.** Très-gros, de première qualité, commencement de septembre.  
 284. **Albert-Victor** (*Rivers*). Gros, de première qualité, août-septembre.

## CERISIERS (*KIRSCHEN*).

*Belles pousses d'un an.* . . . . . fr. " 50  
*Hautes tiges* (les variétés précédées du signe †) . . " 2 "

N. B. Les hautes tiges pour vergers sont greffées sur Merisier; les autres le sont sur Ste-Lucie ou Mahaleb.

2. **Griotte du Nord.** Grosse, de première qualité pour confire à l'eau-de-vie, septembre; à placer en espalier, au nord. — *Espalier formé* : 1 franc.  
 3. † **Cerise Montmorency.** Grosse, de toute première qualité, juillet.  
 8. **Cerise Reine Hortense ou Monstruense de Bavay.** Grosse, de toute première qualité, commencement de juillet.  
 17. **Cerise admirable de Soissons.** Grosse, de première qualité, juillet.  
 18. † **Cerise anglaise tardive** (*Cherry Duke*) Grosse, de toute première qualité, juillet.

19. **Cerise Belle de Choisy ou Dauphine ambrée.** Moyenne, de première qualité, juillet.  
 20. **Cerise Belle d'Orléans.** Grosse, de première qualité, commencement de juillet.  
 21. † **Bigarreau d'Esperen.** Grosse, de première qualité, fin de juillet.  
 22. **Bigarreau d'Elton.** Grosse, de première qualité, commencement de juillet.  
 23. **Bigarreau monstrueux noir pleureur.** Fin juin.  
 26. **Griotte de Portugal.** Grosse, de deuxième qualité, juillet.



- |   |  |
|---|--|
| <p>27. <b>Cerise Duchesse de Palluan.</b> Grosse, de première qualité, juin.</p> <p>29. <b>Griotte impériale.</b> Grosse, de deuxième qualité, juin-juillet.</p> <p>30. <b>Griotte commune.</b> Grosse, de première qualité, juillet.</p> <p>31. † <b>Cerise Impératrice Eugénie.</b> Grosse, de première qualité, juillet.</p> <p>33. † <b>Cerise anglaise ou Royale hâtive.</b> Grosse, de toute première qualité, juin.</p> <p>34. <b>Cerise de Spa.</b> Grosse, de première qualité, août.</p> <p>42. <b>Cerise Montmorency Bretonneau.</b> Grosse, de deuxième qualité, juillet.</p> <p>43. <b>Cerise d'Ostheim.</b> Moyenne, de deuxième qualité, très-bonne pour confitures, juillet.</p> <p>48. <b>Cerise Alexandre Bréon.</b> Commencement de juin.</p> <p>56. <b>Cerise Montmorency à longue-queue.</b> Grosse, de première qualité, juillet.</p> | <p>59. † <b>Cerise Belle magnifique.</b> Très-grosse, de toute première qualité, fin de juin.</p> <p>64. † <b>Bigarreau blanc à gros fruit.</b> Grosse, de première qualité, mi-juin.</p> <p>66. <b>Bigarreau Downton.</b> Moyenne, de première qualité, mi-juillet.</p> <p>68. <b>Bigarreau hâtif.</b> Moyenne, de première qualité, mi-juillet.</p> <p>71. <b>Bigarreau Princesse.</b> Fin de juin.</p> <p>73. † <b>Cerise Montmorency à courte-queue.</b> Grosse, l'une des plus belles cerises, mi-juillet.</p> <p>87. † <b>Cerise Belle de Sceaux.</b> Grosse, de première qualité, fin de juin.</p> <p>89. <b>Guigne blanche.</b> Moyenne, commencement de juillet.</p> <p>90. <b>Guigne Toupie.</b> Grosse, fin de juillet.</p> <p>109. <b>Guigne Early Rivers.</b> Grosse, de première qualité. — (fr. 1-50).</p> <p>110. <b>Bigarreau Golden.</b> — (fr. 1-50).</p> <p>111. <b>Guigne Pontiac.</b> Assez grosse, de première qualité, mi-juin. — (fr. 1-50).</p> <p>112. <b>Cerise Early Lyons.</b> — (fr. 1-50).</p> |
|---|--|

COGNASSIERS (*QUITTEN*).

- |   |           |
|---|-----------|
|   | Fr. C.    |
| 850. du Portugal. Très-gros fruit, le plus estimé de tous les coings. . . . .             | 1 "       |
| 271. du Japon ( <i>Cydonia japonica</i> ). Beau fruit à confire (FLORE, V, 510) . . . . . | .50 à 1 " |

CORMIERS (*MELHBEEREN*).

(Sorbus domestica.)

*Le Cormier est l'un de nos plus beaux arbres à fruits. Son port et sa hauteur le rendent propre à former des avenues.*

- |                               |         |  |                              |         |
|-------------------------------|---------|--|------------------------------|---------|
| 1916. à fruit rouge . . . . . | fr. 2 " |  | 1917. à fruit gris . . . . . | fr. 2 " |
|-------------------------------|---------|--|------------------------------|---------|

FIGUIERS (*FEIGEN*).

Pièce : 2 francs.

FRAISIERS (*ERDBEEREN*).

Les Fraisiers ci-après sont côtés au 100, mais sont aussi fournis par fractions de 10, 25 et 50 pieds, à prix proportionnels.

- |   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
|   | Fr. C. |  | Fr. C. |
| 3. Prince Albert ( <i>Myatt</i> ) . . . . .         | 5 "    | 37. Crémont ( <i>Crémont</i> ) . . . . .     | 5 "    |
| 7. Comte de Paris ( <i>Pelvillain</i> ) . . . . .   | 5 "    | 40. Athlète ( " ) . . . . .                  | 5 "    |
| 8. Princesse Royale ( <i>Pelvillain</i> ) . . . . . | 5 "    | 43. Versaillaise ( <i>Salter</i> ) . . . . . | 5 "    |
| 27. Eleanor ( <i>Myatt</i> ) . . . . .              | 5 "    | 44. Victoria ( <i>Trollope</i> ) . . . . .   | 5 "    |
| 29. Délicieuse ( <i>Lorio</i> ) . . . . .           | 5 "    | 46. Excellente ( <i>Lorio</i> ) . . . . .    | 5 "    |



	Fr. C.		Fr. C.
48. Ajax ( <i>Nicholson</i> ) . . . . .	6 "	164. Sir Harry ( <i>Underhill</i> ). . . . .	5 "
54. Jucunda ( <i>Salter</i> ) . . . . .	5 "	165. Sènèque ( <i>Mallet</i> ) . . . . .	5 "
55. Amazon ( <i>Salter</i> ) . . . . .	5 "	166. Capronier large plat ( <i>Hautbois</i> ). . . . .	5 "
58. Carolina superba ( <i>Kitley</i> ) . . . . .	6 "	167. Black Hautbois . . . . .	5 "
63. Duc de Malakoff ( <i>Gloede</i> ). . . . .	5 "	168. M. Iwan Schlumberger ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	5 "
65. Monstrueuse de Robine . . . . .	5 "	169. Belle Bordelaise ( <i>Hautbois</i> ) . . . . .	5 "
67. Oscar ( <i>Bradley</i> ) . . . . .	5 "	194. Jeanne Hachette . . . . .	5 "
75. Constante ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	5 "	196. du Chili blanc rosé . . . . .	5 "
104. Prince Arthur ( <i>Ingram</i> ) . . . . .	5 "	197. — orange . . . . .	5 "
125. Fillmore ( <i>Feast</i> ) . . . . .	5 "	198. Lucida perfecta . . . . .	5 "
126. Crimson Queen ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	5 "	200. Souvenir de Nantes . . . . .	5 "
127. Filbert Pine ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	5 "	278. Wonder ( <i>Brown</i> ) . . . . .	5 "
131. Ferdinande ( <i>Lorio</i> ). . . . .	5 "	280. Lucas ( <i>De Jonghe</i> ). . . . .	5 "
137. Eliza Rivers ( <i>Rivers</i> ) . . . . .	5 "	284. Triomphe de Paris ( <i>Dufoy</i> ) . . . . .	5 "
148. Sans pareil ( <i>H. De May</i> ). . . . .	5 "	285. Savoureuse . . . . .	5 "
151. Dr Nicaise ( <i>Nicaise</i> ) . . . . .	5 "	286. James Veitch . . . . .	5 "
152. Lord Clyde ( <i>Dean</i> ). . . . .	5 "	288. Ferdinand Gloede ( <i>Gloede</i> ) . . . . .	6 "
153. John Powell ( <i>Radclyffe</i> ) . . . . .	5 "	302. Belle Paule ( <i>F. Brassac</i> ) . . . . .	6 "
157. Dr Hogg ( <i>Bradley</i> ) . . . . .	5 "	303. Belle du midi ( <i>F. Brassac</i> ) . . . . .	8 "
158. M. Radclyffe ( <i>Ingram</i> ) . . . . .	5 "	304. La monstrueuse ( <i>F. Brassac</i> ) . . . . .	6 "
159. Belle Lyonnaise ( <i>Nardy</i> ). . . . .	5 "	305. Traveller ( <i>Laxton</i> ). . . . .	6 "
160. Louis Vilmorin ( <i>Robine</i> ) . . . . .	5 "	306. Exquisita ( <i>Laxton</i> ) . . . . .	6 "
162. Marguerite ( <i>Lebreton</i> ). . . . .	5 "	307. Lancashire Free Bearer . . . . .	8 "

## FRAISIERS PERPÉTUELS. — DES QUATRE-SAISONS.

AVEC FILETS.	Fr. C.		Fr. C.
179. Blanc des Alpes . . . . .	5 "	187. d'Argenteuil à fruit blanc . . . . .	6 "
173. Rouge des Alpes . . . . .	5 "	188. Reine d'Argenteuil . . . . .	6 "
178. Charlet . . . . .	5 "	277. Double perpétuel . . . . .	6 "
181. Gallant . . . . .	5 "		
182. Gloire de St-Denis . . . . .	6 "		
186. d'Argenteuil à fruit rouge . . . . .	6 "		

## SANS FILETS.

191. Rouge de Gaillon, dit buisson . . . . .	5 "
192. Blanc de Gaillon . . . . .	5 "

FRAMBOISIERS (*HIMBEEREN*).

Une sorte, pièce : 25 centimes; les douze : fr. 2-50.

7. Belle d'Orléans.	16. Merveille des quatre-saisons, blanc.
13. Hornet.	22. Filby ou Fastolff.
15. Merveille des quatre-saisons, rouge.	

GROSEILLIERS A GRAPPES (*JOHANNISBEEREN*).

Une sorte, pièce : 25 centimes; les douze : fr. 2-50.

5. Blanche à gros fruits.	6. Rouge impériale.
2. Cerise.	1. — à gros fruits.
7. Couleur chair.	4. de Knight. Cassis à gros fruits noirs.
8. Panachée des Sablons.	

GROSEILLIERS A MAQUEREAU (*STACHELBEEREN*).

25 bonnes variétés : 12 francs.



CHATAIGNIERS (*MARRONNIERS*) (*ECHTE KASTANIEN*).Commun, *fortes tiges* . . . . . fr. 1-50De Lyon, à gros fruit, *fortes tiges greffées*. . . . . „ 2-50MURIER (*MAULBEEREN*).A fruit noir, *tiges* : 6 à 10 francs.NÉFLIER (*MISPELN*).A gros fruit, *pyramides* : 1 franc.NOISETIERS (*LAMBERTS- und ZELLERNUSSE*).

	Fr. C.		Fr. C.
1133. Aveline, à fruit blanc . . . . .	25 „	1008. Aveline pleureur, <i>basses tiges</i> . . .	1 50
223. — à feuilles pourpres. . . . .	50 „	<i>tiges de 50 centimètres</i> . . .	2 „
<i>fortes tiges</i> . . . 1 à 2 „		— <i>d'un mètre</i> . . .	3 „
224. — — panachées . . . . .	1 50	— <i>de 1<sup>m</sup>75 à 2 mètres</i> . . .	6 „
225. — — laciniées, <i>forts</i> . . . . .	1 „	Variété très-ornementale à rameaux très-pendants, formant un vrai parasol et donnant d'excellents fruits.	
227. — Merveille de Bollwiller . . . . .	2 „	226. Colurna. De Byzance . . . . .	1 50
1391. — de Berger, à fruit long . . . . .	2 „		

NOYERS (*WALLNUSSE*).Fertile de Chatenay, *haute tige*. . . . . 2 „

Très-bon fruit de grosseur moyenne; cette variété produit à l'âge de 3 à 4 ans.

Pleureur, *hautes tiges* . . . . . 6 „A feuilles laciniées (*Juglans regia laciniata*). . . . . 4 à 6 „A une feuille (*Juglans regia monophylla*). . . . . 4 à 6 „Ces trois dernières variétés sont très-ornementales et donnent de bons fruits. *Utile dulci*.PÊCHERS (*PFIRSICHENBÄUME*).

Voir aussi Brugnons, page 357.

	Fr. C.
<i>Belles pousses d'un an, pièce</i> . . . . .	1 „
<i>le cent</i> . . . . .	90 „
<i>Espaliers formés de 2 ans</i> (suivis de la lettre E) . . . . .	2 à 3 „

Les variétés disponibles en hautes tiges ont leurs noms précédés d'une †.

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Teton de Vénus. Fruit gros, excellent; variété vigoureuse, fertile, très-tardive, octobre.</p> <p>3. Admirable tardive ou Belle de Vitry. Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre. — E.</p> <p>7. Pourprée hâtive. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, mi-août. — E.</p> | <p>12. Madeleine rouge. Fruit moyen, de toute 1<sup>re</sup> qualité, commencement de septembre; variété très-fertile.</p> <p>13. Grosse mignonne. Fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, fin d'août; variété très-fertile. — E.</p> <p>14. Chevreuse hâtive. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, fin d'août; variété très-fertile. — E.</p> |
|---|---|



17. **Bourdine ou Royal George.** Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, mi-septembre; variété vigoureuse et fertile. — E.
23. **Reine des vergers ou Monstrueuse de Doué.** Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre. — E.
37. **Admirable jaune.** Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre. — E.
43. † **Belle Beauce.** Fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre; variété fertile. — E.
48. † **Belle garde ou Galande ou Noire de Montreuil.** Fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, fin d'août; variété fertile. — E.
54. **Grosse mignonne hâtive.** Fruit petit, de 1<sup>re</sup> qualité, août. — E.
56. **Madeleine blanche.** Fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, mi-août. — E.
58. **Madeleine de Courson.** Fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
62. **Noblesse ou Lord Montagne.** Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, commencement de septembre.
112. **Bonouvrier.** Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre; variété fertile. — E.
117. **Acton Scott.** Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, fin d'août.
119. **Léopold I<sup>r</sup>.** Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, fin d'octobre; variété très-fertile.
158. **Walburton Admirable.** Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
160. **Prince of Wales (Rivers).** Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, mi-septembre.
178. † **Belle de Doué.** Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, fin d'août.
210. **Crawford's Early.** Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre. — E.
216. **Dr Hogg.** Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qual., fin d'août.
220. **Early Albert.** Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, commencement d'août.
221. **Early Alfred (Rivers).** Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, commencement d'août.
224. **Early Victoria (Rivers).** Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, commencement d'août.
225. † **Early York.** Fruit moyen, de toute 1<sup>re</sup> qual., commencement d'août. — E.
245. † **Princess of Wales (Rivers).** Fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre. — E.
264. **Desse hâtive.** Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, commencement d'août.
290. **Belle de la Croix.** Fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, fin d'août-septembre.
292. **Comice de Bourbourg (Delcourt).** Très-gros fruit, de 1<sup>re</sup> qualité, fin d'août.
293. **Early Savoy.** Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, fin d'août.
294. **Gregory's Late (Rivers).** Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre; variété fertile.
296. **Lord Palmerston (Rivers).** La plus grosse des Pêches, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre. — E.
297. † **de Malte ou Belle de Paris.** Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre. — E.
300. **Lady Palmerston.** Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, fin de septembre.
305. **Précoce Louise.** Fruit moyen, de toute 1<sup>re</sup> qualité, très-précoce, mi-juillet.
318. **Early Beatrice.** Fruit moyen, de première qualité, la plus hâtive des Pêches, juillet.
319. **Belle moussense.**
324. **Double de Troyes.** Fruit petit, de première qualité, commencement d'août.
358. † **Alexandra Noblesse (Rivers).** Fruit très-gros, d'excellente qualité, août-septembre.
360. **Galande pourrée.**
363. **A feuilles rouges (FLORE, XIX, 95).** Nouveauté américaine très-vigoureuse et très-ornementale, à feuillage pourpre noir et à fruit dont la saveur participe à la fois de la Pêche et de l'Abricot, murissant fin de septembre.
382. **Baron Dufour.** Fruit très-gros, de première qualité, fin d'août. — E.

## POIRIERS (*BIRNEN*).

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix peuvent m'en confier le soin, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en *fruits d'été, d'automne ou d'hiver*; la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.



## Prix des POIRIERS greffés sur franc.

Le *Poirier sur franc* est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs ; c'est le seul qui y vive longtemps, quand le sol a de la profondeur.

		Fr. C.
Greffes d'un an . . . . .	pièce . . . . .	60 "
— — — — —	le cent. . . . .	50 "
Pyramides de 2 ans . . . . .	pièce . . . . .	1 "
— — — — —	le cent, à mon choix. . . . .	75 "
Espaliers de 2 ans à 2 étages (les variétés suivies de la lettre E) . . . . .		2 à 2 50
Hautes tiges d'environ 2 <sup>m</sup> 10 <sup>c</sup> de hauteur sous couronne (précédées du signe †) . . . . .		2 à 2 50

## Prix des POIRIERS greffés sur Cognassier.

On sait que le *Cognassier* ne convient que dans les terres fortes, plus ou moins fraîches, tandis qu'il périt dans les sols légers, à moins que ceux-ci ne soient constamment humides.

Greffes d'un an . . . . .	pièce . . . . .	50 "
— — — — —	le cent. . . . .	40 "

Les *poiriers d'un an* sont les plus propres à la plantation des *cordons horizontaux* en bordures et des *cordons obliques* sur treillis, en plein vent. Je ne saurais assez insister sur les immenses avantages de ce dernier mode de plantation, tant au point de vue de la production qu'à celui de la formation prompte et facile des arbres.

Pyramides de 2 ans . . . . .	pièce . . . . .	1 "
— — — — —	le cent, à mon choix. . . . .	65 "
Fuseaux de 2 ans. . . . .	pièce . . . . .	1 "
— — — — —	le cent, à mon choix. . . . .	75 "

Ces arbres, garnis de branches à fruits très-courtes, conservent à peu près la même largeur en haut qu'en bas. Cette forme *en colonne* est surtout convenable pour les petits jardins où l'espace est limité; les fuseaux peuvent y être plantés à un mètre de distance les uns des autres, soit en lignes, soit en groupes.

Espaliers de 2 ans à 2 étages (les variétés suivies de la lettre E). . . . .		2 à 2 50
--	--	----------

Nos espaliers sont composés des meilleures variétés anciennes.

Wem es schwer fallen sollte, seine Auswahl selbst zu treffen, der kann mit Vertrauen dieselbe mir überlassen, nur ist es nöthig anzugeben, ob die gewünschten Sorten von der Kategorie A oder B sein sollen, ob Sommer-, Herbst- oder Winterobst verlangt wird; ebenfalls ist die Beschaffenheit des Bodens, die Form der Bäume und die Lage gegen Süden, Norden u. s. w., welche die Bäume einnehmen sollen, zu bestimmen.

Nur die auf Birnwildlinge veredelten gedeihen in einem leichten, sandigen Boden; die auf Quitte veredelten dagegen der Natur der Quitte gemäss, nur in einem schweren, mehr oder weniger feuchten Boden.

Einjährige Veredlungen, sind die geeignetsten für die Erziehung horizontaler und einfacher schräger "Cordons" als freistehende Spaliere. Ich kann diese Culturmethode nicht genug anempfehlen, sowohl der Fruchtbarkeit als der Leichtigkeit halber, die Bäume so zu ziehen und schnell einen ausgegangenen zu ersetzen.

Bäume in Spindelform (Fuseau) haben von unten bis oben etwa denselben Durchmesser. Diese Form ist besonders geeignet für kleinere Gärten, wo der Raum beschränkt ist, da dieselben entweder in Linien oder gruppenweise in einer Entfernung von 3 Fuss von einander gepflanzt werden können.



# POIRIERS.

## Section A. — POIRES A COUTEAU (*TAFELBIRNEN*).

1. † **Duchesse d'Angoulême** (*Audusson*). Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre. — E.
2. **Soldat Laboureur** (*Esperen*) ou **Beurré de Blumenbach**. Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre; variété très-fertile. — E.
3. **Suzette de Bavay** (*Esperen*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité en raison de sa longue garde, février-avril.
7. **Nouveau Poiteau** (*Van Mons*) ou **Retour de Rome**. Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> et parfois de 2<sup>me</sup> qualité, octobre-novemb.
8. † **Beurré d'Amanlis** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, très-juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, fin de septembre. — E.
11. † **Bon-Chrétien Williams** (*Barlett*). Fruit très-gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre. — E.
15. † **Beurré Diel** ou **Beurré magnifique** ou **Beurré royal**. Fruit volumineux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre. — E.
16. † **Besi de Chaumontel**. Fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février. — E.
18. **Joséphine de Malines** (*Esperen*). Fruit moyen, d'un parfum délicieux et d'une saveur des plus exquis, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-mars. — E.
19. **St-Michel Archange**. Fruit moyen, très-fin, très-fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
23. † **Double Philippe** (*Van Mons*) ou **Beurré de Mérode** ou **Doyenné Boussoch**. Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> et parfois de 2<sup>me</sup> qualité, septembre-octobre. — E.
24. **Beurré rance** (*Hardenpont*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, février-mars; variété très-fertile. — E.
25. **Beurré d'Angleterre**. Fruit petit, fondant, de 2<sup>me</sup> qualité, fin de septembre.
29. **Surpasse-Meuris** (*Van Mons*) ou **Ferdinand de Meester**. Fruit volumineux, de 1<sup>re</sup> et souvent de 2<sup>me</sup> qualité, fin d'août-septembre. — E.
30. † **Triomphe de Jodoigne** (*Ant. Bouvier*). Fruit de 1<sup>re</sup> et parfois de 2<sup>me</sup> qualité, novembre-décembre. — E.
35. † **Conseiller de la Cour** (*Van Mons*) ou **Maréchal de la Cour**. Fruit assez gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre; variété vigoureuse. — E.
36. **Passe-Colmar** (*Hardenpont*). Fruit assez gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février. — E.
40. **Madame Durieux** (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre.
46. **Beurré d'Arenberg** (*Deschamps*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier; variété d'une extrême fertilité. — E.
50. **Epargne** ou **Beau présent d'été**. Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité pour la saison, mi-juillet.
57. **St-Germain**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, mars. — E.
59. **Beurré superfin** (*Goubault*). Fruit assez gros, très-fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre. — E.
62. **Fortunée de printemps** (*Fortuné de Raisme*) ou **Bergamote Fortunée**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, mars-avril. — E.
66. **Beurré Clairgeau** (*Clairgeau*). Fruit très-gros, de 2<sup>me</sup> qualité, novemb.—E.
70. **de Tongre** (*Durondeau*) ou **Beurré Durondeau**. Fruit très-gros, très-fin, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre; variété très-fertile. — E.
71. **Calebasse Nerckmans** (*Van Mons*) ou **C. Carafon** ou **C. Van Marum**. Fruit très-gros, beau, de 2<sup>me</sup> qualité, octobre.—E.
74. **Marie-Louise** (*Duquesne*) ou **Marie-Louise Delcourt**. Fruit assez gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre. — E.
77. **Beurré Dumont** (*Dumont*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre; variété fertile. — E.
79. **Six** (*Six*). Fruit volumineux, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre. — E.
80. † **Beurré Delfosse** (*X. Grégoire*) ou **Bourgmestre Delfosse** ou **Philippe Delfosse**. Fruit assez gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier.
82. † **Beurré Sterckmans** (*Sterckmans*) ou **Doyenné Sterckmans**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre. — E.
83. **Beurré Capiaumont** (*Capiaumont*) ou **Beurré Aurore**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
85. **Beurré Quetelet** (*Simon Bouvier*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.



87. † **Bergamote Esperen** (*Esperen*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-avril. — E.
90. † **Comte de Flandre** (*Van Mons*). Fruit volumineux, très-fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre. — E.
95. **Colmar Delahault** (*Grégoire*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février; excellente variété pour verger.
96. **Duc de Nemours** (*Van Mons*). Fruit volumineux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
98. **Délices de Jodoigne** (*Bouvier*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qualité, octobre.
100. **Docteur Lentier** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
102. **Fulvie Grégoire** (*X. Grégoire*) ou **Nouvelle Fulvie**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-février. — E.
103. **Iris Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qualité, décembre-janvier.
104. **Léopold I<sup>er</sup>** (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, décemb.
105. **Urbaniste** (*Coloma*) ou **Beurré Picquery**. Fruit moyen, très-fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre; variété très-fertile. — E.
107. **Léon Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de 2<sup>me</sup> qualité, novembre-décembre.
108. **Louis Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, nov.-décemb.
109. **Deux sœurs** (*les D<sup>lles</sup> Knoop*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> et parfois de 2<sup>me</sup> qualité, octobre-novembre. — E.
113. **Pie IX** (*Bivort*). Fruit très-gros, de 2<sup>me</sup> qualité, octobre.
114. **Zéphirin Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, fondant, d'un parfum exquis, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre. — E.
117. † **Général Tottleben** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit gros, parfois de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre. — E.
118. **Aglaé Grégoire** (*Grégoire*). Fruit assez gros, demi-fondant, de 2<sup>me</sup> qualité, janvier-février.
121. **Anna Nélis** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, demi-fondant, de 2<sup>me</sup> qualité, avril-mai.
122. **Barbe Nélis** (*X. Grégoire*). Fruit petit ou moyen, fondant, de 2<sup>me</sup> qualité, août-septembre.
128. **Monseigneur Sibour** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de 2<sup>me</sup> qualité, novembre.
130. **Sénateur Mosselman** (*X. Grégoire*). Fruit gros ou moyen, de 1<sup>re</sup> qualité pour la saison, mars-juin.
133. **Beurré Richelieu** (*Berckmans*). Fruit de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
135. **Comtesse de Chambord** (*Parigot*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janv.
136. **Eugène des Nouhes** (*Parigot*). Fruit assez gros, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
144. **Gendron** (*Jamin et Durand*). Fruit très-gros, de bonne qualité, février-mars.
145. **Doyenné Jamin** (*Simon Bouvier*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qualité, janvier-mars.
148. **Abbé Edouard** (*Van Mons*). Fruit moyen, demi-fondant, juteux, de 2<sup>me</sup> qualité, novembre.
149. **Alexandrine Donillard** (*Douillard*). Fruit assez gros, fondant, septembre-octobre. — E.
152. **Beurré Haffner** (*Dochnahl*). Fruit moyen, très-sucré et parfumé, octobre; variété très-fertile.
154. † **Beurré Hardy** ou **Bonnet de Boulogne**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre; variété fertile. — E.
161. **Léonie Bouvier** (*Dr Bouvier*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
164. **Graslin** (*Dr Bretonneau*). Fruit volumineux, de 1<sup>re</sup> qualité, octob.-novembre.
166. **Joséphine** (*Simon Bouvier*).
167. † **Louise-Bonne d'Avranches** (*Longueval*) ou **Louise-Bonne de Jersey**. Fruit gros, de saveur parfumée et exquise, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre. — E.
168. **Nec plus Meuris** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre. — E.
169. **Passe-Colmar François** ou **Jean De Witte**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier.
176. **Vineuse d'Esperen** (*Esperen*). Fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre. — E.
177. **Beurré Bennert** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qual., janvier.
180. **Beurré de Ghelin** (*Fontaine de Ghelin*) ou **Délices de Fontaine**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-février. — E.
181. **Bergamote de Tournay** (*B. Du Mortier*). Fruit gros, de 2<sup>me</sup> qualité, novembre-décembre.
193. **Beurré bronzé** (*Van Mons*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre.
206. **Vicomte de Spoelberg** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
208. **Ananas français** ou **Favori musqué**. Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
209. **Marquis d'Hem** ou **Bergamote sans pépins**. Fruit moyen, fondant, juteux, de 2<sup>me</sup> et parfois de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-décembre.



210. **Bergamote Crassane**. Fruit gros, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre. — E.
211. **Beurré blanc** ou **Mouille-bouche** ou **Bergamote d'été**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
212. **Beurré Bretonneau** (*Esperen*). Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> et parfois de 2<sup>me</sup> qualité, mars.
217. **Beurré d'Hardenpont** (*Hardenpont*) ou **Glout-Morceau**. Fruit volumineux, de toute 1<sup>re</sup> qualité en espalier, janvier-février.
218. **Beurré nantais** (*Maisonneuve*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> et parfois de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
221. **Beurré Giffard** (*Giffard*). Fruit moyen, fondant, juteux, sucré, de toute 1<sup>re</sup> qualité, fin de juillet. — E.
222. **Beurré gris** ou **doré**. Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
223. **Beurré gris d'hiver** ou **Beurré de Luçon**. Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier.
231. † **Doyenné d'Alençon**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février. — E.
233. **Doyenné d'hiver** (*Vilain*) ou **Bergamote de Pentecôte**. Fruit volumineux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, mars-avril. — E.
254. **Beurré Goubault** (*Goubault*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qualité, septembre.
256. **Citron des carmes à longue queue** (*A. Leroy*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qual., août.
258. **Doyenné Goubault** (*Goubault*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qualité, novembre-mars. — E.
259. **Doyenné gris** ou **Doyenné roux** ou **Doyenné crotté**. Fruit moyen, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre. — E.
260. **Doyenné de Juillet** ou **Doyenné d'été**. Fruit petit, mi-fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, mi-juillet. — E.
261. **Duchesse d'Angoulême panachée** (*A. Leroy*). Fruit très-gros, panaché, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
265. **Fondante des bois** ou **Poire Davy** ou **Flemish Beauty** ou **Belle de Flandre**. Fruit volumineux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre-novembre; très-précieuse variété pour verger. — E.
267. **Jaminette** (*Pirolle père*) ou **Sabine d'hiver**. Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qualité, décembre-février.
278. **Beurré des Mouchouses** (*Rongieras*). Fruit assez gros, de 2<sup>me</sup> qualité, commencement d'août.
279. **Suprême de Quimper** (*Com. hort. d'Angers*), Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, août.
285. **Baronne de Mello** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
287. **Bergamote de Pâques**. Fruit gros, cassant, de 2<sup>me</sup> qualité, mars-mai.
290. **Beurré Bachelier** (*Bachelier*). Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre. — E.
296. **Beurré du Cercle pratique de Rouen** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
300. **Beurré Millet** (*Com. hort. d'Angers*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre; variété fertile.
301. **Beurré Perrault** ou **Duchesse de Bordeaux**. Fruit moyen, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-avril.
303. **Besi de St-Waast**. Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier; variété très-fertile.
311. **Bonne de Malines** (*Nélis*) ou **Colmar Nélis**. Fruit moyen, très-fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier.
314. **Colmar d'hiver** (*Hardenpont*). Fruit volumineux, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-avril.
318. **Conseiller Ranwez** (*Van Mons*). Fruit volumineux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
322. **Doyenné blanc** ou **St-Michel blanc**. Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
325. **Doyenné Defays** (*Fr. Defays*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre; variété très-fertile.
327. **Doyenné du Cercle pratique de Rouen** (*Boisbunel*). Fruit moyen, bien fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décemb.
328. **Doyenné du Comice d'Angers** (*Com. hort. d'Angers*) ou **Beurré Robert**. Fruit volumineux, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre. — E.
332. **Doyenné Sieulle** (*Sieulle*). Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> et souvent de 2<sup>me</sup> qualité, octobre-décembre.
335. **Fondante de Charnen** (*Légipont*). Fruit gros, très-fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre. — E.
340. **Jalousie de Fontenay** ou **Belle d'Esquermes**. Fruit assez gros, savoureux, musqué, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
342. **Louise-Bonne de printemps** (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de 2<sup>me</sup> qualité, mars-avril.
345. **Napoléon I<sup>er</sup>** (*Liart*) ou **Bon-Chrétien Napoléon**. Fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, mi-octobre-novembre. — E.
349. † **Passe-Crassane** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars. — E.



351. **Rousselet**. Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qualité, septembre; variété très-fertile.
356. **Van Mons** (*Léon Leclerc*). Fruit gros, de forme *Calebasse*, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre. — E.
358. **Virgoulense** ou **Virgoulée**. Fruit assez gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, nov.-déc.
363. **Délices d'Hardenpont d'Angers** ou **Fondante du Panisel** (*Hardenpont*). Fruit moyen, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
369. **Emile d'Heyst** (*Esperen*). Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
375. **Beurré Kennes** (*Bivort*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
396. **Bonne-Thérèse** (*Dr Nélis*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
409. **Gérardine** (*X. Grégoire*). Nov.-décembre.
415. **Prince Impérial** (*X. Grégoire*). Fruit gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
416. **Rousselet Vander Vecken** (*X. Grégoire*). Fruit petit, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre; variété très-fertile.
428. **Alexandre Lambré** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, novembre. — E.
438. **Beurré Berckmans** (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
441. **Beurré de février** (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars; variété très-fertile.
443. **Beurré De Jonghe** (*Cambier*). Fruit moyen, de bonne qualité, décembre.
446. **Beurré de St-Amand** (*L'abbé Grégoire*). Fruit petit ou moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
456. **Calebasse Tongard** (*Van Mons*). Fruit moyen, de toute 1<sup>re</sup> qualité, commencement de novembre.
464. **Colmar de Meester** (*Van Mons*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qualité, novembre.
475. **Duc d'Aumale** (*Van Mons*). Fruit petit, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, septemb.
482. **Fondante de St-Amand** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, de 2<sup>me</sup> plutôt que de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
483. **Fondante des Célestines** (*Van Mons*) ou **Désiré Cornelis** ou **Cornelis**. Fruit volumineux, souvent de 2<sup>me</sup> qualité, fin d'août-septembre.
486. **Hélène Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de saveur beurrée exquise, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
522. † **Théodore Van Mons** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre; variété très-fertile. — E.
552. **Sébastopol** (*J. M. Minot*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qualité, août.
555. **Transylvanienne** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, fin, d'un goût particulier, septembre.
720. **Amélie Leclerc** (*Hutin*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, sept.-oct.
721. **Angélique Leclerc** (*Leclerc*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre.
722. † **Olivier de Serres** (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, février-mars. — E.
723. **Président de Bouteville** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-février.
724. **du Voyageur** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de bonne qualité, août; var. très-fertile.
725. **Beurré Payen** (*Papeleu*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qualité, septembre-octobre.
726. **Docteur Andry** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
728. **Merlet** (*Boisbunel*). Fruit moyen, excellent pour la saison, août.
729. **La Quintinye** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> et parfois de 1<sup>re</sup> qualité, mars-mai.
730. **Colorée de juillet** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qualité, commencement de juillet.
733. **Amiral Cécile** (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.
734. **Général Davivier** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, mars.
735. **Milan de Rouen** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, fin d'août.
736. **Vermillon d'en haut** (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, de 2<sup>me</sup> qualité, septembre; variété très-fertile.
738. **Belle Rouennaise** (*Boisbunel*). Fruit moyen, demi-fin, juteux, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
739. **Congrès pomologique** (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 2<sup>me</sup> qualité, novembre; variété fertile.
742. **Bergamote Reinette** (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
743. **Beurré Boisbunel** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qualité, septemb.-octobre.
744. **Marie Guisse** (*Guisse*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, mars-avril.
749. **Madame Delmotte** (*X. Grégoire*). Fruit gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.
752. † **Sœur Grégoire** (*Grégoire*). Fruit volumineux, de toute première qualité, octobre-novembre.
762. **Président Royer** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de première qualité, octobre.



773. **Beurré Luizet** (*Luizet*). Fruit assez gros, d'excellente qualité, décembre-janvier.
778. **Emile Herpin** (*François Bouvier*). Fruit gros, de 2<sup>me</sup> qualité, décembre-janvier.
782. **Madame Treyve** (*Treyve*) ou **Souvenir de Mad. Treyve**. Fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre; variété très-fertile. — E.
786. † **Seigneur** (*Esperen*) ou **Bergamote lncrative**. Fruit gros, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre; variété très-fertile. — E.
788. **Beurré Dalbret** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, très-juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
790. **Beurré d'Amanlis panaché**. Fruit gros, fondant, très-juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, fin de septembre.
793. **Besi de Montigny** ou **Doyenné musqué**. Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, fin de septembre-octobre.
808. **Aimé Ogereau** (*A. Leroy*). Fruit moyen ou petit, fondant, d'une délicieuse saveur, de 1<sup>re</sup> qualité, mi-septembre.
809. **Eugène Appert** (*A. Leroy*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, fin d'août.
810. **Henri Desportes** (*A. Leroy*). Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
811. † **Loriol de Barny** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
812. **Madame Appert** (*A. Leroy*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
813. **Madame André Leroy** (*A. Leroy*). Fruit gros, très-fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, fin de septembre.
814. **Petite Marguerite** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fin, des plus fondants, de 1<sup>re</sup> qualité, août.
815. **Puebla** (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, très-fin, de 1<sup>re</sup> qualité, mi-septembre.
819. **Beurré Bruneau** (*Bruneau*). Fruit gros, mi-fondant, de 2<sup>me</sup> qualité, nov.-février.
826. **Howell** (*Th. Howell*). Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
827. **Monseigneur Affre** (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, fin d'octobre-décembre.
836. **Gracioli de Jersey** (*Buchnall*). Fruit moyen, de saveur vineuse très-agréable, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
840. **Poire d'Amande** (*Millet*). Fruit moyen, d'une agréable saveur d'amande, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
841. **Delporte Bourgmaster**.
842. **Henri Le Docte** (*X. Grégoire*). Fruit gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janv.
843. **Incomparable de Beauraing** (*X. Grégoire*). Fruit très-gros, fondant, juteux, sucré, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre; variété très-fertile.
845. † **Mad. Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit très-gros, fondant, juteux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.
846. **Mathilde Gomand** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, fondant, de 1<sup>re</sup> qual., janvier.
849. **Beurré Spae** (*F. Spae*). Fruit gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
853. **Bonne d'Ezée** (*Dupuy-Jamain*). Fruit gros, très-fin, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
854. **Du Mas** ou **Epine du Mas**. Fruit moyen, très-juteux de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre. — E.
860. **Passe-Passe-Colmar** (*Debil*).
867. † **Jules d'Airoles** (*Léon Leclerc*). Fruit moyen, de toute 1<sup>re</sup> qualité, janvier-février. — E.
869. **Doyenné Flon aîné** (*Flon aîné*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février; variété fertile.
870. **Doyenné Boissard** (*Audusson*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre.
871. **Fideline** (*Audusson*). Fruit moyen, fondant, très-juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
872. **Royale Vendée** (*des Nouhes*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.
873. **Reine des tardives** (*Bruant*). Fruit assez gros, de bonne qualité en raison de sa longue garde, ju-qu'en juin.
881. **Souvenir de Léopold I<sup>er</sup>** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre; variété très-fertile.
885. **Nouvelle Aglaé** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre.
886. **Clément Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, décembre; variété fertile.
889. **Rousselet de Jodoigne** (*X. Grégoire*). Novembre.
893. **Vice-président Delehaye** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
901. † **Beurré de l'Assomption** (*Ruillé de Beauchamp*). Fruit gros, mi-fin, juteux, bien sucré, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août. — E.
904. **Apollinie Nopener** (*X. Grégoire*).
907. **Beurré Ladé** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de bonne qualité, octobre-novembre.
913. **Précoce de Jodoigne** (*X. Grégoire*).
922. † **Beurré de Fromentel** (*Fontaine de Gheelin*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre.



925. † **Souvenir du Congrès** (*Morel*). Fruit très-gros, souvent énorme, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
927. † **André Desportes** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, mi-juillet; variété très-fertile. — E.
930. **Charli Basiner** (*De Jonghe*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qualité, mars-avril; var. fertile.
931. † **Bergamote Hertrich** (*Baumann frères*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, mai-juin.
934. **Beurré Jalais** (*J. Jalais*). Fruit volumineux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
935. **Beurré perpétuel** (*F. Spae*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-déc. — E.
937. **Besi de mai** (*De Jonghe*). Fruit gros, de 2<sup>me</sup> qualité, mai.
942. **Oken** (*Van Mons*) ou **Cent-Couronnes** (*De Bavay*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, octob.-novemb.; var. très-fertile.
948. **Constant Claes** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de bonne qualité, septembre-octobre.
950. **De longue garde** (*Pradel père et fils*). Fruit gros, finement parfumé, jusqu'en juin-juillet.
952. **Félix de Liem** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de 2<sup>me</sup> qualité, octobre.
953. **Belle et bonne de la Pierre** (*A. de la Farge*) ou **Fille du Melon de Knops**. Fruit moyen, fondant, savoureux, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
954. **Fondante de Moulins-Lille** (*Grolez-Duriez*). Fruit assez gros, fondant, de saveur exquise, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
955. **Henri Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier.
956. **Hubert Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier.
957. **Bergamot Prince of Wales** (*Huyshe*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier.
959. **Victoria** (*Huyshe*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre; variété très-fertile.
960. **Jacques Mollet** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novemb.-mars.
962. **Maurice Desportes** (*A. Leroy*). Fruit moyen, très-fin, très-fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
967. **Sénateur Reveil** (*Joanon*). Fruit gros, très-fondant, vineux, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
969. **Victoria** (*Langelier*). Fruit gros, excellent, janvier.
970. **Duchesse d'Angoulême** (*Williams*). Fruit très-gros, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
974. **Calebasse Boisbunel** (*Boisbunel*). Fruit allongé, de 1<sup>re</sup> qualité, février-mars; variété très-fertile.
975. **Président Mas** (*Bihorel*). Fruit gros ou très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.
977. **Louis Noisette** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, très-fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
978. **Prince Napoléon** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, février-mars.
979. **Maréchal Vaillant** (*Boisbunel*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier.
980. † **Duc de Morny** (*Boisbunel*). Fruit gros ou très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-février.
990. **Louis Cappe** (*Boisbunel*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
991. **Du pauvre** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre; variété très-fertile.
997. **Aranas de Courtrai** (*Six*) ou **Altesse**. Fruit moyen, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
1014. † **Calebasse Bosc** (*Van Mons*). Fruit volumineux, de 2<sup>me</sup> qualité, octobre-novembre. — E.
1021. **Beurré de Koninck** (*Van Mons*). Fruit petit, fondant, de 2<sup>me</sup> qualité, octobre.
1028. **Belle de Malines**. Fruit moyen, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, fin d'août-septembre.
1029. **Marie Benoist** (*Benoist*). Fruit gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars; variété très-fertile.
1030. **Belle Mouloinoise**.
1031. **Professeur Hortolès** (*Morel*). Fruit gros, très-juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
1032. **Goodale** (*Goodale*). Fruit gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
1033. **Clapp's Favourite** (*Clapp*). Fruit gros, fondant, sucré, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre. — E.
1039. **Raymond de Montlaur** (*des Nouhes*). Fruit très-gros, fondant, très-juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
1040. **Comte de Chambord** (*des Nouhes*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qual., novemb.-décemb.
1042. **Verte-longue de la Sarthe**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
1050. **Beurré Dilly** (*N. Dilly*) ou **Beurré Delannoy**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre. — E.
1051. **Beurré Dubuisson** (*Dubuisson*). Fruit gros, fin, beurré, très-juteux, sucré, légèrement aromatisé, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-février. — E.



1053. **Beurré Pringalle** (*Pringalle*). Fruit moyen, beurré, très-fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
1055. **Casteline** (*Castel*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.
1057. **Gris de Chin** (*N. Bouzin*). Fruit moyen, fin, très-fondant, sucré, vineux, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
1058. **Ste-Dorothée** (*de Gaest*). Fruit volumineux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre; variété fertile.
1061. **Beurré de Nivelles** (*Parmentier*). Fruit moyen, mi-fondant, de 2<sup>me</sup> qualité, décembre-février.
1067. **Madame Delfosse** (*X. Grégoire*).
1080. **Professeur Soupart** (*X. Grégoire*). — (Fr. 1-25).
1082. **Belle de Kain** (*B. Du Mortier*). Fruit très-gros, mi-fondant, juteux, de 2<sup>me</sup> qualité, octobre.
1084. **Besi musqué** (*B. Du Mortier*). Fruit moyen, très-savoureux, de 1<sup>re</sup> qualité, octob.
1086. **Beurré de Carême** (*B. Du Mortier*). Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, février.
1087. **Beurré Degallait** (*Degallait*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre. — E.
1088. **Beurré St-François** (*Edm. Dubus*). Fruit moyen, exquis, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre.
1089. **Bon-Chrétien Prévost** (*Colette*). Fruit gros, mi-cassant, juteux, parfumé, décembre-février.
1093. **Colmar Du Mortier** (*Everard*). Fruit moyen, chair saumonée, de 1<sup>re</sup> qualité, février.
1097. **Crassane Du Mortier** (*B. Du Mortier*). Fruit assez gros, très-fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre.
1101. **Grande-Duchesse de Gerolstein**. Août-septembre.
1105. † **Délices Cuvelier** (*Cuvelier*) ou **Passe-Napoléon** ou **Jargonelle d'automne** (*Dum.*) ou **des Ursulines** ou **Miel de Waterloo** (*FLORE, XIX, 154*). Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre; variété très-fertile.
1106. **Joséphine de Binche** (*de Biseau*) ou **Beurré Biseau**. Fruit moyen, mi-fondant, très-juteux, très-sucré, d'une saveur exquise, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre. — (1 fr.).
1107. **Solsticiale** (*B. Du Mortier*). Fruit assez gros, mi-cassant, très-sucré, très-parfumé, mai-juillet. — (fr. 1-25).
1108. **Leclerc-Thouin** (*A. Leroy*). Fruit assez gros, très-fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
1109. **Léopold Riche** (*De Jonghe*). Fruit moyen, très-juteux, sucré, d'un parfum d'amande, novembre.
1110. **Mad. Lorient de Barny** (*A. Leroy*). Fruit volumineux, très-fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
1114. **Passe-Colmar d'été** (*Everard*). Fruit petit, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre; variété extrêmement fertile.
1116. **Pertusati** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fin, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre.
1119. **Premier Président Métivier** (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, demi-fin, très-juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
1120. **Président Couprie** (*Boisselot*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
1123. **Robert Hogg** (*A. Leroy*). Fruit demi-gros, très-fondant, de 1<sup>re</sup> qual., sept.
1125. **Bergamot Seedling** (*Rivers*). Fruit petit, fondant, septembre.
1126. **Seigneur Dachy** (*Dachy*). Fruit assez gros, très-juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octob.
1132. **Princess of Wales**.
1141. **Beurré Caune**. Fruit assez gros, très-fondant, très-juteux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
1143. **Bronzée d'Enghien** (*Paternoster*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre.
1145. **Colmar De Jonghe** (*De Jonghe*). Fruit assez gros, de bonne qualité, fin d'oct.
1147. **Cordier**.
1149. **Beurré Dévergnies** (*Dévergnies*). Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qual., déc.-janvier.
1151. **Doyenné Louis** (*Van Mons*). Fruit petit, de 3<sup>me</sup> qualité, août-septembre; variété très-fertile.
1153. **Emile Minot** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de toute 1<sup>re</sup> qual., octobre-novembre.
1154. **Epine d'été**. Fruit assez gros, fondant, de 2<sup>me</sup> qualité, août-septembre.
1156. **Forest** (*A. Leroy*). Décembre-janvier.
1166. **Naquette** ou **Early Bergamot**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qual., août-septembre.
1169. **Ognonet de Provence** ou **Besi des champs**. Fruit petit, de 2<sup>me</sup> qualité, fin juillet.
1170. **Orpheline Colmar**.
1173. **Poëte Béranger** (*A. Leroy*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, mi-septembre.
1174. **British Queen** (*Ingram*). Fruit gros, fin, juteux, bien parfumé, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre; très-fertile variété. — (fr. 1-25).
1181. **Souvenir de Dubreuil**. Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février.



1189. **Octave Lachambre** (*Lachambre*). Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> plutôt que de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.
1190. **Fortunée Boisselot** (*Boisselot*). Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, janv.-février.
1191. **Fortunée supérieure** (*Flon*). Fruit très-fin, très-fondant, agréablement parfumé, janvier-avril.
1194. **Délices Everard** (*Everard*). Fruit assez gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qual., octobre.
1195. **Episcopale** (*N. Bouzin*). Fruit moyen ou gros, de 1<sup>re</sup> qualité, février-mars.
1196. **Tardive Garin** (*Garin*). Fruit gros, mi-fondant, juteux, sucré, mai-juin; variété très-fertile en plein vent et en pyramide.
1198. **Beurré de Naghin** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit gros, d'assez bonne qualité, mars-avril.
1199. **Sdegnata** (*Esperen*). Fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août.
1201. **David d'Angers**. Fruit moyen, très-fin, très-juteux, d'un parfum délicieux, de 1<sup>re</sup> qualité, mars-avril.
1202. **Williams d'hiver** (*A. Leroy*). Fruit très-gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qual., décembre.
1203. **Bicolore d'hiver** (*Boisbunel*). Fruit gros, mi-fondant, sucré, d'un goût très-relevé, se conservant jusqu'à la fin d'avril.
1205. **Dauvesse** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, de 1<sup>re</sup> qualité, fin de septembre; variété fertile.
1206. **Mignonne d'été** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fin, fondant, excellent, commencement d'août. — E.
1207. **Des peintres** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fondant, juteux, sucré, bien parfumé, de 1<sup>re</sup> qualité, fin d'août.
1210. **Calebasse de Bavay** (*Tuerlinckx*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
1211. **Calebasse Delvigne** (*A. Leroy*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, sept.-octobre.
1213. **Calebasse Oberdieck** (*A. Leroy*). Fruit volumineux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
1214. **Doyen de Ramegnies** (*N. Bouzin*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, oct.-novembre.
1221. **Belle Fleurussienne** (*Bivort*). Fruit moyen, mi-fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.
1222. **Prince Consort** (*Huyshe*). Fruit gros, fondant, très-juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
1226. **Mad. Hutin** (*Léon Leclerc*). Fruit gros, exquis, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars.
1230. **Délices de Lovenjoul** (*Van Mons*) ou **Jules Bivort** ou **Délices Van Mons**. Fruit moyen, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
1235. **Beurré St-Nicolas** (*Maurier*). Fruit gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
1239. **Columbia**.
1241. **Président d'Osmonville** (*Léon Leclerc*). Fruit moyen, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
1242. **Rousselet de Reims ou Petit Rousselet**. Fruit petit, mi-fondant, de 2<sup>me</sup> qualité, fin d'août.
1254. **Seckle**. Fruit petit, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre; variété très-fertile.
1257. **Barillet-Deschamps**. Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, février-avril.
1263. **Comte Lelieur**.
1264. **Mount Vernon** (*Walker et Co*). Fruit assez gros, fondant, vineux, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre. — (fr. 1-25).
1265. **Edmonds** (*Etats-Unis*). Fruit gros, demi-fondant, juteux, sucré, parfumé, septembre-octobre.
1267. **Jonas d'hiver** (*Etats-Unis*). Fruit gros, d'excellente qualité, en hiver.
1268. **Beurré de Kirtland** (*Kirtland*). Fruit moyen, mi-fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre; variété très-fertile.
1271. **Marie Jalais** (*Bruneau*). Fruit moyen, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre.
1272. **Marie Marguerite** (*Joanon*). Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, fin de juillet.
1273. **M. Herbelin** (*Boisselot*). Fruit moyen, de bonne qualité, septembre.
1274. **Paul Ambré**. Fruit moyen, fondant, beurré, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
1275. **Président Lesant**. Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
1276. **Président Pouyer-Quertier**. De toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier; variété fertile. — (fr. 1-25).
1278. **Bazar** (*Baureaux*). Décembre-janvier.
1279. **Harvard ou Belle de Flushing**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre; bonne variété pour verger.
1281. **Bergamote Heimbourg** (*Bivort*). Fruit gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
1282. **Bertrand Guinoisseau** (*Flon aîné*). Fruit assez gros, fin, très-fondant, excessivement juteux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre.
1286. **Beurré doré de Bilbao ou Beurré gris de Portugal**. Fruit moyen, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre; variété fertile.



1290. **Beurre Mauxion.** Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
1293. **Broom Park.**
1299. **Degnote de Chaumont.** Novembre.
1300. **Des chasseurs (Van Mons).** Fruit gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, sept.-octobre.
1305. **Fondante de la Maître-École (Moreau-Robert).** Fruit moyen, fondant, bien juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, fin de novembre-janvier.
1308. **Jacques Chamaret (Léon Leclerc).** Fruit gros, mi-fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
1311. **Jean-Joseph Gilain (X. Grégoire).** Fruit moyen, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, sept.
1315. **Madame Favre (Favre).** Fruit gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
1326. **Sucrée de juillet.** Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, juillet.
1328. **Tardive de Montauban (Pradel).** Fruit moyen, fondant, de bonne qualité, jusqu'en juillet; variété très-fertile.
1329. **Thompson (Van Mons).** Fruit gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre.
1332. **Mad. Morel (Morel).**
1334. **Belle de la Croix Morel (Morel).**
1336. **Professeur Barral (Boisselot).** Fruit gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, oct.-novemb.
1337. **Bon-Chrétien Williams panaché.** Fruit très-gros, bien panaché, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
1342. **Madame Henri Desportes (A. Leroy).** Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
1347. **Délices d'Hardenpont (Hardenpont) ou Archiduc Charles.** Fruit volumineux, de toute 1<sup>re</sup> qual., octobre-novembre.
1348. **Tournay d'été (B. Du Mortier).** Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
1350. **Avocat Latour.**
1351. **Belle de Stresa (Prudent-Besson).** Fruit moyen, fondant, très-sucré, parfumé, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août.
1352. **Bergamote Laffay.** Fruit moyen, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, février-mars.
1353. **Beurre d'Ellezelles.** Fruit des plus exquis, très-fin, juteux, sucré, parfumé, musqué, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
1354. **Beurre Gens (Van Mons).** Fruit gros, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, sept.
1356. **Beurre de Longrée.** Fruit moyen, fondant, janvier-février.
1361. **Brough Bergamot.** Fruit petit, juteux, parfumé, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre.
1365. **Duchesse de Brissac (A. Benoist).** Fruit gros, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
1375. **Loubiat.** Fruit d'excellente qualité, mars-mai.
1381. **Monchallard.** Fruit gros, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
1384. **Précoco Mad. Planchon.** Fruit énorme, fondant, bien juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
1387. **Tyson (Tyson).** Fruit moyen, très-fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
1391. **St-Liévin (Van Cauwenberghe).** Fruit assez gros, très-fin, fondant, très-juteux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
1400. **Bergamote Bufo.** Fruit moyen, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
1403. **Beurre Camphrenel.**
1404. **Beurre du centre.**
1406. **Beurre de Lenzen.** Fruit gros, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
1407. **Beurre vert (Dumont).** Fruit très-gros, beurré, fondant, juteux, sucré, aromatisé, de bonne qualité, novembre.
1416. **Président Olivier.**
1417. **Professeur Pynaert (X. Grégoire).**
1419. **Tout-il-faut (Van Mons).** Fruit moyen, très-beau, de 2<sup>me</sup> qualité, fin d'août; variété fertile.
1420. **Ursula.**
1425. **Archevêché de Tournay.**
1427. **Belle Julie (Van Mons) ou St-Germain du Tilloy.** Fruit moyen, mi-fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre; variété fertile.
1433. **Beurre rouge tanné.** Fruit d'automne.
1434. **Beurre Scheidweiler (Van Mons).** Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
1436. **Bonneserre de St-Denis (André Leroy).** Fruit gros, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.
1438. **Calebasse Kickx (Van Mons) ou Fondante d'hiver (Lhoir).**
1439. **Capucine Van Mons (Simon Bouvier).** Fruit moyen, mi-fondant, de 2<sup>me</sup> qualité, novembre-décembre.
1441. **Clémence Van Rumbeko.** Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
1445. **Lamartine (Bivort).** Fruit petit, fondant, de 2<sup>me</sup> qualité, oct.-novembre. — E.
1451. **Délices de Froyennes (Isid. Degand).** Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
1452. **Beurre de Germiny (Isid. Degand).** Fruit moyen, fin, beurré, sucré, très-juteux, vineux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
1461. **Henri Decaisne (J. Decaisne).** Fruit gros, fondant, d'une saveur agréable, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre; variété très-fertile.



1462. **Madame Baptiste Desportes** (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
1463. **Passe-Colmar monstre**. Fruit très-gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.
1489. **Beau-présent d'Artois**. Fruit gros, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
1496. **Ambrette d'hiver**. Fruit petit, juteux, de 2<sup>me</sup> qualité, novembre-décembre.
1497. **Gros Rousselet d'août** (*Van Mons*). Fruit petit, de 2<sup>me</sup> qualité, septembre-octobre.
1498. **Des nonnes**. Fruit petit, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
1508. **Vanderpool** (*États-Unis*). Fruit gros, juteux, septembre.
1509. **Bergamote d'été de Lubeck**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
1522. **Bon-Chrétien de juillet** (*de Pidton*).
1544. **Perrier** (*Morel*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, commencement d'août.

### Section B. — POIRES A CUIRE ou A COMPOTE.

129. **Napoléon Savinien** (*Van Mons*). Fruit assez gros, de 2<sup>me</sup> et parfois de 1<sup>re</sup> qualité pour la cuisson, septembre-octobre.
226. **Bon-Chrétien d'hiver**. Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité pour la cuisson, de 2<sup>me</sup> comme poire à couteau, janvier.
228. **Beurré d'Arenberg** (*Van Mons*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité pour la cuisson, de 2<sup>me</sup> comme poire à couteau, novembre-décembre; variété extrêmement fertile.
266. **Gilles-ô-Gilles**. Fruit gros, demi-fin, très-sucré, de 1<sup>re</sup> qualité pour la cuisson, novembre-jusqu'à la fin de l'hiver.
270. **Martin-Sec**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité pour la cuisson, de 3<sup>me</sup> comme poire à couteau, janvier.
271. **Messire Jean**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité pour la cuisson, de 2<sup>me</sup> comme poire à couteau, novemb.-décembre.
276. **Duchesse d'hiver** (*Barthère*) ou **Tardive de Toulouse**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité pour la cuisson, de 3<sup>me</sup> comme poire à couteau, janvier-mars.
307. **Bon-Chrétien d'Espagne**. Fruit gros, d'excellente qualité pour la cuisson, de 3<sup>me</sup> comme poire à couteau, janvier-avril.
313. **Catillac ou Beau présent d'hiver**. Fruit énorme, de 1<sup>re</sup> qualité pour la cuisson, de 3<sup>me</sup> comme poire à couteau, janvier-avril.
321. **De Cure ou Belle de Berry**. Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité pour la cuisson, de 2<sup>me</sup> comme poire à couteau, novembre-février.
791. **Belle Angevine**. Poire de parade; fruit très-volumineux, de 2<sup>me</sup> qualité pour la cuisson, janvier-avril.
876. **Duchesse de Mouchy** (*Delavier*) (*FLORE*, XVII, 165). Fruit très-gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité pour compote, de 2<sup>me</sup> comme poire à couteau, mars.
947. **Colmar Van Mons** (*Duquesne*) ou **Colmar des Invalides**. Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité pour la cuisson, fin d'hiver.
1094. **David** (*David*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité pour la cuisson, de 2<sup>me</sup> comme poire à couteau, avril-mai.
1102. **Gros trouvé** (*Everard*). Fruit énorme, de 1<sup>re</sup> qualité pour compote, fin de septembre; variété très-fertile.
1225. **Mansuette double ou Grande-Bretagne**. Fruit très-gros, de 2<sup>me</sup> qualité pour la cuisson, octobre-décembre.
1313. **Lieutenant Poitevin**. Fruit gros, de 2<sup>me</sup> qual. pour la cuisson, mars-avril.

### POIRIERS. — NOUVEAUTÉS.

1065. **Ministre Bara** (*X. Grégoire*). Janvier. — (1 fr.).
1067. **Président Gilbert** (*X. Grégoire*). — (1 fr.).
1081. **Baronne Leroy** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fin, très-fondant, juteux, très-sucré, d'un goût relevé, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novemb. — (1 fr.).
1035. **Beurré Baltet père** (*Baltet frères*). Fruit gros, très-fin, fondant, juteux, parfumé, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre. — (1 fr.).
1183. **Nathalie Soetens** (*J. Hellinckx*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre. — (fr. 1-50).
1204. **Courte-queue d'hiver** (*Boisbunel*). Fruit gros ou très-gros, fin, très-fondant, sucré, parfumé, un peu musqué, de 1<sup>re</sup> qualité, mars-mai. — (fr. 1-50).



1244. **Beurré Hugé** (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1<sup>re</sup> qualité; variété mise au commerce par l'Établissement Van Houtte. — (2 fr.).
1245. **Dorothée Couvreur** (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, d'un parfum très-délicat, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-janvier; variété mise au commerce par l'Établissement. — (2 fr.).
1246. **Philippe Couvreur** (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qual., en hiver; variété mise au commerce par l'Établissement. — (2 fr.).
1247. **Monseigneur Gravez** (*N. Hugé*). Fruit moyen ou gros, très-fondant, juteux, d'un arôme délicatement parfumé, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février; variété mise au commerce par l'Établissement. — (2 fr.).
1346. **Belle de Juillet** (*Lampe*). Fruit exquis, très-beau, très-précoce, mi-juillet. — (1 fr.).
1359. **Bon-Chrétien Mad. Planchon**. Fruit énorme, granuleux, fondant, bien juteux, octobre-novembre; variété très-fertile. — (1 fr.).
1392. **Louise-Bonne Sannier** (*Sannier*). Fruit moyen, juteux, d'un goût relevé et parfumé, janvier-février. — (fr. 1-50).
1393. **Souvenir de la rue Mare-au-Trou** (*Sannier*). Fruit moyen, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre. — (3 fr.).
1394. **Bon-Chrétien Antoine Lormier** (*Sannier*). Fruit très-gros, mi-fondant, sucré, d'un goût relevé, janvier-février. — (fr. 1-50). — E.
1396. **Beurré amandé** (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, très-fin, d'un parfum exquis, rappelant le goût d'amande, novembre. — (fr. 1-50).
1466. **Charles Delatin** (*Th. Delatin*). Fruit conique-turbiné, jaune verdâtre, marbré et pointillé de fauve, chair fondante, sucrée, juteuse, d'un arôme aussi délicat que prononcé, de toute 1<sup>re</sup> qualité, mi-novembre; variété mise au commerce par l'Établissement. — (fr. 2-50). — E.
1467. **Curé Carnoy** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, conique-obtus, légèrement bosselé, peau verte, presque entièrement marbrée de fauve brun, chair très-fine, blanc verdâtre, fondante, beurrée, eau abondante, très-sucrée, délicieusement parfumée, très-finement musquée, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre; variété vigoureuse et très-fertile, mise au commerce par l'Établissement. — (fr. 2-50). — E.
1468. **Marie Elskamp** (*Th. Delatin*). Fruit pyriforme, parfois sub-cylindrique, lisse, marbré et ponctué de roux, chair blanc jaunâtre, fine, très-fondante, eau abondante, sucrée, parfumée, de 1<sup>re</sup> qualité, commencement de décembre; variété vigoureuse et fertile, mise au commerce par l'Établissement. — (fr. 2-50). — E.
1469. **Souvenir de l'évêque** (*Th. Delatin*). Fruit vert, jaunissant à la maturité, finement pointillé et marbré de roux, chair blanc jaunâtre, compacte, fine, fondante, beurrée, eau abondante, sucrée, parfumée, de toute 1<sup>re</sup> qualité, fin décembre; variété de vigueur moyenne, très-fertile, mise au commerce par l'Établissement. — (fr. 2-50). — E.
1471. **Bergamote Sannier** (*Sannier*). Fruit moyen, beau, d'un goût délicieux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, se conservant jusqu'en mai. — (fr. 1-50).
1472. **Beurré Henri Courcelle** (*Sannier*). Fruit moyen, très-fin, excellent pour l'hiver et le printemps, d'un goût et d'un parfum tout particuliers qui en font peut-être l'une des meilleures poires connues. — (fr. 1-50).
1473. **Bon-Chrétien Frédéric Baudry** (*Sannier*). Fruit moyen, fin, parfumé, sucré, de toute 1<sup>re</sup> qualité, février-mars. — (3 fr.).
1475. **Duchesse d'Angoulême bronzée** (*Ballet frères*). Fruit gros ou très-gros, assez fin, fondant, sucré, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre. — (fr. 1-50).
1484. **Délices d'Avril** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit moyen, fondant, très-sucré, très-juteux, exquis, de toute 1<sup>re</sup> qualité, avril. — (3 fr.).
1487. **Victoria** (*Williams*). Fruit assez gros ou gros, fin, très-tendre, fondant, beurré, très-juteux, d'une saveur riche et finement parfumée, de toute 1<sup>re</sup> qualité, fin d'octobre. — (fr. 1-50). — E.
1491. **Fondante des Emmurées** (*Sannier*). Fruit moyen, sucré, très-parfumé, de 1<sup>re</sup> qualité, mi-septembre; variété très-fertile. — (fr. 1-50).
1492. **Madem. Solange** (*Beauchaine*). Fruit moyen, d'excellente qualité, la plus hâtive de toutes les poires, fin de juin; variété mise au commerce par l'Établissement. — (fr. 1-50).
1527. **Conseiller Pardon** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, vert jaunâtre recouvert de



- brun, ponctué et marbré de gris roux, chair blanc verdâtre, neigeuse, fondante, juteuse, sucrée, bien parfumée, décembre. Ce fruit est, en quelque sorte, une reproduction du *Beurré rance*, mais de maturité plus hâtive; variété mise au commerce par l'Établissement. — (2 fr.).
1528. **Van Beneden** (*Th. Delatin*). Fruit gros, chair blanc de lait, cassante, se conservant facilement jusqu'en été; excellent fruit à cuire. — (fr. 1-50).
1529. **Chevalier Evrard** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, bosselé, vert passant au jaune d'or à sa maturité, marbré et pointillé de roux, chair fine, beurrée, juteuse, sucrée, d'un arôme excellent, novembre; variété mise au commerce par l'Établissement. — (fr. 2-50).
1540. **Rousselet d'Anvers** (*J. Ch. Daras de Naghin*). — (fr. 1-25).
1542. **Doyenné Perrault**. Fruit moyen, fin, ferme, fondant, relevé, de 1<sup>re</sup> qualité, fin de l'hiver. — (1 fr.).
1545. **Favorite Morel** (*Morel*). Fruit gros, fin, fondant, juteux, vineux, acidulé, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre. — (1 fr.).
1546. **Thérèse** (*De Mortillet*). Fruit assez gros, fondant, d'un parfum prononcé très-délicat, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre. — (1 fr.).
1553. **Souvenir de Sannier père** (*Sannier*). Fruit moyen, d'un parfum extrêmement agréable, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre; variété très-fertile. — (fr. 1-50).
1554. **Emma** (*J. Ch. Daras de Naghin*). — (fr. 1-25).
1555. **Louis Torfs** ( " ). — (fr. 1-50).
1556. **Souvenir de Firmin** ( " ). — (2 fr.).
1557. **Souvenir de Julia** ( " ). — (fr. 1-25).
1558. **Souvenir de Lydie** ( " ). — (fr. 1-25).
1559. **Souvenir d'Octavie** ( " ). — (fr. 1-25).
1560. **Beurré Alexandre Lucas** (*Colin-Lebert*). Fruit gros, fin, fondant, vineux, sucré, très-juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-février. — (fr. 1-50).
1563. **Lucie Grieve** (*Grieve*). Fruit gros, très-fin, fondant, très-juteux, richement parfumé, octobre. — (3 fr.).
1564. **Président Drouard** (*Louis Leroy*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, mars-mai; variété très-vigoureuse et très-fertile. — (2 fr.).
1568. **Beurré Dauchau**. Beau et délicieux fruit, octobre. — (fr. 1-50).
1569. **Mad. Antoine Lormier** (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, sucré, parfumé, agréablement aromatisé, de qualité exquise, novembre. — (2 fr.).
1570. **Mad. Arsène Sannier** (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, sucré, légèrement parfumé, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre. — (2 fr.).
1571. **Abbé Fétel** (*Liabaud*). Fruit très-gros, fin, fondant, très-juteux, sucré, octobre-novembre. — (fr. 1-50).
1572. **Agricola** (*De Mortillet*). Fruit moyen, fin, fondant, aromatisé, septembre; variété très-fertile et très-bonne pour verger. — (fr. 1-50).
1573. **Angélique Cuvier**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre; variété très-fertile. — (fr. 1-25).
1574. **Belle Anna**. Beau et bon fruit, décembre. — (2 fr.).
1575. **Belle d'Ecully**. Fruit très-gros, très-fondant, sucré, un peu vineux, août-septembre. — (fr. 1-25).
1576. **Belle des Abrès** (*Houdin*). Fruit très-gros, pesant 300 à 400 grammes, fin, suave, de toute 1<sup>re</sup> qualité pour la cuisson, mars-avril. — (fr. 1-50).
1577. **Bergamote de Montluel**. Beau fruit de bonne qualité, se conservant d'une récolte à l'autre. — (2 fr.).
1578. **Bergamote tardive Collette** (*Collette*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité pour la saison, mars-mai. — (2 fr.).
1580. **Blanche Claude**. Fruit moyen ou petit, mi-fin, de goût relevé, commencement de juillet. — (fr. 1-50).
1581. **Beurré Mad. Blanchet**. Fruit moyen, fin, beurré, d'une saveur agréable, octobre-décembre. — (fr. 1-50).
1582. **Docteur Delafosse**. Fruit moyen ou gros, de qualité exquise, septembre-octobre; variété très-fertile. — (fr. 1-50).
1583. **Fondante de Nantes**. Fruit très-gros, demi-fin, fondant, juteux, de qualité supérieure, octobre-décembre. — (fr. 1-50).
1584. **Madem. Blanche Sannier** (*Sannier*). Fruit gros, fin, fondant, parfumé, de toute 1<sup>re</sup> qualité. — (3 fr.).
1585. **Bon-Chrétien François Prével**. Fruit exquis, janvier-avril; variété très-fertile. — (fr. 1-50).
1586. **Prudhomme**. Fruit gros, très-sucré, de très-bonne qualité, septembre-novembre. — (1 fr.).
1587. **Souvenir de Leroux-Durand**. Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre. — (fr. 1-50).
1588. **Mathilde de Rochefort**. Fruit petit, fin, fondant, juteux et sucré, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre. — (fr. 1-50).



1589. **Président Boncenne**. Fruit moyen, fondant, juteux et sucré, à faible goût d'amande, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre. — (fr. 1-50).
1590. **Président Delacour**. Fruit moyen, forme de *Passe-Colmar*, chair très-fine, fondante et très-parfumée, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre. — (fr. 2-50).
1591. **Président d'Estaintot**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, août-octobre. — (fr. 1-50).
1593. **Souvenir du Vénérable de la Salle** (*Sannier*). Fruit moyen, chair fine, fondante, sucrée, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre. — (10 fr.).
1594. **Délices de Tournay**. — (3 fr.).
1602. **Président Barabé**. Fruit moyen, forme de *Doyenné*, de 1<sup>re</sup> qual., mars. — (12 fr.).
1603. **Professeur Beaucantin**. Fruit moyen, chair fine et très-fondante, eau abondante et relevée, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre. — (12 fr.).
1604. **Vice-Président Decaye**. Fruit moyen, forme de *Beurré d'Arenberg*, chair fine, relevée et sucrée, septembre-octobre. — (10 fr.).
1605. **Vice-Président Delbée**. Fruit gros, forme de *Passe-Crassane*, fructifiant par trochets, chair fine, juteuse et d'un goût particulier, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier. — (12 fr.).
1606. **Grosse poire d'amande**. — (fr. 1-50).

## POMMIERS (*ÆPFEL*).

Basses tiges d'un an. . . . .	pièce	fr.	50
— — sur <i>Paradis ou Doucin</i> . . . . .	le cent	"	40 "
Hautes tiges de 2 mètres de hauteur (les variétés précédées du signe †) . . . . .	pièce	"	2 à 3 "
Pyramides de deux ans, à mon choix. . . . .	—	"	75 "
— — — . . . . .	le cent	"	60 "

Les Anglais désignent les REINETTES sous le nom de PIPPIN.

10. **Api étoilé**. Fruit petit, aplati et partagé en 5 parties distinctes, chair ferme, de bonne qualité, février-avril.
25. **Ananas**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre; variété très-fertile.
26. **Bec d'oie**. Fruit gros, long, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-mai.
28. **Burr's Sweet**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre.
34. **Grand Alexandre ou Empereur Alexandre**. Fruit très-gros, de la plus grande beauté, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
36. **Nonesuch** (*Hubbardston*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-janvier.
38. **Lady's Sweet**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février; variété fertile.
41. † **Rambour Papelen**. Fruit gros, croquant, acidulé, novembre-décembre; variété très-fertile.
43. **Reinette Duchesse de Brabant** (*Loisel*). Fruit gros, tendre, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars.
44. **Reinette de Frisland**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février.
45. **Reinette de Madère**. Fruit moyen ou assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, en hiver; variété fertile.
46. **Gillassagée**.
47. **Baldwin**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-mars; variété fertile.
48. **Belle du Bois ou Louis XVIII**. Fruit très-gros et très-beau, de 2<sup>me</sup> qualité, décembre-mars; variété très-fertile.
50. **Blenheim Orange Pippin**. Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février; variété fertile.
52. **Boston Russet**. Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, février-mai; variété très-fertile.
55. **Reinette d'Angleterre ou Cadeau du général**. Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars.
56. **Calville blanc d'hiver ou Reinette à côtes**. Fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, une des plus belles et des meilleures pommes à couteau, décembre-mai.
58. **Reinette grise du Canada**. Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.
59. † **Court-pendu plat**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-avril; variété très-fertile.
60. † **Doux d'Argent**. Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-février.
61. **Downton Pippin**. Fruit petit, de toute 1<sup>re</sup> qual., déc.-avril; variété très-fertile.
64. **Leardman Devonshire**. Fruit gros ou très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, nov.-janvier.
68. † **Reinette à chair verte**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars; var. fertile.
69. **Reinette d'Amérique**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, en hiver.



72. † **Reinette du Canada**. Fruit très-gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, une des plus belles et des meilleures pommes, décembre-février.
79. † **Reinette franche**. Fruit moyen, croquant, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-mars.
80. † **Reinette grise de Flandre**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, mars-avril; variété fertile.
83. **De Châtaignier**. Fruit moyen ou assez gros, de 2<sup>me</sup> qualité pour le couteau, de 1<sup>re</sup> pour compote, novembre-avril.
91. **Ribston Pippin**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février.
101. **Evagil Pippin** (FLORE, XVI, 85). Fruit assez gros, fin, juteux, d'une saveur acidulée sucrée, septembre-octobre.
104. **Grosse face d'Amérique**. Fruit très-gros et beau, de 2<sup>me</sup> qualité, décemb.-février.
131. **Reinette de Bihorel**. Fruit moyen, demi-tendre, de 2<sup>me</sup> qualité, octobre-avril.
133. **Calville Garibaldi**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-novembre; variété fertile.
143. † **Rambour d'hiver**. Fruit très-gros, de 2<sup>me</sup> qualité, excellent pour la cuisson, novembre-décembre.
144. † **Rambour d'été**. Fruit très-gros, de 2<sup>me</sup> qualité, excellent pour la cuisson, septembre-octobre.
145. † **Belle-Fleur longue**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier; variété très-fertile.
149. † **Northern Spy**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mai.
150. † **Gravensteiner**. Fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre; variété fertile.
179. **Calville de St-Sauveur**. Fruit très-gros, très-beau, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
181. **Lord Burghley**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mai.
185. † **Belle du Havre**. Fruit gros, de 2<sup>me</sup> qualité, septembre-novembre; variété très-fertile.
189. **Calville rouge d'été**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, août; variété très-fertile.
190. † **Calville rouge d'hiver**. Fruit assez gros, tendre, parfumé, de 1<sup>re</sup> qualité pour le couteau et pour la cuisson, novembre-février.
199. **Reine des Reinettes**. Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février; variété très-fertile.
201. **Reinette de Caux**. Fruit volumineux, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-avril.
205. **Reinette dorée**. Fruit gros, demi-tendre, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier.
210. **Bedfordshire Foundling ou Cambridge Pippin**. Fruit gros ou très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-mars.
211. **Belle Joséphine ou Gloria mundi**. Fruit de parade très-gros, de 2<sup>me</sup> qualité, bon pour la cuisson, novembre-janvier.
212. **Fenouillet gris ou Gros Fenouillet**. Fruit moyen, fin, très-sucré, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-avril.
217. **Exquise (Boisbunel)**. Fruit moyen, presque fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-mars.
218. **Rossignol (Boisbunel)**. Fruit petit, demi-ferme, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-avril.
219. **Impériale**. Fruit très-gros, juteux, très-sucré, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-mars; variété très-fertile.
220. **Reinette Clochard**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, en hiver; variété fertile.
221. **Belle-fille normande**. Fruit volumineux, de 2<sup>me</sup> qualité, novembre-février.
222. **Adam's Pearmain ou Norfolk Pippin (R. Adams)**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.
223. **Baron Ward**. Fruit moyen, excellent pour la cuisson, décembre-mars; variété très-fertile.
224. **Beachamwell**. Fruit petit ou moyen, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars; variété très-fertile.
226. **Nonpareil (Braddick)**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars.
227. **Brickley Seedling**. Fruit moyen, de bonne qualité, janvier-avril; variété très-fertile.
229. **Claygate Pearmain**. Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-mars; variété très-fertile.
232. **Court of Wick**. Fruit petit, très-beau, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-février.
236. **Duchess of Oldenburg ou Borowicki**. Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-mars; variété très-fertile.
237. **Early Harvest**. Fruit moyen, d'une exquisite saveur, de toute 1<sup>re</sup> qualité, juillet-septembre; variété très-fertile.
338. **Egg Apple ou White Paradise**. Fruit moyen, très-beau, de 2<sup>me</sup> qualité, octobre-novembre.
239. **Fearn's Pippin**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février; variété très-fertile.
240. **Fletcher's Kernel**.



241. **Franklin's Golden Pippin**. Fruit moyen, tendre, juteux, vineux, aromatisé, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre.
242. **Glamis Castle**. Fruit gros, très-juteux, délicatement parfumé, de toute 1<sup>re</sup> qualité pour la cuisson, novembre-mars.
243. **Golden Harvey**. Fruit petit, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mai.
244. **Golden Nonpareil**. Fruit moyen, ferme, juteux, d'une saveur riche, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.
245. **Golden Reinette**. Fruit moyen, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-avril.
247. **Herefordshire Pearmain** ou **Royal Pearmain**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, nov.-mars.
248. **Kerry Pippin**. Fruit moyen, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
249. **King of the Pippins**. Fruit moyen, juteux, vineux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
250. **Lemon Pippin**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-avril.
251. **Leyden Pippin**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-mars.
252. **Margil** ou **Reinette musquée**. Fruit petit, des plus fins, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février.
253. **Ord's Apple**. Fruit moyen, tendre, juteux, sucré, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mai.
254. **Oslin**. Fruit moyen, ferme, juteux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
257. **Red Astrachan**. Fruit moyen, de 2<sup>me</sup> qualité, août.
258. **Red Ingestrie**. Fruit petit, ferme, juteux, très-parfumé, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
259. **Ribston Pippin**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
260. **Sam Young**. Fruit petit, ferme, tendre, juteux, délicatement parfumé, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février.
263. **Stagg's Nonpareil**. Fruit petit, tendre, très-juteux, de 1<sup>re</sup> qualité, oct.-décemb.
266. **Sugarloaf Pippin**. Fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité pour la cuisson, août.
269. **Syke House Russet**. Fruit petit, tendre, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-mars.
270. **Joanneting White**. Fruit petit, juteux, agréablement acidulé, août.
271. **White Nonpareil**. Fruit moyen, délicieux, de 1<sup>re</sup> qualité, mars-avril.
272. **Wormsley Pippin**. (*Th. A. Knight*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité pour le couteau et pour la cuisson, octob.-nov.
286. † **De Lestre** (*Lebeuf*). Fruit gros, de 2<sup>me</sup> qualité, décembre-mai.
295. **Reinette Diel**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars.
302. † **Reinette de la Reine**. Fruit assez gros, fin, ferme, croquant, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-avril.
310. **Jacques Lebel** (*J. Lebel*). Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre; variété très-vigoureuse.
336. **Roi d'Angleterre**. Fruit gros, ferme, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-avril.
385. **Alfriston** ou **Oldaker's New** (*Shepherd*). Fruit gros ou très-gros, de 2<sup>me</sup> qualité, excellent pour compote, novembre-mars; variété très-fertile.
391. **Cox's Orange Pippin** (*H. Cox*). Fruit moyen, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier; variété très-fertile.
396. **Gipsy King**. Janvier-mars.
400. **Joanneting Red**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, juin-juillet.
405. **Newton Pippin** (*Etats-Unis*). Fruit gros, ferme, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-avril; variété très-fertile.
410. **Spring Ribston Pippin**. Fruit moyen, très-juteux, vineux, parfumé, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-mai.
412. **Wellington Pippin** (*Dumelow*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, très-précieux comme fruit de marché, nov.-mars.
440. **Reinette d'Anjou**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-mars.
445. **Reinette Thoun** (*Gillet de Laumont*). Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, février-juin; variété très-fertile.
448. **Small's Admirable**. Fruit gros, ferme, croquant, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier.
455. **Warner's King**. Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-avril.
466. **David T. Fish** (*Rush et Yeates*). Fruit très-gros, juteux, d'une saveur agréable, novembre-janvier.
468. **Amélie**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-avril; variété fertile.
469. **De Montdespic**. Fruit gros, ferme, cassant, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mai.
470. **De la Rouairie**.
471. **Joséphine**. Fruit très-gros, excellent pour compote et gelée, novembre-mars.
472. **Ménagère** ou **de Livre**. Fruit très-gros, ferme, très-croquant, de 2<sup>me</sup> qualité, décembre-février.
473. **New-Rock Pippin** (*W. Pleasance*). Fruit moyen, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-avril.
474. **Norton**.
475. **Oconée** (*Etats-Unis*). Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-avril.
476. **Orange d'Allemagne**.



478. **Pauline de Vigny**. Fruit gros, ferme, croquant, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier.
479. **Président de Fays-Dumonceau (Lorio)**. Fruit très-gros, tendre, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-novembre.
480. **Pearmain d'hiver**. Fruit assez gros, très-fin, délicatement sucré et acidulé, d'un arôme exquis, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars.
481. **Pearmain d'été**. Fruit assez gros, tendre, bien sucré, agréablement acidulé, d'un parfum rappelant celui de la rose, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
482. **Pearmain doré**. Fruit gros, fin, délicieusement acidulé et parfumé, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février.
483. **Passo Böhmer**. Fruit gros, tendre, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.
484. **Porter**. Fruit moyen, très-tendre, très-sucré, parfumé, acidulé, vineux, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier.
485. **D'Or d'Allemagne**. Fruit petit, ferme, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars.
486. **Pigeonnet Crédé**. Fruit petit, ferme, croquant, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.
487. **Romarin blanc**. Fruit moyen, tendre, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.
488. **Rosée d'Allemagne**. Fruit petit, tendre, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier.
489. **Rouge de Stettin**. Fruit gros, tendre, croquant, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-avril.
490. **Reinette de Rogues**. Fruit gros, ferme, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-avril.
491. **Reinette de Gomont**. Fruit gros, tendre, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.
493. **Reinette de Brives**. Fruit gros, tendre, croquant, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mai.
494. **Reinette Ananas**. Fruit moyen, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars; variété très-fertile.
495. **Reinette tardive d'Angers**. Fruit moyen, très-juteux, sucré, acidulé, très-délicatement parfumé, de 1<sup>re</sup> qualité, février-juin.
496. **Reinette Daniel (Daniel)**. Fruit gros, ferme, croquant, de 1<sup>re</sup> qualité, janvier-avril.
500. **Seminaire de Vesoul**. Fruit moyen, ferme, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars.
1014. † **Des femmes**. Fruit très-gros, excellent pour la cuisson, novemb.-février.

## POMMIERS. — NOUVEAUTES.

502. **Reinette superfine (Transon)**. Fruit gros, d'excellente qualité; variété très-fertile. — (fr. 1-50).
503. **The Fairy (Jennings)**. Fruit ferme, très-juteux, janvier-avril — (fr. 1-50).
505. **Beauty of Hants**. Fruit superbe, de 1<sup>re</sup> qualité. — (1 fr.).
507. **Welford Park Nonsuch**. Fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre. — (fr. 1-50).
508. **Coole's Seedling**. Joli fruit jaune citron rayé rouge, juteux, aromatique, de 1<sup>re</sup> qualité. — (1 fr.).
509. **Peasgood Nonsuch**. Très-belle pomme d'automne, grosse et de 1<sup>re</sup> qualité, septembre-novembre. — (1 fr.).
511. **Galloway Pippin**. Fruit très-gros qu'on dit supérieur à la *Reinette du Canada* comme volume et beauté. — (2 fr.).
512. **Hawthornden Red**. Fruit gros, aplati, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre. — (fr. 1-50).
513. **Lady Henniker**. Fruit très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-février; variété très-fertile. — (fr. 1-50).
514. **W. E. Gladstone**. Variété très-précoce et très-productive, chair jaune. — (fr. 1-50).
515. **St-Albans Pippin**. Très-bon fruit de table, rappelant le goût du *Ribston Pippin*. — (fr. 1-50).
517. **Akera**. Fruit gros, cylindrique, rouge, chair fine, sucrée, légèrement acidulée, novembre-mai. — (3 fr.).
518. **Celestia**. Gros et excellent fruit d'automne. — (2 fr.).
519. **Edelborsdorffer**. Petite pomme jaune et rouge, chair délicate, sucrée et vineuse, de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier. — (fr. 1-50).
520. **Flory Bellflower**. Très-gros fruit d'automne. — (1 fr.).
521. **Hampers**. Fruit moyen, jaune pâle lavé de rouge brun, chair fine, tendre, sucrée et des plus savoureuses, août-octobre. — (3 fr.).
522. **Huntsman**. Excellente pomme d'hiver. — (2 fr.).
523. **Kirksbridge White**. Bon fruit d'été. — (2 fr.).
524. **Lady Sandwick**. — (1 fr.).
525. **Lawner**. Gros fruit d'hiver, de longue garde. — (fr. 1-50).
526. **Missouri Pippin**. Gros fruit d'hiver de très-bonne qualité et d'une grande valeur pour le marché. — (fr. 1-50).



527. **Nonnotit.** Gros fruit de 1<sup>re</sup> qualité, novembre-avril; variété excessivement fertile. — (3 fr.).
528. **Red leaf Russet.** Variété très-tardive et de bonne qualité. — (1 fr.).
529. **Soflahalm.** Gros fruit d'excellente qualité, septembre-octobre. — (2 fr.).
530. **Stenkirk.** Fruit assez gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-avril. — (fr. 3-50).

531. **Walter's Sweet Winter Crab.** — (2 fr.).
532. **Weisser Romarin.** Variété très-estimée en Allemagne, fruit gros, décembre-février. — (2 fr.).
533. **Yorkshire Beauty.** Fruit gros, chair fine, agréablement acidulée, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre. — (fr. 1-50).

## PRUNIER (PFLAUMEN).

Basses tiges d'un an . . . . .	fr.	„ 60
Hautes tiges (les variétés précédées du signe †) . . . . .	„ 2 à 3	„
Espaliers de 2 ans, à notre choix, pièce . . . . .	„	1 50

1. † **Kirke's.** Fruit moyen, ovoïde arrondi, rouge violet, de 1<sup>re</sup> qualité, commencement de septembre.
4. **Reine-Claude de Lawson.** Fruit assez gros, ovale, jaune lavé de violet, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
6. † **Isabelle.** Fruit très-gros, ovoïde, rouge foncé, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre; variété très-fertile.
8. † **Reine-Claude de Bavay (Esperen).** Fruit gros, arrondi, jaune verdâtre, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre; variété très-fertile.
33. **Impériale violette.** Fruit gros, ovale, rouge foncé, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
34. † **Jefferson.** Fruit très-gros, ovoïde, jaune verdâtre, de toute beauté, exquis, fin d'août.
37. † **Reine-Claude de Lawrence.** Fruit assez gros, arrondi, vert jaunâtre pointillé de rouge, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
49. † **Montfort.** Fruit gros, ovoïde, rouge foncé, de 1<sup>re</sup> qualité, fin de juillet; variété fertile.
50. † **Golden Drop (Coe).** Fruit très-gros, ovale, jaune, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre; variété fertile.
51. † **Reine-Claude violette.** Fruit gros, arrondi, violet, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre; variété très-fertile.
53. † **Monsieur hâtif.** Fruit moyen ou gros, arrondi, violet foncé, de 1<sup>re</sup> qualité, juillet.
55. **Reine-Claude de Raedemaekers.**
57. **Hazard.** Fruit moyen, oblong, violet, de 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
61. † **Mirabelle.** Fruit petit, arrondi, jaune, la meilleure prune pour confiture, août; variété très-fertile.
62. † **Reine-Claude diaphane (Laffay).** Fruit gros, arrondi, jaune d'or, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
64. **Abricot blanc ou Jaune hâtive.** Fruit moyen, ovoïde, jaune blanchâtre, la plus précoce de toutes les prunes, juillet.
66. † **Dame Aubort.** Fruit très-gros, ovoïde, jaune, de 3<sup>me</sup> qualité, septembre.
78. † **Perdrigon rouge.** Fruit moyen, arrondi, rouge violet, de 2<sup>me</sup> qualité, commencement de septembre.
80. **Prince Englebert.** Fruit gros, allongé, pourpre noir, de 1<sup>re</sup> qual., août-sept.
88. **Reine-Claude tardive (Sageret).** Fruit moyen, arrondi, vert, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
100. † **Reine-Claude d'Oullins.** Fruit gros, arrondi, vert jaunâtre, de 1<sup>re</sup> qualité, commencement d'août.
102. † **Pound's Seedling.** Fruit très-gros, ovale, rouge violet, de 2<sup>me</sup> qualité, excellente pour pruneaux, septembre.
104. **Belle de Louvain.** Fruit très-gros, ovale, pourpre foncé, de 1<sup>re</sup> qualité, fin d'août.
105. † **Denniston's Superb.** Fruit assez gros, arrondi, vert, de 1<sup>re</sup> qualité, août.
106. **Général Hand.** Fruit gros, arrondi, jaune blanchâtre, de 1<sup>re</sup> qualité, août-sept.
107. **Reine-Claude de Jodoigne.** Fruit moyen, arrondi, vert jaunâtre, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août; variété très-fertile.
108. † **Reine-Claude de juillet.** Fruit moyen, arrondi, verdâtre lavé de rose violacé, de 1<sup>re</sup> qualité, juillet; var. très-fertile.
109. † **Reine-Claude verte ou dorée.** Fruit moyen ou assez gros, arrondi, vert jaunâtre ponctué de rose violacé, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août.
111. **Pourprée rouge.**



- |   |   |
|---|---|
| <p>112. <b>Altesse</b>. Fruit gros, ovoïde, rouge bleuâtre, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.</p> <p>113. <b>Rouge Coulon</b>.</p> <p>114. <b>Mirabelle de la Toussaint</b> ou <b>Mirabelle tardive</b>. Fruit petit, presque sphérique, jaunâtre rosé, très-beau, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre.</p> <p>115. <b>Des Béjonnières</b>. Fruit moyen, ovoïde, jaune, excellent, commencement de septembre; variété très-fertile.</p> <p>117. <b>Ottomane</b>. Fruit moyen, violet, excellent pour compote, juillet.</p> | <p>118. <b>Fellemborg</b>. Fruit gros, allongé, noir-bleuâtre, de 1<sup>re</sup> qualité pour pruneaux, mi-septembre.</p> <p>119. <b>Reine-Claude du Comte Héthan</b>. Fruit gros, sphérique déprimé, rose violacé, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre.</p> <p>120. <b>Anna Späth</b> (<i>Späth</i>). Fruit gros, allongé, violet, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre. — (1 fr.).</p> |
|---|---|

## RONCES A FRUITS COMESTIBLES (*BROMBEEREN*).

1. **Rubus arcticus**. — *Ronce de Laponie* à belles fleurs roses, à fruits comestibles, très-aromatiques; à placer à une exposition humide, au nord. — 1 franc.

Ronces américaines, 6 variétés avec noms, pièce : 1 franc.

## VIGNES (*WEINREBEN*).

**Fortes plantes bien aoûtées munies d'un fort chevelu.**

Pièce : 1 franc; — le cent, en variétés à mon choix : 50 francs.

*Excepté les sortes dont le prix est spécialement indiqué.*

Les variétés cultivées en pots, ayant environ 1<sup>m</sup>50 de développement, sont précédées du signe † et coûtent 2 à 3 francs pièce.

### 1<sup>re</sup> SÉRIE.

**Variétés hâtives, mûrissant facilement à l'air libre en Belgique.**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. <b>Muscat de St-Alban</b> (<i>Josling</i>). Grappe moyenne, grains moyens, blancs, de 1<sup>re</sup> qualité.</p> <p>10. <b>Corneille</b> (<i>Robert</i>). Grappe moyenne, gros grains peu serrés, ronds, blancs, d'un goût particulier légèrement parfumé.</p> <p>14. <b>Muscat hâtif de Saumur</b>. Grappe allongée, grains moyens, blancs, peu serrés; variété très-fertile.</p> <p>15. <b>Muscat Lierval</b>. Grappe moyenne, grains moyens, noirs, de 1<sup>re</sup> qualité.</p> <p>20. <b>Chasselas doré de Fontainebleau</b>. Grappe moyenne, grains moyens, blanc jaunâtre, de 1<sup>re</sup> qualité; variété très-fertile.</p> <p>35. <b>Queen Victoria</b>. Grappe et grains moyens, blanc jaunâtre, de 1<sup>re</sup> qualité; variété très-fertile.</p> <p>37. <b>Vander Laan hâtif</b>. Grande grappe, grains gros, blanc jaunâtre, de toute 1<sup>re</sup> qualité.</p> | <p>83. <b>Madeleine noire</b>. Grappe petite, grains petits, très-serrés; variété recherchée pour sa précocité.</p> <p>158. <b>Malingre</b>. Grappe moyenne, grains petits; variété estimée surtout pour sa précocité.</p> <p>159. <b>Froc Laboulaye</b>. Gros grains ronds, blancs, de très-bonne qualité; variété très-précoce.</p> <p>166. <b>Chasselas rouge hâtif</b>. Belle grappe, grains moyens, rouge foncé, de 1<sup>re</sup> qualité.</p> <p>178. <b>Grosse perle ronde</b>. Gros grains ronds, blancs, de bonne qualité.</p> <p>211. <b>Ferdinand de Lesseps</b> (<i>Pearson</i>) (<i>FLORE</i>. XIX, 103). Précieux hybride hâtif; grappe moyenne, grains d'un beau jaune d'ambre, croquants, d'une indéfinissable saveur vineuse, suavement parfumée. — (3 fr.).</p> |
|---|--|



215. **Madeleine Royale**. Très-grande grappe, grains blancs, de toute 1<sup>re</sup> qualité, fin d'août; variété très-hâtive.
228. **Duke of Buccleugh** (*Thomson*). Excellente nouveauté; longue et grosse grappe, énormes grains jaune d'ambre, ronds; variété précoce. — (6 fr.).
220. **Chasselas Jalabert**. Très-gros grains blancs, de bonne qualité.
221. **Chasselas musqué**. Grande grappe, grains moyens, blancs.
223. **Frontignan Grizzly**. Grains jaune grisâtre passant au rose pâle, d'un goût très-parfumé, de 1<sup>re</sup> qualité.
245. **Tokay des jardins**. Grosse grappe, grains moyens, ronds, roses, peu serrés, de 1<sup>re</sup> qualité.
246. **Muscat Primavis** (*C<sup>te</sup> Odart*). Grappe moyenne, grains moyens, longs, blancs, de 1<sup>re</sup> qualité.
251. **Cypro** (*Pard*). Grosse grappe, grains moyens, ronds, blancs, peu serrés, de toute 1<sup>re</sup> qualité.
253. **Chasselas rose de Négrepont**. Grappe moyenne, grains moyens, ronds, roses, de bonne qualité; variété très-fertile.
254. **Joli blanc**. Bonne variété à grains blancs, genre du *Chasselas de Fontainebleau*.
256. **Macready's Early**. Grappe moyenne, grains ovales, verdâtres, très-juteux, à peau très-mince, de 1<sup>re</sup> qualité; variété fertile.
258. **Satiné jaune hâtif**. Grappe et grains moyens, jaunes, de toute 1<sup>re</sup> qualité; variété d'une rare fertilité.
259. **Early White Malvasia** (*Rivers*). Gros grains ronds, blancs, juteux, sucrés, de 1<sup>re</sup> qualité; variété très-fertile.
262. **Chasselas de Ténériffe**. Gros grains blancs.
263. **Pitmaston White Cluster**. Grande grappe, grains serrés, blancs, très-juteux, sucrés, de 1<sup>re</sup> qualité.
264. **Précoce de Hongrie**. Grappe moyenne, grains petits, noirs, serrés; variété très-fertile.

2<sup>e</sup> SÉRIE.

Variétés exigeant, en Belgique, un abri sous verre, ou une très-bonne exposition à l'air libre.

7. **Trentham Black ou Noir d'Espagne**. Grappe plus longue que celle du *Frankenthaler*, gros grains allongés, pourpre noir, de 1<sup>re</sup> qualité.
8. † **Frankenthaler**. Belle grappe, grains noirs, de toute 1<sup>re</sup> qualité; variété la plus employée pour plein air et pour forcerie. — *Le cent* : 50 francs.
13. **Maréchal Bosquet** (*Robert*). Belle grappe, gros grains peu serrés, blancs, ronds, d'un goût remarquable, très-sucrés.
16. **Chasselas Tokai Angevin**. Grappe assez forte, allongée, grains peu serrés, moyens, rose pourpre, de 1<sup>re</sup> qualité.
18. **Noir de Frogmore** (*Ingram*). Très-belle et excellente variété, genre du *Frankenthaler*.
31. **Prince Albert**. Grosse grappe, grains noirs; variété excellente et fertile.
39. † **Muscat Jésus**. Grande grappe, gros grains blancs, très-musqués, de 1<sup>re</sup> qualité.
51. **Ingram's Prolific Muscat**. Jolie grappe, grains serrés, noirs.
162. † **La Bruxelloise**. Très-beau raisin noir, genre du *Frankenthaler*, mais de maturité un peu plus hâtive.
163. **Bulherry** (*Robert*). Très-belle grappe, grains serrés, rosés, de 1<sup>re</sup> qualité.
165. **Cambridge Botanic Garden**. Grappe compacte, grains noirs, énormes, d'excellente qualité; variété très-propre pour la culture en pots.
175. **Grosse perle ovale**. Grappe grande, très-gros grains blancs, ovales, de bonne qualité.
183. **Lacryma-Christi**. Belle grappe, gros grains noirs, de 1<sup>re</sup> qualité.
185. **Royal Ascot** (*Standish*). Grappe grosse, grains serrés, ronds, noirs, d'excellente qualité; variété excessivement fertile, même sur de jeunes exemplaires.
186. **Golden Champion** (*Thomson*). Grappe très-forte, grains très-gros, jaune d'or, d'une saveur exquise, de maturité hâtive. — (3 fr.).
212. † **Dr Robert Hogg** (*Pearson*). Très-longue, très-large et magnifique grappe, grains blancs, de toute 1<sup>re</sup> qualité. — (3 fr.).
216. † **Frankenthaler De Coster**. Grande grappe, très-beaux grains noirs, très-gros, de 1<sup>re</sup> qualité; variété d'une fertilité extraordinaire, plus hâtive que le *Frankenthaler*.
218. **Milton** (*Robert*). Belle grappe, grains peu serrés, très-gros, ovales, noirs, très-sucrés, d'excellente qualité.



225. **Duc de Magenta** (*Robert*). Belle grappe, gros grains peu serrés, ovales, noirs, d'un goût exquis; variété très-fertile.
227. **Black Queen Victoria**. Grande grappe, gros grains noirs, genre du *Frankenthaler*.
243. † **Forster's White Seedling**. Grande et belle grappe, grains gros, blancs, de toute 1<sup>re</sup> qualité, une des variétés les plus fertiles qui existent.
247. † **Impérial** (*Vibert*). Grappe très-grande, grains gros, noirs, de bonne qualité.
248. † **Gros doré** (*Gaujard*). *Nouveauté* très-méritante, d'une grande fertilité; grande grappe, grains un peu serrés, très-gros, ronds, d'un beau jaune d'or, très-sucrés et légèrement parfumés; variété murissant quinze jours avant le *Frankenthaler*. — (4 fr.).
249. † **Barillet-Deschamps** (*Gaujard*). *Nouveauté* vigoureuse et très-fertile; grande grappe allongée, gros grains rose ambré, coloris curieux. — (4 fr.).
269. **Ribier du Maroc**. Belle grappe, gros grains noirs.
271. **Champion Vine**. Grande grappe, très-gros grains pourpres, de 1<sup>re</sup> qualité.
272. **Lubeck** (*Robert*). Gros grains noirs, de bonne qualité.
273. **Frédéricton**. Grande grappe, grains très-gros, noirs, genre du *Frankenthaler*.
282. **Judson's Villa Hambro**. Belle grappe, gros grains blancs.
285. **Hélène**. Très-grande grappe, gros grains rougeâtres, de 1<sup>re</sup> qualité.

### 3<sup>e</sup> SÉRIE.

Variétés tardives ne mûrissant, en Belgique, qu'en serre; c'est dans cette série que se trouvent les sortes à grappes énormes.

2. † **Chasselas doré de Stockwood** (FLORE, XII, 53) ou **Golden Hambrogh**. Magnifiques grains blancs, de toute 1<sup>re</sup> qualité.
4. † **Bowood Muscat** (FLORE, XIII, 38). Gros grains blancs, oblongs, de toute 1<sup>re</sup> qualité.
5. † **Muscat Hambrogh**. Grappe superbe, gros grains noirs, d'une saveur exquise.
9. **Chasselas Napoléon**. Belle et forte grappe, grains peu serrés, gros, ovales, jaune d'ambre, de 1<sup>re</sup> qualité.
11. **Général de La Marmora** (*Robert*). Grains gros ou très-gros, presque ronds, vert blond, fondants, sucrés, légèrement musqués, de 1<sup>re</sup> qualité.
26. **Gros Grommier**. Grappe d'un pied de longueur, grains moyens, ronds, rose ambré, sucrés, vineux, de 1<sup>re</sup> qualité.
164. **Burchard's Prince** ou **Aramon**. Grains gros, ronds, parfois ovales, noir foncé couvert d'un beau duvet, de saveur piquante et délicieuse; variété tardive produisant abondamment, ne mûrissant qu'en février-mars.
168. **Mill Hill Hambrogh** ou **Champion Hambrogh**. Très-large grappe, gros grains noirs, sucrés, vineux, délicieux.
169. **Hambrogh the Pope**. Belle grappe, gros grains ronds, noirs, sucrés, genre *Frankenthaler*.
172. **Canon Hall Muscat**. Grappe énorme, grains très-gros, ronds, blancs, de 1<sup>re</sup> qualité.
173. **Buckland Sweetwater**. Grosse grappe, grains blancs, d'excellente qualité.
179. **Royal Vineyard**. Grosse grappe, grains blancs, transparents.
187. **Mrs. Prince's Black Muscat**. Très-grande grappe, grains moyens, ovales, noirs, se conservant parfaitement.
191. **White Lady Downe** (*T. Methven*). Grande et belle grappe compacte, grains blancs, excellents; variété tardive. — (2 fr.).
208. **Muscat d'Alexandrie** (*Duhamel*). Grappe très-forte, grains peu serrés, très-gros, ovales, jaune d'ambre, croquants, très-musqués, de toute 1<sup>re</sup> qualité.
210. **West's St-Peters**. Gros grains ronds, pourpres, de bonne qualité; bonne variété pour forcerie.
217. **Marchioness of Hastings**. Énorme grappe, grains très-gros, blancs, chair ferme, se conservant très-bien.
222. **Fintindo**. Magnifique variété; très-gros grains noirs, de très-bonne qualité.
226. † **Huevo de Gato**. Grande grappe, très-gros grains bleuâtres.
229. † **Madresfield Court**. Grappe très-forte, très-gros grains noirs, de saveur musquée à parfaite maturité, de toute 1<sup>re</sup> qualité. — (2 francs).
231. **Bidwill's Seedling**. Très-grande grappe, gros grains noirs, de 1<sup>re</sup> qualité.
235. † **Gros Colman** (*Vibert*). Grande grappe, grains de la grosseur d'une prune, croquants, noirs, de bonne qualité; variété très-tardive.



236. † **Lady Downe's Black.** Très-longue grappe, gros grains serrés, noirs, légèrement musqués, d'excellente qualité.

242. **Golden Queen (Pearson).** Grappe très-grande, grains très-gros, jaune d'ambre, de toute 1<sup>re</sup> qualité, genre *Muscat d'Alexandrie*.
276. **Syrian.** Grappe énorme, grains très-gros, ovales, blancs; variété très-fertile.

277. **Trebiana.** Grappe énorme, grains peu serrés, gros, blancs.

290. † **Chavoush.** Grappe grande, grains peu serrés, gros, ovales, jaune d'ambre, chair ferme, juteuse, agréablement parfumée.

VIGNES. — NOUVEAUTÉS.

Mises au commerce par l'Établissement VAN HOUTTE.

Nous offrons aujourd'hui, pour la première fois, à nos honorables clients, deux excellents nouveaux Raisins, provenant des nombreux semis faits par un de nos anciens confrères, M. N. Gaujard, de qui nous en avons acquis l'édition complète. Nous recommandons en toute confiance ces deux variétés inédites, d'un mérite tout-à-fait hors ligne.

292. **Narcisse Gaujard.** Grappe grande, allongée, très-gros grains légèrement serrés, jaune d'ambre, de saveur exquise, sucrée, d'un goût relevé, chair ferme; variété d'une grande fertilité, mûrissant à la façon des raisins de la deuxième série, à peu près à la même époque que le *Frankenthaler*. — *Exemplaires en pots, pièce* : 10 francs.
293. **Alphonse Lavallée.** Plante d'une constitution très-robuste, se couvrant d'abondantes grappes d'un énorme volume; grains gros et noirs, chair tendre, de saveur exquise, délicate et parfumée. Variété de tout premier ordre, mûrissant à la façon des raisins de la deuxième série, une quinzaine de jours après la variété précédente. — *Exemplaires en pots, pièce* : 10 francs.

Sauvageons  
DE FORCE A ÊTRE GREFFÉS.

	le cent. Fr. C.	le mille. Fr. C.
Azalea indica . . . . .	15 "	130 "
— pontica . . . . .	18 "	150 "
Camellia . . . . .	35 "	300 "
Rhododendron ponticum . . . . .	18 "	150 "
Pommiers francs. . . . .	4 "	35 "

Plants d'Asperges de premier choix.

Blanche grosse de Gand	.	.	.	.	.	.	plants de 2 ans, le cent	.	.	.	.	fr.	2 50
—	—	—	.	.	.	.	— de 3 ans,	—	.	.	.	"	3 50
—	—	d'Argenteuil hâtive	.	.	.	.	— de 2 ans,	—	.	.	.	"	5 "
—	—	—	.	.	.	.	— de 3 ans,	—	.	.	.	"	7 50
—	—	—	tardive	.	.	.	— de 2 ans,	—	.	.	.	"	4 "
—	—	—	—	.	.	.	— de 3 ans,	—	.	.	.	"	6 "



## TABLE ALPHABÉTIQUE.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abies . . . . .	325	Arundinaria . . . . .	273	Caragana . . . . .	310
Abricotier d'ornement, voir		Arundo . . . . .	273	Cardiandra . . . . .	310
Armeniaca . . . . .	308	Asarum . . . . .	273	Carex . . . . .	274
Acacia . . . . .	306	Asclepias . . . . .	273	Carpinus . . . . .	310
— voir aussi <i>Robinia</i> . . . . .	320	Asparagus . . . . .	273	Cassandra, voir <i>Cat.</i> n° 179 . . . . .	268
Acantholimon . . . . .	271	Asperula . . . . .	273	Cassiope, voir <i>Cat.</i> n° 179 . . . . .	268
Acanthus . . . . .	271	Asphodelus . . . . .	273	Castanea . . . . .	310
Acer . . . . .	306	Aster . . . . .	273	Catalpa . . . . .	310
Achillea . . . . .	271	Astilbe . . . . .	273	Catananche . . . . .	274
Aconitum . . . . .	271	Astragalus . . . . .	273	Ceanothus . . . . .	310
Acorus . . . . .	271	Astrantia . . . . .	273	Cedrela . . . . .	310
Actæa . . . . .	272	Athyrium . . . . .	290	Cedrus . . . . .	325
Actinidia . . . . .	307	<i>Aubépine</i> , voir <i>Cratægus</i> . . . . .	313	Celastrus . . . . .	310
Adiantum . . . . .	290	Aubrietia . . . . .	273	Celtis . . . . .	310
Adonis . . . . .	272	Aucuba . . . . .	308	Centaurea . . . . .	274
Æsculus . . . . .	307	<i>Aune</i> , voir <i>Alnus</i> . . . . .	307	Cephalanthus . . . . .	310
Agapanthus . . . . .	290	<i>Auricule</i> , voir <i>Primula</i> . . . . .		Cephalaria . . . . .	274
Agrostemma . . . . .	272	Auricula . . . . .	296	Cephalotaxus . . . . .	326
Ailanthus . . . . .	307	Azara . . . . .	309	Cerastium . . . . .	274
Aira . . . . .	272	Baccharis . . . . .	309	Cerasus . . . . .	310
Ajuga . . . . .	272	<i>Baguenaudier</i> , voir <i>Colutea</i> . . . . .	313	Cercis . . . . .	310
Akebia . . . . .	307	Ballota . . . . .	273	<i>Cerisier d'ornement</i> , voir	
Alnus . . . . .	307	Bambusa . . . . .	273	Cerasus . . . . .	310
Alopecurus . . . . .	272	Baptisia . . . . .	273	Chamæcerasus . . . . .	311
Alstromeria . . . . .	299	Bellis . . . . .	273	Chamæcyparis . . . . .	326
Althæa frutex, voir <i>Hibis-</i>		Berberidopsis . . . . .	309	<i>Charme</i> , voir <i>Carpinus</i> . . . . .	310
cus syriacus . . . . .	316	Berberis . . . . .	309	<i>Châtaignier</i> , voir <i>Castanea</i>	
Alyssum . . . . .	272	Betonica . . . . .	273	310 et 311	
<i>Amandier</i> , voir <i>Amygda-</i>		Betula . . . . .	309	Chelidonium . . . . .	274
lus . . . . .	308	Bignonia . . . . .	309	Chelone . . . . .	274
Amelanchier . . . . .	308	Biota . . . . .	325	<i>Chêne</i> , voir <i>Quercus</i> . . . . .	319
Amorpha . . . . .	308	Blechnum . . . . .	291	<i>Chèvrefeuille</i> , v. <i>Lonicera</i> . . . . .	318
Amorphophallus . . . . .	299	Bocconia . . . . .	273	Chimonanthus . . . . .	311
Ampelopsis . . . . .	308	<i>Bois-Boulon</i> , voir <i>Cepha-</i>		Chionanthus . . . . .	311
Amygdalopsis . . . . .	308	lanthus . . . . .	310	Chlidanthus . . . . .	300
Amygdalus . . . . .	308	<i>Bois-joli</i> , voir <i>Daphne</i> . . . . .	314	<i>Chrysanthèmes à grandes</i>	
<i>Ancolie</i> , voir <i>Aquilegia</i> . . . . .	272	<i>Bonduc</i> , voir <i>Gymnocladus</i> . . . . .	316	fleurs . . . . .	286
Andromeda, voir <i>Cat.</i> n° 179 . . . . .	268	<i>Bonnet-de-prê're</i> , voir <i>Evo-</i>		— japonais . . . . .	288
Androsace . . . . .	272	nymus europeus . . . . .	315	— pompons . . . . .	287
Anemone . . . . .	272	<i>Boule-de-neige</i> , voir <i>Vibur-</i>		Citharexylon . . . . .	311
Antennaria . . . . .	272	num Opulus . . . . .	323	Clematis . . . . .	274 et 311
Anthericum, v. <i>Phalangium</i> . . . . .	281	<i>Bouleau</i> , voir <i>Betula</i> . . . . .	309	Clethra, voir <i>Cat.</i> n° 179 . . . . .	268
Antirrhinum . . . . .	272	<i>Buquet-parfait</i> , voir <i>Dian-</i>		Coburgia . . . . .	300
Apios . . . . .	272	thus barbatus . . . . .	290	Cocculus . . . . .	313
Apocynum . . . . .	272	Boussingaultia . . . . .	299	Cognassier . . . . .	313
Aquilegia . . . . .	272	<i>Bouton-d'argent</i> , voir <i>Ra-</i>		Colutea . . . . .	313
Arabis . . . . .	272	nunculus . . . . .	281	Commelyna . . . . .	300
Aralia . . . . .	272 et 308	— d'or, voir <i>Ranuncu-</i>		Comptonia . . . . .	313
Araucaria . . . . .	325	lus . . . . .	281	Conifères . . . . .	325
<i>Arbre de Judée</i> , voir <i>Cercis</i> . . . . .	310	Bravoa . . . . .	300	Convallaria . . . . .	300
— à liège de Sibérie, voir		Bridgesia . . . . .	309	<i>Copal d'Amérique</i> , voir	
Phellodendron . . . . .	318	Broussonetia . . . . .	309	Liquidambar . . . . .	318
— de neige, voir <i>Chionan-</i>		Bryanthus . . . . .	309	Coreopsis . . . . .	274
thus . . . . .	311	Buddleia . . . . .	309	Cornus . . . . .	313
— à perruque, voir <i>Rhus</i>		<i>Buis</i> , voir <i>Buxus</i> . . . . .	309	Coronilla . . . . .	313
Cotinus . . . . .	320	Bupleurum . . . . .	309	Cortusa . . . . .	274
<i>Arbres et arbustes d'orne-</i>		Butomus . . . . .	273	Corydalis . . . . .	274
ment . . . . .	306	Buxus . . . . .	309	Corylopsis . . . . .	313
— — — en forts exem-		Calamintha . . . . .	274	Corylus . . . . .	313
plaires . . . . .	324	Calla, voir <i>Richardia</i> . . . . .	305	Cotoneaster . . . . .	313
Ardisia . . . . .	308	Callitris . . . . .	325	Cratægus . . . . .	313
Arenaria . . . . .	272	Calophaca . . . . .	309	Crinum . . . . .	300
Aristolochia . . . . .	308	Caltha . . . . .	274	Crocoshia . . . . .	300
Armeniaca . . . . .	308	Calycanthus . . . . .	310	<i>Croix-de-Malte</i> , v. <i>Lychnis</i> . . . . .	280
Armeria . . . . .	272	Calystegia . . . . .	274	Cryptomeria . . . . .	326
Arthrotaxus . . . . .	325	Campanula . . . . .	274	Cucumis . . . . .	300
Arum . . . . .	299	<i>Capucine</i> , voir <i>Tropæolum</i> . . . . .	306	Cupressus . . . . .	326



	Pages.		Pages.		Pages.
Cydonia . . . . .	314	Galax, voir <i>Cat.</i> n° 179. . . . .	268	Kerria . . . . .	317
Cypella, voir <i>Tigridia</i> . . . . .	305	Galeobdolon . . . . .	277	Koelreuteria . . . . .	317
Cystopteris . . . . .	291	Gaultheria, v. <i>Cat.</i> n° 179. . . . .	268	Lamium . . . . .	279
Cytisus . . . . .	314	<i>Genêt</i> , voir <i>Genista</i> . . . . .	316	Larix . . . . .	327
Czackia . . . . .	274	Genista . . . . .	316	Lastrea . . . . .	291
Daboecia, voir <i>Cat.</i> n° 179. . . . .	268	Gentiana . . . . .	277	Lathyrus . . . . .	279
Dactylis . . . . .	274	Geranium . . . . .	277	<i>Laurier-cerise</i> , voir <i>Cerasus</i>	
Daphne . . . . .	314	Geum . . . . .	277	Lauro-Cerasus . . . . .	310
<i>Dauphinelle</i> . . . . .	289	Ginkgo . . . . .	326	— <i>de Portugal</i> , voir <i>Ce-</i>	
Delphinium . . . . .	289	Gladiolus, <i>espèces</i> . . . . .	301	rasus lusitanica . . . . .	310
Dentaria . . . . .	275	— <i>gandavensis</i> . . . . .	301	Ledum, voir <i>Cat.</i> n° 179 . . . . .	268
Desmodium . . . . .	275 et 314	— <i>ramosus</i> . . . . .	304	Lespedeza . . . . .	317
Deutzia . . . . .	314	Glaux . . . . .	278	Leucothoe, voir <i>Cat.</i> n° 179 . . . . .	268
Dianthus . . . . .	275 et 290	Glechoma . . . . .	278	Leycesteria . . . . .	317
Dichondra . . . . .	275	Gleditschia . . . . .	316	Liatris . . . . .	279
Dictamnus . . . . .	275	Globularia . . . . .	278	Libocedrus . . . . .	327
Dielytra . . . . .	275	Glycine . . . . .	316	<i>Lierre</i> , voir <i>Hedera</i> . . . . .	316
Digitalis . . . . .	275	Glyptostrobos . . . . .	326	Ligularia . . . . .	279
Dimorphanthus . . . . .	314	Gnaphalium . . . . .	278	Ligustrum . . . . .	317
Dioscorea . . . . .	300	<i>Groseille d'ornement</i> , voir		<i>Lilas</i> , voir <i>Syringa</i> . . . . .	322
Diospyros . . . . .	314	Ribes . . . . .	320	Linaria . . . . .	279
Diplopappus . . . . .	314	Gunnera . . . . .	278	Lindefolia . . . . .	279
Dirca . . . . .	314	Gymnocladus . . . . .	316	Linnæa . . . . .	279
Distegocarpus . . . . .	315	Gynerium . . . . .	278	Linum . . . . .	279
Dodecatheon . . . . .	275	Gypsophila . . . . .	278	Liquidambar . . . . .	318
Draba . . . . .	275	Hacquetia . . . . .	278	Liriodendron . . . . .	318
Dracocephalum . . . . .	275	Halesia . . . . .	316	<i>Lis St-Jacques</i> , v. <i>Sprekelia</i> . . . . .	305
Drimia . . . . .	300	Halimodendron . . . . .	316	Lithospermum . . . . .	279
Echinacea . . . . .	275	Hedera . . . . .	316	Lobelia . . . . .	280
Echinopanax . . . . .	315	Helenium . . . . .	278	Lonicera . . . . .	318
Edraianthus . . . . .	275	Helianthemum . . . . .	278	Lotus . . . . .	280
Elæagnus . . . . .	315	Helianthus . . . . .	278	Lupinus . . . . .	280
Epigæa, voir <i>Cat.</i> n° 179 . . . . .	268	Helichrysum . . . . .	278	Lychnis . . . . .	280
Epilobium . . . . .	275	Helleborus . . . . .	278	Lycium . . . . .	318
Epimedium . . . . .	275	Helonias . . . . .	278	Lysimachia . . . . .	280
<i>Epinc-vinette</i> , voir <i>Ber-</i>		Hemerocallis . . . . .	279	Lythrum . . . . .	280
beris . . . . .	309	Hepatica . . . . .	279	Maackia . . . . .	318
<i>Erable</i> , voir <i>Acer</i> . . . . .	306	Heracleum . . . . .	279	Maclura . . . . .	318
Eremostachys . . . . .	275	Hesperis . . . . .	279	Magnolia, voir <i>Cat.</i> n° 179. . . . .	269
Erianthus . . . . .	275	<i>Hêtre</i> , voir <i>Fagus</i> . . . . .	315	Mahonia . . . . .	318
Erica, voir <i>Cat.</i> n° 179 . . . . .	268	Heuchera . . . . .	279	Malus . . . . .	318
Erigeron . . . . .	275	Hibiscus . . . . .	279 et 316	Malva . . . . .	280
Erodium . . . . .	275	Hieracium . . . . .	279	<i>Marronnier d'Inde</i> , voir	
Eryngium . . . . .	275	Hippophae . . . . .	316	Æsculus . . . . .	307
Erysimum . . . . .	275	Horminum . . . . .	279	Maximowiczia . . . . .	318
Erythrochæte . . . . .	275	<i>Hortensia</i> , voir <i>Hydrangea</i> . . . . .	316	Meconopsis . . . . .	280
Eucomis . . . . .	300	Hoteia . . . . .	279	Megasea, voir <i>Saxifraga</i> . . . . .	298
Eulalia . . . . .	275	<i>Houx</i> , voir <i>Ilex</i> . . . . .	316	<i>Mélèze</i> , voir <i>Larix</i> . . . . .	327
Euphorbia . . . . .	275	Hyacinthus . . . . .	304	Melissa . . . . .	280
Eurya . . . . .	315	Hydrangea . . . . .	316	Menispermum . . . . .	318
Evonymus . . . . .	315	Hypericum . . . . .	279 et 316	Mentha . . . . .	280
Exochorda . . . . .	315	Hyssopus . . . . .	279	Menziesia, voir <i>Cat.</i> n° 179 . . . . .	268
Fagus . . . . .	315	Iberis . . . . .	279	Mespilus . . . . .	318
Farfugium . . . . .	275	Idesia . . . . .	316	Metaplexis . . . . .	280
Ferula . . . . .	275	<i>If</i> , voir <i>Taxus</i> . . . . .	328	Michauxia . . . . .	280
Festuca . . . . .	276	<i>Igname de Chine</i> , voir		Monarda . . . . .	280
Filices . . . . .	290	Dioscorea . . . . .	300	Moræa, voir <i>Pardanthus</i> . . . . .	280
Fontanesia . . . . .	315	Ilex . . . . .	316	Morina . . . . .	318
Forsythia . . . . .	315	Indigofera . . . . .	317	Morus . . . . .	318
Fortunea . . . . .	315	Inula . . . . .	279	<i>Muguet</i> , voir <i>Convallaria</i> . . . . .	300
<i>Fougères de pleine terre</i> . . . . .	290	Ismene . . . . .	304	<i>Mûrier</i> , voir <i>Morus</i> . . . . .	318
Francoa . . . . .	276	Itea, voir <i>Cat.</i> n° 179 . . . . .	268	— <i>à papier</i> , voir <i>Brous-</i>	
<i>Fraxinelle</i> , voir <i>Dictamnus</i> . . . . .	275	<i>Jasmin Trompette</i> , voir		sonetia . . . . .	309
Fraxinus . . . . .	315	Bignonia radicans . . . . .	309	Myosotis . . . . .	280
<i>Frêne</i> , voir <i>Fraxinus</i> . . . . .	315	Jasminum . . . . .	317	Napæa . . . . .	280
Funkia . . . . .	276	Juglans . . . . .	317	Nardosmia . . . . .	280
<i>Fusain</i> , voir <i>Evonymus</i> . . . . .	315	Juncus . . . . .	279	Negundo, v. <i>Acer Negundo</i> . . . . .	306
Gaillardia . . . . .	277	Juniperus . . . . .	327	Neillia . . . . .	318
<i>Gâinier</i> , voir <i>Cercis</i> . . . . .	310	Kalmia, voir <i>Cat.</i> n° 179 . . . . .	268	<i>Nénuphar</i> , voir <i>Nuphar</i> . . . . .	280



	Pages.
Nerine . . . . .	304
Nerprun, voir Rhamnus . . . . .	320
Nertera . . . . .	280
Noisetier d'ornement, voir	
Corylus . . . . .	313
Nordmannia . . . . .	280
Noyer d'ornement, voir	
Juglans . . . . .	317
— à feuille de Frêne, voir Pterocarya . . . . .	319
Nuphar . . . . .	280
Nymphæa . . . . .	280
Œillet . . . . .	290
Œnothera . . . . .	280
Olea . . . . .	318
Olearia . . . . .	318
Omphalodes . . . . .	280
Onoclea . . . . .	291
Ophiopogon . . . . .	280
Opuntia . . . . .	280
Oranger des Osages, voir	
Maclura . . . . .	318
Orme, voir Ulmus . . . . .	323
Orobus . . . . .	280
Osmanthus . . . . .	318
Osmunda . . . . .	291
Oxalis . . . . .	304
Pachysandra . . . . .	280
Pæderota . . . . .	280
Pæonia herbacea . . . . .	291
— Moutan . . . . .	329
Papaver . . . . .	280
Pâquerette, voir Bellis . . . . .	273
Pardanthus . . . . .	280
Parnassia . . . . .	281
Parrotia . . . . .	318
Paulownia . . . . .	318
Pavia . . . . .	318
Parot, voir Papaver . . . . .	280
Pêcher d'ornement, voir	
Amygdalus . . . . .	308
Pentlandia . . . . .	305
Pentstemon . . . . .	281
Pernettya, v. Cat. n° 179 . . . . .	268
Pervenche, voir Vinca . . . . .	285
Peuplier, voir Populus . . . . .	319
Phædranassa . . . . .	305
Phalangium . . . . .	281
Phalaris . . . . .	281
Phalocallis, voir Tigridia . . . . .	305
Phellodendron . . . . .	318
Philadelphus . . . . .	319
Phillyræa . . . . .	319
Phlomis . . . . .	281
Phlox decussata . . . . .	293
— espèces . . . . .	281
Phormium . . . . .	281
Physalis . . . . .	281
Physostegia . . . . .	281
Phyteuma . . . . .	281
Picea . . . . .	327
Pied-d'alouette . . . . .	289
Pinus . . . . .	327
Pistachia . . . . .	319
Pityrospema . . . . .	281
Pivoine en arbre . . . . .	329
— herbacée . . . . .	291
Plantes bulbeuses . . . . .	293
— vivaces de pleine terre . . . . .	271

	Pages.
Platanus . . . . .	319
Pleurocephalum . . . . .	281
Plumbago . . . . .	281
Poa . . . . .	281
Podocarpus . . . . .	327
Podophyllum . . . . .	281
Poirier du Japon, voir	
Cydonia . . . . .	314
— d'ornement, voir Pyrus . . . . .	319
Pois vivace, voir Lathyrus . . . . .	279
Polemonium . . . . .	281
Polianthes . . . . .	305
Polygala, voir Cat. n° 179 . . . . .	268
Polygonatum . . . . .	281
Polygonum . . . . .	281
Polypodium . . . . .	291
Polystichum . . . . .	291
Pommier d'ornement, voir	
Malus . . . . .	318
Populus . . . . .	319
Potentilla . . . . .	295
Primevère . . . . .	296
Primula . . . . .	296
Prinos . . . . .	319
Prumnopitys . . . . .	327
Prunella . . . . .	281
Prunier d'ornement, voir	
Prunus . . . . .	319
Prunus . . . . .	319
Pseudolarix . . . . .	327
Pseudotsuga . . . . .	327
Ptelea . . . . .	319
Pterocarya . . . . .	319
Pterostyrax . . . . .	319
Pulmonaria . . . . .	281
Pyrethrum . . . . .	297
Pyrus . . . . .	319
Quercus . . . . .	319
Ramondia . . . . .	281
Ranunculus . . . . .	281
Rehmannia . . . . .	282
Reine-des-prés, voir Spiræa	
Ulmaria . . . . .	283
Reineckia . . . . .	282
Renoncule, v. Ranunculus . . . . .	281
Reseda . . . . .	282
Retinospora . . . . .	327
Rhamnus . . . . .	320
Rhaphiolepis . . . . .	320
Rhaponticum . . . . .	282
Rheum . . . . .	282
Rhexia . . . . .	282
Rhodesa . . . . .	282
Rhodora, voir Cat. n° 179 . . . . .	268
Rhodotypus . . . . .	320
Rhubarbe, voir Rheum . . . . .	282
Rhus . . . . .	320
Ribes . . . . .	320
Richardia . . . . .	305
Robinia . . . . .	320
Ronce d'ornement, voir Ru-	
bus . . . . .	320
Rose-de-Noël, voir Helle-	
borus . . . . .	278
Rosier . . . . .	331
— Banks . . . . .	354
— Bengale . . . . .	346
— blanc . . . . .	355
— Bourbon . . . . .	344

	Pages.
Rosier bracteata . . . . .	354
— Capucine . . . . .	354
— Cent-feuilles moussu . . . . .	353
— Damas . . . . .	353
— hybr. de Bengale . . . . .	346
— — de Noisette . . . . .	347
— — remontant . . . . .	331
— microphyllle . . . . .	354
— multiflore . . . . .	355
— nain de Miss Law-	
rence . . . . .	354
— Noisette . . . . .	346
— Portland perpétuel . . . . .	353
— de Provence . . . . .	354
— Provins panaché, etc. . . . .	352
— rugosa . . . . .	355
— sauvageon . . . . .	355
— Thé . . . . .	347
— toujours vert . . . . .	355
Rosmarinus, v. Cat. n° 179 . . . . .	268
Rubus . . . . .	320
Rudbeckia . . . . .	282
Ruscus . . . . .	321
Ruta . . . . .	282
Salisburia, voir Ginkgo . . . . .	326
Salix . . . . .	321
Salvia . . . . .	282
Sambucus . . . . .	321
Santolina . . . . .	282
Sapin, voir Pinus . . . . .	327
Saponaria . . . . .	282
Sarracenia . . . . .	282
Satureia . . . . .	282
Saule, voir Salix . . . . .	321
Saxifraga . . . . .	297
Scabiosa . . . . .	282
Sciadopitys . . . . .	328
Scolopendrium . . . . .	291
Scrophularia . . . . .	282
Scutellaria . . . . .	282
Sedum . . . . .	298
Sempervivum . . . . .	298
Senecio . . . . .	283
Sequoia . . . . .	328
Seringat, voir Philadelphus . . . . .	319
Shepherdia . . . . .	321
Sidalcea . . . . .	283
Silene . . . . .	283
Silphium . . . . .	283
Sisyrinchium . . . . .	283
Skinmia . . . . .	321
Smilacina . . . . .	283
Soldanella . . . . .	283
Solidago . . . . .	283
Sophora . . . . .	321
Sorbier, voir Sorbus . . . . .	321
Sorbus . . . . .	321
Spergula . . . . .	283
Spigelia . . . . .	283
Spiræa . . . . .	283 et 321
Sprekelia . . . . .	305
Stachys . . . . .	283
Stachyurus . . . . .	322
Staphylea . . . . .	322
Statice . . . . .	283
Stellaria . . . . .	283
Stenomesson . . . . .	305
Stenotaphrum . . . . .	283
Stevia . . . . .	283



Pages.	Pages.	Pages.
Stipa . . . . . 283	Tradescantia . . . . . 284	Vernis du Japon, voir Ailanthus . . . . . 307
Stokesia . . . . . 283	Trichinium . . . . . 284	Vernonia . . . . . 284
Struthiopteris . . . . . 291	Tricyrtis . . . . . 284	Veronica . . . . . 284
Sumac, voir Rhus . . . . . 320	Trifolium . . . . . 284	Viburnum . . . . . 323
Sureau, voir Sambucus . . . . . 321	Tritoma . . . . . 284	Vigne d'ornement, v. Vitis . 323
Swertia . . . . . 283	Trochostigma . . . . . 323	— vierge, voir Ampelopsis . . . . . 308
Sycomore, voir Acer Pseudo-Platanus . . . . . 307	Troëne, voir Ligustrum . . 317	Vinca . . . . . 285
Symphytum . . . . . 284	Trollius . . . . . 284	Viola . . . . . 285
Symphoricarpos . . . . . 322	Tropæolum . . . . . 306	Viorne, voir Viburnum . . 323
Syringa . . . . . 322	Tsuga . . . . . 328	Virgilia . . . . . 323
Tamarix . . . . . 322	Tubéreuse, voir Polianthes 305	Vitis . . . . . 323
Tanacetum . . . . . 284	Tulipier, voir Liriodendron 318	Vivaces, assortiments . . . 286
Taxodium . . . . . 328	Tussilago . . . . . 284	— spécialités . . . . . 286
Taxus . . . . . 328	Ulex . . . . . 323	Weigelia . . . . . 323
Tecoma, voir Bignonia . . . 309	Ulmus . . . . . 323	Wellingtonia . . . . . 328
Thalictrum . . . . . 284	Umbilicus . . . . . 284	Wistaria, voir Glycine . . . 316
Thermopsis . . . . . 284	Ungnadia . . . . . 323	Woodsia . . . . . 291
Thuia . . . . . 328	Uniola . . . . . 284	Xanthoceras . . . . . 324
Thuiopsis . . . . . 328	Vaccinium, voir Cat. n° 179 268	Xanthorrhiza, v. Cat. n° 179 268
Thymus . . . . . 284	Uvularia . . . . . 284	Xanthoxylon . . . . . 324
Tigridia . . . . . 305	Valeriana . . . . . 284	Xylosteon . . . . . 324
Tilia . . . . . 322	Valoradia, voir Plumbago . 281	Yucca . . . . . 285
Tilleul, voir Tilia . . . . . 322	Veratrum . . . . . 284	Zephyranthes . . . . . 306
Torreya . . . . . 328	Verbena . . . . . 284	

## Arbres fruitiers (Obstbäume).

Pages.	Pages.	Pages.
Abricotiers . . . . . 356	Griottes, voir Cerisiers . . 357	Néfliers . . . . . 360
Amandiers . . . . . 357	Groseilliers à grappes . . 359	Noisetiers . . . . . 360
Äpfel . . . . . 375	— à maquereau . . . . . 359	Noyers . . . . . 360
Aprikosen . . . . . 356	Guignes, voir Cerisiers . . 358	Pêchers . . . . . 360
Bigarreaux, voir Cerisiers . 357	Haselnüsse . . . . . 360	Pfirsichen . . . . . 360
Birnen . . . . . 363	Himbeeren . . . . . 359	Pflaumen . . . . . 379
Brombeeren . . . . . 380	Johannisbeeren . . . . . 359	Poiriers . . . . . 363
Brugnons . . . . . 357	Kastanien (echte) . . . . . 360	Pommiers . . . . . 375
Cerisiers . . . . . 357	Kirschen . . . . . 357	Pruniers . . . . . 379
Châtaigniers . . . . . 360	Lambertsüsse . . . . . 360	Quitten . . . . . 358
Cognassiers . . . . . 358	Mandeln . . . . . 357	Ronces . . . . . 380
Cormiers . . . . . 358	Marronniers . . . . . 360	Stachelbeeren . . . . . 359
Erdbeeren . . . . . 358	Maulbeeren . . . . . 360	Vignes . . . . . 380
Feigen . . . . . 358	Mehlbeeren . . . . . 358	Wallnüsse . . . . . 360
Figuers . . . . . 358	Mispeln . . . . . 360	Weinreben . . . . . 380
Fraisiers . . . . . 358	Mûriers . . . . . 360	Zellernüsse . . . . . 360
Framboisiers . . . . . 359	Nectarinen . . . . . 357	

Asperges, page 383. — Sauvageons divers, page 383.

En vente à l'Établissement L. VAN HOUTTE :

## NOS POIRES.

Un volume in-4° oblong renfermant 16 magnifiques gravures coloriées, représentant 120 variétés de POIRES, et 6 planches au trait, avec texte explicatif contenant la description, l'époque de maturité, la synonymie, etc., etc., de 431 variétés de POIRES d'élite, presque toutes disponibles à l'Établissement L. VAN HOUTTE.

PRIX : 16 francs.



# FLORE

## DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

### ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS ET FORESTIERS; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage fondé en 1845 par L. VAN HOUTTE, et continué sous la même firme.

PRIX DE L'ABONNEMENT PAR VOLUME DE QUATRE FASCICULES ÉGAUX,

contenant plus de 100 gravures coloriées au pinceau, ou leur équivalent, et des vignettes dans le texte et hors texte, le tout expédié FRANCO par la poste :

Belgique : 36 fr. — Espagne, France, Italie, Suisse : 38 fr. — De Nederlanden : 18 gulden. — Tous les autres pays d'Europe : 38 francs.

Great-Britain : £ 1-10. — Colonies : £ 1-12 (*Post-paid*).

The United States of America : 7 1/2 Dollars (*Post-paid*).

Tous les autres pays d'outre-mer : 40 francs.

Vingt-et-un volumes de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE ont été publiés jusqu'à ce jour; ils renferment 2261 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2000 planches noires et environ 4500 articles ayant rapport à la botanique, à l'horticulture ou aux sciences qui s'y rattachent.


Le prix de ces vingt-et-un volumes est de 740 francs, payables comptant sous déduction de 5 % escompte, le port à la charge de l'acheteur.

Les correspondants habituels de l'Etablissement qui désireraient ne s'acquitter que partiellement, recevront les 21 volumes aux conditions suivantes : 290 francs payables comptant, 250 francs à un an et les 200 francs pour solde à deux ans de terme, le tout sans aucune réduction.

Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles.

Le XXII<sup>e</sup> volume est en cours de publication : les trois premiers fascicules ont paru ; le quatrième est sous presse.

Une médaille d'or à été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, le 11 Mai 1874. — Pareil honneur lui est échu aux expositions d'Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, St-Nicolas, Vienne, etc.

 Adresser les demandes franco à LOUIS VAN HOUTTE,  
Propriétaire de l'Etablissement horticole de Gendbrugge,  
GAND (Belgique).

En vente au même Etablissement :

### DICTIONNAIRE DE POMOLOGIE,

contenant l'histoire, la description, la figure des fruits anciens et des fruits modernes les plus généralement connus et cultivés, par ANDRÉ LEROY.

1<sup>o</sup> Les **Poires**, 2 volumes grand in-8<sup>o</sup>, de 615 et 776 pages : 20 francs.

2<sup>o</sup> Les **Pommes**, 2 volumes grand in-8<sup>o</sup>, de 444 et 436 pages : 20 francs.

3<sup>o</sup> Les **Fruits à noyaux**, 1<sup>re</sup> partie : Abricots et Cerises, 1 v. gr. in-8<sup>o</sup>, de 400 pages : 10 francs.

4<sup>o</sup> — — 2<sup>me</sup> partie : Pêches et Prunes (*sous presse*).



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**

C. A. Wimmer